

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023**

**“LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS PARA REALIZAR LAS OBRAS DE LA TERCERA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA UNAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, CUNDINAMARCA., DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA”.**

**BOGOTÁ D.C. NOVIEMBRE DE 2023**

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia convoca a las veedurías ciudadanas que se encuentren conformadas de acuerdo con la ley, para que realicen el control social al presente proceso de contratación.

**RECOMENDACIONES INICIALES**

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.
2. Verifique, antes que nada, que no está incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses generales ni específicos para contratar establecidos en el Estatuto de Contratación que se encuentran publicados en la página web de la UNAD. [www.unad.edu.co](http://www.unad.edu.co) en el Link [http://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2012/COSU\\_ACUE\\_0047\\_13092012.pdf](http://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2012/COSU_ACUE_0047_13092012.pdf).
3. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.
4. Tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor establecido para esta Invitación Pública.
5. Proceda a reunir la información y documentación exigida y, verifique la vigencia de aquélla que la requiera.
6. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboración de su propuesta, tenga presente que los estudios previos son parte integral de los términos de referencia.
7. Identifique su propuesta, tanto el original como las copias.

Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitación Pública. EN NINGÚN CASO LA UNAD RECIBIRÁ PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.

Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni telefónicas. Ningún convenio verbal con el personal de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD, antes o después de la firma del Contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas.

Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, AUTORIZAN A LA ENTIDAD PARA VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN QUE EN ELLA SUMINISTREN.

Toda comunicación enviada por los proponentes o adquirientes de este documento deberá ser entregada directamente al Grupo Jurídico y de Contratación de la UNAD en la Secretaría General de la UNAD, al correo [ojuridica1@unad.edu.co](mailto:ojuridica1@unad.edu.co), dentro del horario comprendido en el cronograma del presente proceso de invitación pública.

## ESTUDIO DE CONVENIENCIA, JUSTIFICACIÓN Y FACTIBILIDAD

### CONVENIENCIA:

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD desde sus inicios en procura de ofrecer alternativas de educación a comunidades anteponiendo los aspectos solidarios a poblaciones vulnerables en regiones en las cuales la escasa presencia del Estado, hace que las poblaciones en la mayoría de los casos, busquen o rebusquen alternativas, de supervivencia con las pocas posibilidades productivas que les ofrece el medio, caso en el cual la UNAD mediante la formación en sus niveles de primaria, básica secundaria, programas tecnológicos, formación profesional y educación pos gradual, permite que pobladores con limitadas oportunidades forjen un proyecto de vida aunado al desarrollo profesional y una alta probabilidad de mejorar sus condiciones de vida para el estudiantes y profesional, su entorno familiar y su comunidad.

Por otro lado, la UNAD es la única institución pública de educación superior que ofrece todos sus programas de formación profesional con la metodología de educación a distancia, lo cual le ha permitido formular y desarrollar procesos académicos y administrativos adecuados a esta estrategia. Tiene en funcionamiento siete Escuelas; entendidas como unidades organizacionales que tienen por objeto promover la gestión del conocimiento, mediante procesos de generación, apropiación, aplicación y circulación del saber académico plasmado en diseños curriculares y en planes y programas de proyección a la comunidad en el área particular del saber. Con su estrategia pedagógica, la UNAD espera contribuirá la creación de condiciones que fomenten el arraigo y la permanencia de sus estudiantes y egresados en sus lugares de origen. De esta manera, la UNAD contribuye a disminuir el fenómeno de migración hacia las ciudades de mayor desarrollo y a fomentar, desde sus currículos, la formación del espíritu empresarial creativo para la búsqueda de soluciones pertinentes a las necesidades de las regiones en las cuales hace presencia.

Mediante el fortalecimiento de las regiones y los centros de educación a distancia, CEAD, en los cuales hace presencia, la UNAD ha conseguido una optimización de sus recursos. En la actualidad la Universidad opera en alrededor de 70 centros, entre CEAD, CCAV, CIP Y UDR, con presencia en más de 1020 municipios de Colombia, cumpliendo así con las políticas de cobertura especificadas por el Ministerio de Educación Nacional brindado una oferta educativa pertinente y de calidad en las zonas de conflicto, zonas de desplazamiento y zonas fronterizas. La optimización derivada de estas acciones se convirtió en la definición de un Macroproyecto de deslocalización zonal, que se acompasó con el proceso de transformación institucional y en mayor medida con la política de modernización de la organización.

Los beneficios para la universidad obtenidos por la inversión en este proceso están enfocados en mejorar las condiciones físicas del centro a intervenir, teniendo en cuenta que debemos contar con la infraestructura óptima para el bienestar de docentes, administrativos y estudiante

### JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - debe contar con infraestructura que ofrezca seguridad y ambientes óptimos para el desarrollo de las actividades de docentes, estudiantes y funcionarios administrativos. La cobertura de la Universidad en los más de mil municipios colombianos en los cuales hace presencia, y basado en el acuerdo 039 de 2019, la unidad responsable de mantener en óptimas condiciones los bienes inmuebles, bienes muebles, la Gerencia de Infraestructura Física de la UNAD, teniendo como fin brindar espacios óptimos de calidad que ofrezcan bienestar y confort a los visitantes, egresados, docentes, estudiantes y funcionarios administrativos, en todas las sedes a nivel nacional de esta manera mediante la presente contratación, se busca realizar un trabajo estructural que contenga la realización adecuada de los trabajos a convenir con los oferentes, teniendo en cuenta las actividades descritas en el (ANEXO 3) cantidades de obra, buscando con la mayor puntualidad y diligencia la entrega de los mantenimientos generales de la planta física y adecuación de áreas en los diferentes centros de la UNAD en este caso REALIZAR LAS OBRAS DE LA TERCERA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA UNAD UBICADO EN LA CIUDADDE SANTIAGO DE CALI, todo dentro de los plazos acordados en los presentes términos de contratación, asumiendo los roles y responsabilidades adquiridas por el oferente y posterior contratista, manteniendo de presente la normativa interna de la universidad tanto técnica como jurídica y el conjunto de instructivos que hacen parte de dicha integralidad (gestión ambiental y cumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo).

Las generalidades de la justificación de la presente contratación constituyen el cubrimiento de los requerimientos mínimos exigidos para los trabajos descritos a continuación:

- Suministro e instalación
- Reparación y adecuaciones Adecuaciones eléctricas

De conformidad con la anterior argumentación, la justificación de la contratación se basa específicamente en el trabajo especializado, experto y versado sobre cada uno de los puntos expuestos a continuación, trabajo que debe tener características propias de organización y planificación que cubran las necesidades aquí descritas en este mismo punto y relacionadas con el ofrecimiento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, de seguridad y ambientes óptimos para el desarrollo de las actividades de docentes, estudiantes y funcionarios administrativos, mediante el desarrollo de las actividades descritas en el ANEXO No. 3. Cantidades de obra, y anexo 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

## INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

---

### **FACTIBILIDAD:**

#### **Factibilidad Técnica:**

La UNAD a través de la Gerencia de Infraestructura Física estipulada bajo el Acuerdo 039 de 2019 debe responsabilizarse de las operaciones técnicas de la infraestructura física de la Universidad en operaciones de construcción, adecuación, mantenimiento y suministro, así como en asesorar y orientar estrategias que garanticen la eficiencia de los procesos inherentes, en consonancia con el lenguaje arquitectónico soportado en el modelo pedagógico de la UNAD, por lo anterior despliega todos los recursos físicos, tecnológicos y financieros para garantizar el REALIZAR LAS OBRAS DE LA TERCERA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA UNAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.”.

#### **Factibilidad Operativa:**

Las actividades descritas corresponden a las estipuladas en el plan de acción frente al cambio de tecnología y satisfacción de la necesidad de la sede nacional y unidades de la UNAD a nivel nacional.

Desde Infraestructura Física se realizará la gestión correspondiente para dar cumplimiento con el requerimiento dando ejecución sin que se interrumpa el servicio académico y administrativo. Teniendo en cuenta la complejidad de las actividades objeto del contrato, la Institución adelanta el proceso de contratación directa con el fin de contar con un contratista idóneo para REALIZAR LAS OBRAS DE LA TERCERA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA UNAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

#### **Factibilidad Económica:**

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia cuenta con un saldo disponible y no comprometido mediante el **CDP No 1832 del 18 de octubre de 2023** cuyo objeto es REALIZAR LAS OBRAS DE LA TERCERA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA UNAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

Los beneficios para la universidad obtenidos por la inversión en este proceso están enfocados en mejorar las condiciones físicas de la UNAD de Cali es por esto que se REALIZARAN LAS OBRAS DE LA TERCERA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA UNAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, lo anterior se verá reflejada en seguridad, comodidad, funcionalidad como también mantener el confort, es decir, las condiciones necesarias para que se puedan realizar las actividades laborales y estudiantiles. Esto tiene que ver con las condiciones de iluminación, ventilación, aseo, el buen estado de las redes y conexiones.

### **INFORMACIÓN GENERAL**

#### **1. ANTECEDENTES**

##### **1.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE**

La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD, es un ente Universitario Autónomo del Orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, transformada mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, en los términos Definidos en la Ley 30 de 1992.

Que mediante Acuerdo Número 047 del 13 de septiembre de 2012 del Consejo Superior universitario se expidió el Estatuto de Contratación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

Que el presente proceso de Invitación Pública se realizará en los términos de la Ley 30 de 1992, el estatuto de Contratación y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad.

##### **1.2 OBJETO**

**“LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS PARA REALIZAR LAS OBRAS DE LA TERCERA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA UNAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, CUNDINAMARCA., DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA”.**

La presente invitación no da lugar a Licitación o concurso alguno, se trata de una solicitud de oferta que será analizada interiormente por la UNIVERSIDAD en desarrollo de su régimen propio de contratación y que por lo tanto no la obliga a contratar. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboración de su propuesta, tenga presente que los estudios previos son parte integral de los términos de referencia.

##### **1.3 ENTIDAD CONTRATANTE.**

La Entidad contratante es la UNAD. Para efectos de correspondencia y trámites relacionados con la invitación, el domicilio de la UNAD es la Sede José Celestino Mutis, Calle 14 Sur N° 14-23, Torre Administrativa, Quinto Piso, Grupo Jurídico y de Contratación – Secretaría General. Teléfono: 3 443 700. Ext. 1501, 1503 Bogotá D.C. y correo electrónico [ojuridica1@unad.edu.co](mailto:ojuridica1@unad.edu.co), en donde debe presentarse directamente la documentación a la que haya lugar.

La Universidad de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política presume que toda información que allegue a esta contratación es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la Entidad podrá verificar la información suministrada por el oferente.

#### **1.4 CALIDADES DEL OFERENTE.**

Podrán participar en este proceso de contratación todas las Personas Jurídicas y los Consorcio o Unión Temporal, legalmente constituidos y domiciliados en Colombia cuyo objeto social consista entre otros, la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de la convocatoria y que no esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y normas concordantes.

Los OFERENTES indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en el último caso, señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.

Los miembros del consorcio y de la Unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalará las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

##### **1.4.1 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**

El proponente no debe encontrarse impedido para contratar para lo cual deberá afirmar bajo juramento, el que se entiende prestado con la firma de la oferta, que no se halla incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política, las Leyes y decretos pertinentes.

##### **1.4.2 INHABILIDAD SOBREVINIENTE**

En particular en el caso de la incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, la cesión de derechos se hará de acuerdo con las normas pertinentes.

##### **1.4.3 PARTICIPANTES**

Podrán participar en esta invitación las personas naturales, jurídicas hábiles, a título individual o en conjunto, y que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de participación exigidos por la Ley y los presentes términos de referencia.

##### **1.4.4 PERSONAS JURÍDICAS (PERSONA JURÍDICA)**

Personas jurídicas legalmente constituidas en la Cámara de comercio mínimo (15) años antes a la fecha de la presente Invitación, y con experiencia en contratos cuyo objeto esté relacionado con el objeto de la actual invitación. Su representante legal debe estar plenamente autorizado para suscribir la propuesta y el contrato que se llegare a celebrar

##### **1.4.5 PROPUESTAS CONJUNTAS**

Se denominan así las que se presentan en calidad de Consorcio o Unión Temporal. La propuesta en conjunto debe indicar la modalidad de intervención de los participantes y en el caso de la Unión Temporal señalarán con precisión los términos y extensión de la participación de cada uno, declarando el porcentaje de participación. Cada uno de los integrantes de la oferta conjunta deberá cumplir y acreditar cada uno de los requisitos establecidos en los términos de referencia de forma individual, salvo disposición especial en los mismos términos; en todo caso, las ofertas presentadas en modalidad de Unión temporal, la misma deberá tener un integrante líder cuya participación no debe ser inferior al sesenta por ciento (60%).

##### **1.4.6 REGLAMENTO PARA LAS PROPUESTAS CONJUNTAS**

Las propuestas conjuntas definidas atrás deberán cumplir con la siguiente condición especial: Objeto social de los integrantes: Todos los integrantes del consorcio o unión temporal deben tener un objeto social o una **actividad mercantil relacionada directamente con el objeto del contrato.**

#### **REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN**

##### **1.5. NATURALEZA DEL PROPONENTE**

Su objeto social o actividad mercantil debe comprender las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato.

##### **1.6. FINANCIACIÓN**

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

---

El contrato será financiado con cargo a los recursos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, de conformidad a la programación de pagos y disponibilidad de flujo de caja de la UNAD.

**1.7. PRESUPUESTO OFICIAL**

El presupuesto oficial destinado para el presente proceso contractual se estima en: **\$8.600.000.000 (OCHO MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE)**. La cancelación del valor del contrato está sujeto a la programación de pagos y disponibilidad de flujo de la caja de la UNAD. Este valor incluye IVA y todos los impuestos, gastos, tributos, estampilla Pro-Universidades y demás aspectos tributarios en que pueda incurrirse o generarse durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso de contratación.

**En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta deberá indicar los porcentajes correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional. En caso de que no vengán discriminados estos datos, la oferta económica se tendrá como no habilitada, en razón a que no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educación Nacional.**

**La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad más próxima.** El Proponente deberá presentar en la Propuesta Económica y en la Carta de Presentación de la Propuesta la discriminación de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su justificación normativa de carácter legal frente a su aplicación, además de, variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad más próxima es única y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los cálculos presentados por el oferente, dado que estaría modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entendería como una modificación a la propuesta original presentada, acción que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral "2.5 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas".

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitación incluye dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso de contratación.

El Proponente deberá presentar en la Propuesta Económica y en la Carta de Presentación de la Propuesta, la discriminación del valor de su oferta, en la siguiente manera:

- Valor antes de IVA
- % correspondiente al IVA
- Otros impuestos y porcentajes respectivos a aplicar a los mismos.
- Explicar si existen variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar en dichos impuestos; todo lo anterior, junto con la justificación normativa (de carácter legal y/o tributario) frente a su aplicación
- Valor total de la oferta incluidos impuestos

**1.7.1. Disponibilidad Presupuestal:** La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el compromiso que resulte de este proceso, con los **C.D.P. No. 1832 del 18 de octubre de 2023**.

El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la prestación del servicio objeto de la presente Invitación. Por lo tanto, La UNAD da por entendido que el Oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitación, proyectó todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato.

**1.8. COMPETENCIA PARA CONTRATAR**

La competencia para ordenar y dirigir la celebración del presente proceso de Invitación Pública y para la escogencia de los contratistas por parte de la UNAD, corresponde a la Gerencia Administrativa y Financiera de la UNAD

**1.9. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR**

La UNAD No podrá contratar con personas que se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas por la Constitución y las Leyes vigentes.

**1.10. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL**

Los contratistas responderán por sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que sean contrarios a los principios de la contratación y administración pública, así como a sus deberes, por lo que responderán civil, penal, fiscal y disciplinariamente. De acuerdo con la acción de repetición responden con su propio patrimonio.

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

---

Por virtud de la ley 734 de 2002 la responsabilidad disciplinaria y fiscal se extiende en determinado grado a los particulares que contratan con el Estado

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

2. PROCESO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA.

| ACTIVIDAD   | FECHA                   |                         | HORA                             | LUGAR  |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
|   | Desde                   | Hasta                   |                                  |  |
| Apertura Invitación   | 22 de noviembre de 2023 |                         | 09:00 a.m.                       | Página web de la UNAD; <a href="https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas">https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas</a>   |
| Publicación de Términos de Referencia                                   | 22 de noviembre de 2023 |                         | 09:00 a.m.                       | Página web de la UNAD; <a href="https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas">https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas</a>   |
| Visita Técnica  | 24 de noviembre de 2023 |                         | 10:00 a.m.                       | Ver numeral 2.4  |
| Observaciones a los Términos de Referencia                              | 24 de noviembre de 2023 | 25 de noviembre de 2023 | De 10:00 a.m. a 12:00m.          | Cada proponente envía por escrito, dirigido a la Secretaría General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogotá, y/o correo electrónico: <a href="mailto:ojuridica1@unad.edu.co">ojuridica1@unad.edu.co</a>  |
| Respuesta a observaciones y publicación de Adendas                      | 27 de noviembre de 2023 |                         | De 8:00 a.m. a 5.00 p.m.         | Respuesta y aclaraciones: Grupo Jurídico y Contratación, envía oficio y/o mail dirigido al proponente que solicita aclaración (vía correo electrónico o correo certificado) Publicación de adendas: Página web de la UNAD: <a href="https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas">https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas</a> |
| Recepción de ofertas y cierre de la Invitación                          | 30 de noviembre de 2023 |                         | 09:00 am                         | Secretaría General, al correo electrónico: <a href="mailto:ojuridica1@unad.edu.co">ojuridica1@unad.edu.co</a>  |
| Proceso de evaluación de las ofertas                                    | 30 de noviembre de 2023 | 06 de diciembre de 2023 | De 10:00 am a 5:00 pm            | Comités evaluadores UNAD   |
| Solicitud de Aclaraciones a las ofertas                                 | 06 de diciembre de 2023 | 06 de diciembre de 2023 | Hasta las 12:00 m.               | Comités evaluadores UNAD   |
| Respuestas a las aclaraciones de las ofertas                            | 06 de diciembre de 2023 | 06 de diciembre de 2023 | Hasta las 3:00 p.m.              | Por escrito dirigido a la Secretaría General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogotá, o correo electrónico <a href="mailto:ojuridica1@unad.edu.co">ojuridica1@unad.edu.co</a>  |
| Publicación del informe de evaluación preliminar                        | 07 de diciembre de 2023 |                         | Desde las 9:00 am                | <a href="https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas">https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas</a>  |
| Observaciones al informe de evaluación preliminar y consulta de ofertas | 11 de diciembre de 2023 | 13 de diciembre de 2023 | Desde las 9:00 am hasta las 5 pm | Por escrito dirigido a la Secretaría General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogotá, o correo electrónico <a href="mailto:ojuridica1@unad.edu.co">ojuridica1@unad.edu.co</a>  |
| Respuesta a observaciones del informe de evaluación                     | 14 de diciembre de 2023 |                         | Desde las 9:00 am hasta las 5 pm | Respuesta y aclaraciones: Grupo Jurídico y Contratación, envía oficio y/o mail dirigido al proponente que solicita aclaración (vía correo electrónico o correo certificado)  |
| Publicación informe de evaluación definitivo y adjudicación             | 14 de diciembre de 2023 |                         | Desde las 9:00 am                | Página web de la UNAD; <a href="https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas">https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas</a>   |

***El cronograma del proceso de contratación podrá ser modificado por la Universidad y se comunicará a través de la página web.***

#### **2.1. APERTURA INVITACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

En la página web de la Universidad [www.unad.edu.co](http://www.unad.edu.co) se publicarán los Términos de Referencia y la apertura de la invitación a partir de la fecha establecida en el cronograma de la invitación.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a "Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual", cuando por cualquier causa así lo estime conveniente, lo que comunicará adenda dentro de los dos (2) días siguientes a la toma de su decisión. En tal caso, no habrá lugar a indemnización, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, acción, pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. Debe darse entendido por los proponentes, que la acción de la UNAD frente al envío de los términos de Referencia a los oferentes invitados a participar **no implica obligación alguna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los cotizantes o adjudicatario.**

#### **2.2. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACIÓN DE ADENDAS**

Se recibirán observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el cronograma de la invitación, precluido el anterior término la UNAD no aceptará, en las etapas subsiguientes del proceso, cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias del presente documento.

Se recibirán observaciones por escrito en físico o por correo electrónico, las cuales serán recibidas en el Grupo Jurídico y de Contratación de la Secretaría General de la UNAD, ubicado en la Calle 14 sur No. 14 23, piso 5, Tel 3443700 ext. 1501, 1504 y al correo electrónico [ojuridica1@unad.edu.co](mailto:ojuridica1@unad.edu.co)

La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizarán conforme al cronograma establecido por la UNIVERSIDAD. Las adendas que emita la UNIVERSIDAD entrarán a formar parte de los Términos de Referencia y deberán ser enviadas a los oferentes invitados.

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha de cierre de los presentes Términos de Referencia, ante cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitudes de modificaciones, deberá tenerse como negado y en consecuencia las condiciones de los Términos habrán de tomarse como se expidieron originalmente. Contra la negativa a solicitud de modificación no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso y serán formuladas y atendidas exclusivamente por escrito.

Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso será comunicada por escrito mediante adenda. En todo caso, solo tendrán validez aquellas modificaciones a los términos de referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda.

• **NOTA:** LA UNAD da por entendido que los oferentes que no presenten observaciones, o quienes habiéndolas realizado, no observen sobre cualquier tema de interés propio (en el período establecido para ello en el cronograma), conocen y aceptan los Términos de Referencia en su totalidad. Una vez más se recalca que, en todo caso, solo tendrán validez aquellas modificaciones a los términos de referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda.

#### **2.3. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

Las respuestas a las observaciones se remitirán al proponente que realizó la observación, mediante correo físico y/o correo electrónico, dentro de los plazos establecidos en el cronograma, en caso en que dichas observaciones den lugar a la realización de una adenda o que la adenda sea emitida por la Universidad a muto propio, dicha adenda entrará a formar parte de los términos de referencia.

#### **2.4 VISITA TÉCNICA**

Los proponentes deberán asistir a la visita que se llevará a cabo únicamente dentro de la fecha y hora señalada en el cronograma de actividades (del "numeral 2 PROCESO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA" de los presentes términos de referencia), en la siguiente ubicación:

| EDIFICACIÓN               | MUNICIPIO                            | DIRECCIÓN  | CONTACTO  |
|---------------------------|--------------------------------------|--|---|
| UDR Cali<br>Edificación 2 | Santiago de Cali<br>(Valle delCauca) | Calle 5 B # 5 –<br>36/126. Barrio El<br>Templete | Yesid Giraldo GallegoTorres<br><br>Teléfono: (+57 2) 5141320/<br>WhatsApp:<br>(+57) 3148930935<br><br>Correo electrónico:<br><a href="mailto:cali@unad.edu.co">cali@unad.edu.co</a> |

Los proponentes deberán asistir a la visita que se llevará a cabo dentro de la fecha y hora señalada en los presentes términos de referencia, en caso de que la(s) firma(s) no se presenten en la hora y fecha programada para tal fin, pero si alleguen propuesta el día del cierre de la invitación pública, la UNAD entenderá que dichas firmas no estuvieron interesadas en asistir a dicha visita técnica y en virtud a ellos se asignará la puntuación respectiva teniendo en cuenta los criterios de calificación estipulados en los presentes términos de referencia.

Durante la visita **cada proponente deberá llevar el formulario N°5** de los presentes términos de referencia, el cual será diligenciado por el funcionario competente del centro visitado. dicho formulario diligenciado deberá ser anexado a la propuesta presentada el día del cierre de la presente invitación. Si el proponente presenta un formulario distinto al indicado en los presentes términos de referencia, la visita en particular se entenderá no realizada y por tanto no se asignará el puntaje correspondiente.

**La visita técnica no es obligatoria**, sin embargo, la inasistencia a la misma no es causal para argumentar desconocimiento de las condiciones reales de la obra, su ubicación etc., ni servirá de excusa posteriormente por parte del futuro contratista para no realizar el estricto cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Dicha visita deberá ser realizada por un Ingeniero o Arquitecto, el cual deberá adjuntar en la visita carta de autorización, en caso de tratarse de un apoderado de persona jurídica y/o consorcio o unión temporal, cedula de ciudadanía del representante Legal de persona jurídica, junto con el original de la matrícula profesional y el certificado del COPNIA o CPNAA vigente, según corresponda. Adicionalmente carta de autorización de la persona natural o jurídica interesada en el proceso. Al finalizar la visita técnica se entregará certificado a los asistentes que cumplan con los requisitos mencionados, el cual debe anexarse a la oferta que se presente el día del cierre del presente proceso de invitación. En la visita técnica los oferentes recibirán la información necesaria sobre las actividades que se deben adelantar, quedando por conocido luego de la visita, los requerimientos técnicos del servicio a brindar.

Durante la visita se expedirá un certificado de asistencia para aquellos que hayan asistido, el cual debe anexarse a la oferta que se presente el día del cierre del presente proceso de invitación.

**NOTA:** En caso de ofertas conjuntas la visita deberá ser realizada a nombre del consorcio o unión temporal, por lo cual deberá presentar en la vista la conformación del consorcio o unión temporal, definiendo los integrantes y % de conformación, así como el representante leal y/o suplente, en caso de ser requerido.

## 2.5. RECEPCIÓN DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN

El día y hora fijado para la recepción de ofertas de la Invitación Directa se levantará un acta con la relación sucinta de los datos de las propuestas, que indique el nombre del proponente. Esta acta será suscrita por los participantes y funcionarios que en ella intervengan.

Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora señaladas en los Términos de Referencia no podrán ser consideradas dentro del proceso y por lo tanto se tendrán como no recibidas.

La fecha de recepción de ofertas puede ser modificada mediante adenda.

Solo se aceptan propuestas enviadas por correo electrónico, tal como lo expresa el cronograma de invitación.

No se aceptan las propuestas entregadas en otras oficinas de la UNAD, o aquellas entregadas después de la hora límite expresada en el cronograma de invitación.

El número mínimo de Ofertas hábiles que se exige para no "Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual" de esta invitación Directa será de Uno (1). Se entiende por oferta hábil aquella que cumple con los requisitos establecidos para ser admisible de acuerdo con estos Términos de Referencia.

En el evento de ampliarse el término para la escogencia del contratista o adjudicación, se informará a los proponentes con el fin que amplíen la vigencia de la garantía. De no ampliarse la vigencia de ésta, se entenderá que el proponente carece de interés en continuar participando en la presente invitación (cuando se requiera y solicite para el proceso garantía de seriedad de la oferta, vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no se hace mención en sus numerales, de solicitud de la garantía de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo será inaplicable a las propuestas presentadas por los oferentes.).

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a "Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual", cuando por cualquier causa así lo estime conveniente, lo que comunicará adenda dentro de los dos (2) días siguientes a la toma de su decisión. En tal caso, no habrá lugar a indemnización, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, acción, pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

#### **2.6. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS**

La UNIVERSIDAD por intermedio de la Secretaría General podrá solicitar después del cierre de la Invitación aclaraciones y explicaciones que considere necesarios sobre aspectos que no sean claros, se presten para confusión o simplemente sean confusos en las ofertas.

#### **NO SE PODRÁ ADICIONAR, MODIFICAR, COMPLETAR O MEJORAR LA OFERTA.**

Tenga en cuenta que la responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad más próxima es única y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los cálculos presentados por el oferente, dado que estaría modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entendería como una modificación a la propuesta original presentada, acción que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el presente numeral "2.6 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas".

#### **2.7. RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES DE LAS OFERTAS**

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas se recibirán en original o vía correo electrónico en la Secretaría General dentro de los plazos establecidos en el cronograma

#### **2.8. PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA.**

Las evaluaciones se realizarán en las fechas establecidas en el cronograma.

#### **2.9. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CONSULTAS DE OFERTAS**

Durante el tiempo establecido para tal fin los oferentes podrán hacer llegar las observaciones al informe de evaluaciones preliminar que consideren necesaria, y estas deberán hacerse llegar en original o vía correo electrónico a la Oficina Jurídica y de Contratación de la Secretaría General dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

De la misma manera los oferentes podrán verificar las demás ofertas.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a "Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual", cuando por cualquier causa así lo estime conveniente, lo que comunicará adenda dentro de los dos (2) días siguientes a la toma de su decisión. En tal caso, no habrá lugar a indemnización, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, acción, pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. Debe darse entendido por los proponentes, que la acción de la UNAD frente al envío de los términos de Referencia a los oferentes invitados a participar **no implica obligación alguna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los cotizantes o adjudicatario.**

#### **2.10. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN FINAL**

Las respuestas a las observaciones finales se remitirán mediante correo físico y/o correo electrónico al proponente que realizó la observación directamente, dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

El resultado del informe final de las evaluaciones deberá ser solicitada por los oferentes mediante petición formal a la UNAD Por escrito dirigido a la Secretaría General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogotá, ó correo electrónico [ojuridica1@unad.edu.co](mailto:ojuridica1@unad.edu.co)

#### 2.11. ADJUDICACIÓN

La aceptación de la oferta se comunicará al proponente favorecido y a los no favorecidos, mediante publicación, dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a "Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual", cuando por cualquier causa así lo estime conveniente, lo que comunicará adenda dentro de los dos (2) días siguientes a la toma de su decisión. En tal caso, no habrá lugar a indemnización, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, acción, pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. Debe darse entendido por los proponentes, que la acción de la UNAD frente al envío de los términos de Referencia a los oferentes invitados a participar **no implica obligación alguna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los cotizantes o adjudicatario.**

#### 2.12. VÁLIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de presentación de las propuestas.

#### 2.13. CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS

La información que contengan las ofertas tendrá un carácter de reservado para los documentos que exige la Ley.

#### 2.14. RETIRO DE OFERTAS

Si un oferente decide retirar su oferta deberá informarlo al Grupo Jurídico y de Contratación antes del cierre de la Invitación; para lo cual en el momento del cierre la UNIVERSIDAD se abstendrá de abrir la propuesta en su original y copias.

#### 2.15. NEGATIVA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO

En este evento la UNIVERSIDAD podrá seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo cual tendrá cinco (5) días hábiles, siempre que su oferta sea igualmente favorable para la UNIVERSIDAD, sin perjuicio que la UNIVERSIDAD, de comienzo a las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios que le hubieren causado ante esta negativa de suscripción del contrato.

### 3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Todo proponente deberá estudiar cuidadosamente los presentes términos, e informarse de la totalidad de las condiciones que de alguna manera afecten el costo y desarrollo de los trabajos.

Por lo anterior, el proponente desde el momento que inicia la elaboración de la oferta declara y acepta conocer suficientemente los términos, condiciones y forma de su participación. Tenga presente que los estudios previos son parte integral de los términos de referencia.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a "Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual", cuando por cualquier causa así lo estime conveniente, lo que comunicará adenda dentro de los dos (2) días siguientes a la toma de su decisión. En tal caso, no habrá lugar a indemnización, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, acción, pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. Debe darse entendido por los proponentes, que la acción de la UNAD frente al envío de los términos de Referencia a los oferentes invitados a participar **no implica obligación alguna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los cotizantes o adjudicatario.**

#### 3.1. CANTIDAD Y CONTENIDO DE LAS COPIAS.

Las propuestas deberán presentarse en **UNA (1) COPIA** a través de entrega de propuesta **a correo electrónico dirigido a [Ojuridica1@unad.edu.co](mailto:Ojuridica1@unad.edu.co)**. Dicho ejemplar deberá ser completamente legible Y DEBERÁ CONTAR CON LA DEBIDA FOLIACIÓN CORRESPONDIENTE, así mismo, deberá señalar en la portada de la propuesta, el nombre del proponente, el número y el objeto de la Invitación. El ejemplar debe estar foliado en orden consecutivo ascendente e incluir todos los documentos y requisitos exigidos en estos términos. **Los documentos que componen la totalidad de la propuesta deben escanearse documento por documento en formato PDF (por favor NO todos los documentos en un**

solo archivo PDF, NI TAMPOCO hoja por hoja; por ejemplo: un documento es: "El certificado de representación y existencia", este documento consta de varias hojas, entonces debe escanearse todas las hojas que conforman ese documento, en un solo archivo PDF). Cada documento debe tener un nombre acorde a su contenido, deben ser 100% legibles (por lo anterior y como recomendación de mejores prácticas, es necesario en primera instancia, reunir todos los documentos completos de la propuesta original, foliarla en su totalidad y luego realizar uno a uno el escaneo en PDF de cada documento; de esta forma se guarda la concordancia de foliación de los documentos.

**NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente número de foliación. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACIÓN NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNAD. Así mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.**

No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora de la presentación de ofertas. La propuesta global deberá ser presentada haciendo claridad sobre cada uno de los elementos de la oferta, su valor total, información solicitada, y sobre los aspectos técnicos del objeto del contrato.

Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes variación alguna en sus términos, lo cual no obsta para que la UNAD pueda solicitar, durante la evaluación y hasta la adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias, las cuales deberán ser atendidas en el tiempo fijado para ello.

Es responsabilidad exclusiva del proponente, velar porque su cotización sea recibida por la UNAD en la hora, fecha y sitio señalado en estos términos. No se aceptará el recibo de ninguna oferta fuera del plazo estipulado en el cronograma del proceso.

Cada oferta debe indicar en forma clara, precisa y completa, el nombre, razón o denominación social del proponente, la dirección, teléfono y correo electrónico en donde pueda recibir correspondencia.

### **3.2. ENMENDADURAS**

No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente en documento aparte incluido en la propuesta.

### **3.3. FIRMA**

Las propuestas deben ser suscritas por el proponente, su representante o apoderado según sea el caso, cumpliendo con las formalidades del estatuto social.

### **3.4. COSTOS**

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta, y la UNAD en ningún caso será responsable de los mismos.

Además del estudio cuidadoso de estos Términos de Referencia, el proponente deberá utilizar todos los medios disponibles para informarse de los factores que influyan en los costos de su propuesta.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitación incluye dentro del valor total de la oferta, todos los costos, emolumentos e impuestos inherentes al desarrollo del objeto contractual y que lleguen a generarse durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso de contratación.

**En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta deberá indicar los porcentajes correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional. En caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta económica se tendrá como no habilitada, en razón a que no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educación Nacional.**

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad más próxima es única y exclusiva del oferente. Así mismo, la UNAD se abstiene de interpretar y/o modificar los cálculos presentados por el oferente, dado que estaría replanteando el valor de la propuesta presentada, ya sea por exceso o por defecto, lo cual podría entenderse como una modificación a favor de un proponente respecto de su propuesta original presentada, frente a otro proponente; acción que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral "2.6 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas".

## **4. DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR**

### **4.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.**

Debe escribirse en papelería original del proponente, en la cual debe constituir un compromiso de adherencia y responsabilidades, siguiendo el formato contenido en el Formulario N° 1. En especial se hace notar el compromiso anticorrupción que contiene el citado formulario.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta deberá indicar los porcentajes correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional.

#### 4.2. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL.

Si el estatuto social impone restricciones a la autorización para contratar al representante legal, se debe adjuntar copia del documento de autorización correspondiente, emitido por la junta de socios u órgano superior de órgano social.

#### 4.3. CARTA DE INFORMACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA.

Para el caso de la presentación de propuestas conjuntas, se deberá diligenciar este documento siguiendo el formato del Formulario No 2, el cual deberá tener la información necesaria sobre los compromisos particulares de conformación del Consorcio o Unión Temporal. Este documento compromete a los firmantes a constituirse en la forma de asociación pactada.

Para el caso de la presentación de propuestas conjuntas deberán adjuntarse sin excepción al Formulario No. 2 de la oferta, las certificaciones de las respectivas Juntas Directivas o Asambleas de Socios, mediante las cuales en primer lugar, se autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio o en Unión Temporal, a presentar la Oferta en Unión Temporal o Consorcio indicando la empresa con la cual se autoriza a conformar el oferente plural, y en segundo lugar, se autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio o en Unión Temporal a participar en este proceso de invitación Pública en particular.

Celebrado el contrato no podrá haber cesión de este entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal, salvo que la UNAD lo autorice en los casos en que legalmente esté permitido.

La UNAD podrá solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación del contrato, los documentos que considere pertinentes para verificar la información allegada con la propuesta.

#### 4.4. HOJA DE VIDA FIRMADA del Departamento Administrativo de la Función Pública.

En este documento (y según los formatos correspondientes para cada caso), deben aparecer los **datos personales del proponente si es persona natural o Persona jurídica** y la experiencia de este y debe contener como mínimo datos como **dirección, identificación, teléfono, correo electrónico** y la fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural, según el caso.

Para el caso de la presentación de propuestas conjuntas, cada firma que compone el Consorcio o Unión Temporal deberá presentar la correspondiente hoja de vida firmada del Departamento Administrativo de la Función Pública

La hoja de vida deberá contener todos y cada uno de los documentos soporte, según las instrucciones de diligenciamiento anexas al formato del Departamento Administrativo de la Función Pública

#### 4.5. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

**NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente número de foliación. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACIÓN NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNAD. Así mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.**

#### 4.6. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal (expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio para personas jurídicas nacionales) o el documento debidamente apostillado que acredite la existencia de la persona jurídica en su lugar de origen (para personas jurídicas extranjeras).

La fecha de expedición con la que debe presentarse el certificado de existencia y representación legal **no debe ser mayor a 30 (treinta) días anteriores de la fecha de la presentación de ofertas. Adicionalmente dicho documento debe acreditar que la duración de la sociedad no será inferior a la del plazo de ejecución del contrato derivado del presente proceso de invitación directa y un (1) año más.**

El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto de la presente invitación.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

La matrícula deberá encontrarse renovada para la vigencia actual (dentro del plazo establecido legalmente, antes del 1 de abril de cada vigencia), así mismo, deberá encontrarse en firme el Certificado de Existencia y Representación Legal si dicha gestión se ha realizado recientemente.

Las personas naturales deberán adjuntar la matrícula mercantil respectiva y las personas jurídicas deben presentar el respectivo certificado de existencia y representación legal.

**NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente número de foliación. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACIÓN NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNAD. Así mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.**

#### 4.7. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (R.U.T.).

Dentro del documento que se presente debe ser legible y actualizado, con fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días de la fecha de cierre de la invitación. Si el proponente es responsable de IVA, debe especificar dicha responsabilidad en las obligaciones tributarias consignadas en el RUT.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión

**NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente número de foliación. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACIÓN NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNAD. Así mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.**

#### 4.8. PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

A la propuesta deberá anexarse la correspondiente póliza de seriedad a favor de entidades estatales con régimen privado de contratación, sus respectivos recibos de pago, y la Acreditación de originalidad de la póliza emitida por la Compañía de Seguros. Será expedida a favor de la UNAD por una Compañía de Seguros legalmente establecida en el país y de reconocida trayectoria, para responder por el Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia de la presente Invitación. En especial las relacionadas con los términos de su oferta, con la suscripción y legalización del contrato, dentro de los términos establecidos.

**La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación, y por una cuantía igual al 10% del valor de la propuesta.**

En todo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha de adjudicación y a quienes resulten favorecidos hasta la constitución de las garantías indicadas en el contrato.

Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE.

La garantía debe constituirse en pesos colombianos.

En dicho documento se verificará lo siguiente:

- a) Asegurado/Beneficiario: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - NIT 860.512.780-4
- b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido);
- c) Vigencia: de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre de la invitación
- d) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del PROPONENTE o de la razón social que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio (para persona jurídica nacional) o el documento que acredite la existencia de la persona jurídica en su lugar de origen (para personas jurídicas extranjeras).  
Cuando la propuesta presente un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad debe ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación.
- e) Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante legal del PROPONENTE (tratándose de uniones temporales o consorcios por el representante designado en el documento de constitución).
- f) Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica.
- g) Proporcionar la acreditación de originalidad de la póliza de seriedad de la oferta emitida por la Compañía de Seguros.

El proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en los plazos de la contratación, de la asignación, o de la suscripción del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial.

La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios en los siguientes casos:

1 Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la PROPUESTA, en caso de que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitación.

2 Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliera las condiciones y obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la comunicación de su otorgamiento o el plazo acordado.

**NOTA: La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA y/o la no suscripción de esta (con sus correspondientes anexos), será motivo de rechazo** por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También será causal de rechazo de la PROPUESTA la presentación de la garantía sin el cumplimiento de los requisitos contenidos en los anteriores literales del presente numeral

#### 4.9. PROPUESTA ECONÓMICA. (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)

La oferta económica:

- Deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrirá en futuro contratista para la prestación del servicio o suministro u obra (el que corresponda según sea el caso).
  - Deberá incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demás valores e impuestos que se desprendan del objeto de la invitación.
  - Deberá discriminar el valor de la oferta antes de I.V.A., el valor y el porcentaje correspondiente al I.V.A. y el valor total de la propuesta incluido el I.V.A.
  - Deberá justificar con norma de carácter legal la aplicación del I.V.A., sus porcentajes, variaciones, exclusiones o exenciones.
  - Deberá discriminar los precios unitarios para cada uno de los ítems que conforman el presupuesto oficial del proyecto.
- a) Además de lo anteriormente descrito, debe relacionar:
- ITEM: Identificación numérica ascendentes de los productos solicitados por la UNAD.
  - PRODUCTO: Descripción específica del elemento, producto o servicio solicitado por la UNAD
  - CANTIDAD: Número de elementos, productos o servicios solicitados por la UNAD
  - PRECIO UNITARIO: Costo presentado por el oferente para cada elemento, producto o servicio solicitado por la UNAD. Este costo debe ser presentado sin centavos.
  - PRECIO TOTAL SIN IVA: Es la multiplicación entre la cantidad por el precio unitario. Este costo debe ser presentado sin centavos.
  - VALOR DEL IVA POR PRODUCTO: Impuesto al valor agregado aplicado al precio total sin I.V.A.
  - PRECIO TOTAL POR PRODUCTO: Es la suma de Precio Total Sin IVA más el Valor del IVA por producto. Este costo debe ser presentado sin centavos.
  - PRECIO TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (EN LETRAS SIN CENTAVOS): Es el valor total de la oferta en letras discriminando el valor de la oferta, el impuesto del IVA y el valor total. El precio debe ser presentado sin centavos.
- En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta deberá indicar los porcentajes correspondientes a: **OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN y SUMINISTRO** del porcentaje total contratado, para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional. **En caso de que no vengán discriminados estos datos, la oferta económica se tendrá como no habilitada, en razón a que no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educación Nacional.**
  - En caso de existir diferencia, en la oferta frente lo dispuesto en letras y números, esta situación es causal de RECHAZO O INADMISIÓN DE LA PROPUESTA, toda vez que se entendería como una modificación a la propuesta original presentada, acción que la UNAD no puede admitir.

- **NOTA**

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad más próxima.

El Proponente deberá presentar en la Propuesta Económica y en la Carta de Presentación de la Propuesta la discriminación de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su justificación normativa de carácter legal frente a su aplicación, además de, variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad más próxima es única y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los cálculos presentados por el oferente, dado que estaría modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entendería como una modificación a la propuesta original presentada, acción que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral "2.5 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas".

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitación incluye dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso de contratación.

**NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente número de foliación. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACIÓN NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNAD. Así mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.**

#### 4.10. CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Acreditar con la certificación respectiva el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias o modificatorias) dicha certificación deberá ser suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona jurídica, según sea el caso.

El proponente deberá acreditar que el pago de los aportes respectivos se ha efectuado desde los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la invitación, incluyendo las modificaciones que se hagan sobre la misma. En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento sin excepción, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

**NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente número de foliación. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACIÓN NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNAD. Así mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.**

#### 4.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses contados desde la fecha de presentación de la propuesta

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento sin excepción, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

**NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente número de foliación. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACIÓN NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNAD. Así mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.**

#### 4.12. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses contados desde la fecha de presentación de la propuesta

El oferente debe presentar certificación de NO estar incluido en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación, vigente a la fecha de presentación de la oferta o propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento sin excepción, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

**NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente número de foliación. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACIÓN NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNAD. Así mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.**

#### 4.13. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICÍA NACIONAL.

Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona jurídica por su representante legal, con una vigencia igual o inferior a un año, contado desde la presentación de la propuesta.

Para el caso de ofertas presentadas en Consorcio o Unión Temporal, deberá presentarse el certificado del Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal.

**NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente número de foliación. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACIÓN NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNAD. Así mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.**

#### **4.14. CERTIFICADO DE CONSULTA DEL REGISTRO ÚNICO DE INFRACCIONES O SANCIONES AMBIENTALES VITAL-RUIA**

Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante, con una vigencia igual o inferior a seis meses, contado desde la presentación de la propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento sin excepción, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

**NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente número de foliación. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACIÓN NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNAD. Así mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.**

#### **4.15. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA.**

Este aspecto se verificará con base en la información contenida en el RUP, bajo los criterios establecidos en los presentes términos de referencia, para tal efecto el proponente deberá presentar el RUP, expedido por la Cámara de Comercio, **vigente y en firme** a la fecha de cierre de la Invitación, y con fecha de expedición de máximo treinta (30) días, contado a partir de la fecha de cierre de la invitación.

La UNAD se reserva el derecho de considerar a muto propio, cuando el RUP aportado por el oferente, no suministre la información suficiente para la determinación de los indicadores solicitados en los Términos de Referencia, para tal efecto dicha información será tomada por la UNAD, de los estados financieros presentados por el oferente en la propuesta presentada el día de cierre descrito en el cronograma del proceso de invitación. En cualquier caso y con el fin de aclarar cualquier tema financiero que no se encuentre claro en el RUP, debe aportarse **SIN EXCEPCION ALGUNA** la siguiente documentación por parte del proponente en la propuesta presentada:

***4.15.1. Estados Financieros a 31 de diciembre de los años 2020, 2021 y 2022: El proponente deberá adjuntar los Estados Financieros debidamente certificados por contador y dictaminados por Revisor Fiscal, (cada uno de los siguientes estados, deben estar debidamente suscritos) cuando esté obligado a tenerlo.***

*La certificación de los estados financieros deberá expresar textualmente, el Marco Regulatorio bajo el cual fueron preparados dichos estados financieros, en cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, los estados financieros como mínimo deberán contener:*

- **Estado de Situación Financiera (Balance General)**
- **Estado de Resultados**
- **Estado de Cambios en el Patrimonio**
- **Estado de Flujos de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**
- **Certificación de Estados Financieros firmada por Contador y Representante Legal**
- **Dictamen u opinión de los Estados Financieros, firmada por revisor fiscal, cuando esté obligado a tenerlo.**

#### **4.15.2. Documentación Complementaria**

Adicional a lo anterior, el proponente deberá suministrar los siguientes documentos:

- ***Última Declaración de Renta y complementarios (en cumplimiento de los plazos establecidos por la DIAN para cada año gravable) o de Ingresos y patrimonio. En caso de entidades NO obligadas a presentar declaración de renta o de ingresos y patrimonio, el representante legal, deberá expresarlo por escrito indicando las normas tributarias que lo exceptúan de esta obligación. La declaración de renta a presentar debe ser la correspondiente a la vigencia 2022, con excepción de aquellas que a la fecha y los plazos establecidos por la DIAN aún no se hayan vencido, para tal efecto deberá presentarse la declaración de renta vigencia 2021.***
- ***Fotocopia del Documento de Identidad y Tarjeta Profesional del Contador y Revisor Fiscal (Cuando esté obligado a tenerlo).***
- ***Fotocopia del certificado de antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor fiscal (Cuando esté obligado a tenerlo) que firman los estados financieros, expedido por la Junta Central de Contadores, con una vigencia NO superior a tres meses.***

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

- **Fotocopia del Registro Único Tributario RUT debidamente actualizado, con fecha de expedición no mayor a 60 días, siendo responsabilidad exclusiva del proponente la información contenida en este documento**
- **Estados financieros de los años 2020, 2021 y 2022, en cumplimiento de los Decretos 399 y 579 de 2021**

**PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR FAVOR TENER EN CUENTA:**

- Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, cada participe deberá cumplir con la totalidad de documentación exigida.
- Cuando NO este obligado a tener revisor fiscal, el representante legal deberá expresarlo por escrito indicando las razones normativas correspondientes.
- Cuando el proponente sea una Entidad de Gobierno que NO este aplicando las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, la certificación a los estados financieros deberá indicar el marco regulatorio bajo el cual se prepararon dichos estados.
- La información financiera debe ser legible, en caso contrario el documento será rechazado.
- En el caso de salir favorecido un Consorcio o Unión temporal, será requisito indispensable presentar el NIT y RUT del Consorcio y/o Unión Temporal una vez se conozca la Resolución de adjudicación.

**PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES NORMAS:**

**1. Decreto 3022 de 2013 Bajo Marco Normativo Versión 2009**

ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. Se consideran estados "financieros individuales, aquellos que cumplen con los requerimientos de las Secciones 3 a 7 de la NIIF para las PYMES, normas anexas al presente decreto, y presentados por una entidad que no tiene inversiones en las cuales tenga la condición de asociada, negocio conjunto o controladora.

Son estados financieros dictaminados aquellos acompañados por la opinión profesional del Contador Público que los hubiere examinado con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas.

**2. Decreto 2649 de 1993 y Art. 114, Decreto 2420 de 2015; NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.** Las Notas como presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa, son parte integral de todos y cada uno de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, con sujeción a las siguientes Reglas:

- a) Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulado, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros.
- b) Cuando sea práctico y significativo las notas se deben diferenciar adecuadamente en el cuerpo de los Estados financieros.
- c) Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.
- d) Las notas se presentarán en una consecuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el mismo orden de las cuentas contables. Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros.
- e) Grupo 1- NIIF: las notas deben presentar información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables utilizadas. (parágrafo 112 a) de la NIC 1, anexo 1 Decreto 240 de 2015)
- f) Grupo 2- NIIF para PYMES: las notas deben presentar información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables utilizadas. (parágrafo 8.2 a) de las NIIF para PYMES, anexo 2 Decreto 240 de 2015).

En el caso de salir favorecido un consorcio o Unión Temporal es requisito indispensable presentar el NIT, correspondiente al Consorcio o Unión Temporal en el momento de legalizar el contrato, una vez se conozca la Resolución de adjudicación de este. Lo anterior debido a que es requisito indispensable para realizar el correspondiente registró presupuestal.

- **NOTA:** Es pertinente anotar que en caso de inconsistencias entre la información registrada en el Registro único de Proponentes (RUP) con fecha de corte del 31 de diciembre de 2022 y la certificada por el revisor fiscal o contador, prevalecerá la registrada en el RUP.

**Toda la información financiera debe ser absolutamente legible.**

El oferente que salga favorecido deberá indicar el número de cuenta corriente o de ahorros con el fin de que sean consignados los pagos respectivos, puesto que la UNAD no generará cheques para el pago correspondiente.

**NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente número de foliación. Las propuestas que no cuenten con la debida foliación no serán objeto de evaluación por parte de la UNAD. Así mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.**

**4.16. INFORMACIÓN A TERCEROS.**

El Proponente deberá diligenciar esta información de acuerdo con el formato del formulario No 3 correspondiente a información a terceros, **anexando certificado original o copia de la Entidad Financiera, en la que se le consignarán los recursos y de acuerdo con los requisitos solicitados en el numeral "4.17 y 7.5. NÚMERO DE CUENTA BANCARIA" de los presentes términos de referencia.**

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento sin excepción, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

**NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente número de foliación. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACIÓN NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNAD. Así mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.**

#### 4.17. NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

El oferente debe presentar una **certificación expedida por la entidad bancaria** en donde tenga la cuenta de ahorros o corriente a través de la cual se le consignarán los valores y efectuarán pagos, en caso de suscribir el contrato.

La certificación deberá contener:

- a) **Nombre del titular.**
- b) **Identificación**
- c) **Número de cuenta**
- d) **Tipo de cuenta (Ahorros o corriente)**
- e) **Estado de la cuenta (Activa o inactiva)**
- f) **Que no sea conjunta**

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento sin excepción, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

**NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente número de foliación. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACIÓN NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNAD. Así mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.**

#### 4.18. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).

El proponente deberá presentar el RUP, expedido por la Cámara de Comercio, donde conste que está inscrito hasta el tercer nivel y cumpla con al menos tres (3) de las siguientes actividades económicas del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC así:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION   |
|----------|---------|-------|----------|---|
| 39       | 12      | 18    | 00       | Instalaciones de edificios inteligentes                         |
| 72       | 12      | 14    | 00       | Servicios de construcción de edificios públicos especializados. |
| 72       | 15      | 15    | 00       | Servicios de sistemas eléctricos                                |
| 95       | 12      | 19    | 00       | Edificios y estructuras educacionales y de administración.      |

La inscripción debe estar **vigente y en firme** a la fecha de cierre de la Invitación, y con fecha de expedición de **máximo a treinta (30) días anteriores**, contado a partir de la fecha de cierre de la invitación.

En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, cada uno de los miembros o partícipes de ellos deberá estar inscritos, clasificados y calificados en el Registro de Proponentes (Art. 4, Decreto 856 de 1994).

En caso de propuestas presentadas en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus partícipes deberá anexar dicho certificado y acreditar su inscripción, calificación y clasificación en la actividad, especialidad y grupo solicitados. De no ser así este factor se evaluará como NO HABILITADO.

**NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente número de foliación. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACIÓN NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNAD. Así mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.**

**4.19. REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNAD.**

El proponente o cada uno de los integrantes de las uniones temporales o Consorcio, deberán estar inscrito(s) en el Registro de Proveedores de la UNAD, para lo cual deberá adjuntar a la propuesta la impresión del registro en el Sistema como proveedor de la UNAD.

El registro lo podrá adelantar ingresando a la página de la UNAD ([www.unad.edu.co](http://www.unad.edu.co)), buscar el link de "contratación" (costado inferior izquierdo de la página) y posteriormente ubicar en el menú de la página de contratación el link "Sistema de registro" y posteriormente dar clic en "Proveedores UNAD".

**4.20. DOCUMENTACION CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS, MANUALES E INSTRUCTIVOS EXPEDIDOS POR LA UNAD Y EN PARTICULAR DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.**

El aspecto referente a Gestión ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, se verificará con base en la información allegada por el proponente y será calificada técnicamente bajo los criterios establecidos en los presentes términos de referencia contenidos en el numeral "8.3 CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"; ambos aspectos, en concordancia con el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD, en su componente de Gestión ambiental y sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Respecto del aspecto jurídico y en concordancia con el Sistema Integrado de Gestión en su componente de Gestión ambiental y sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, **el proponente deberá:**

4.20.1 **Adjuntar certificación según formulario No. 4 en el que conste estar informado, cumpliendo y comprometido a cumplir (como mínimo durante el período comprendido desde el mismo momento de la presentación de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato, incluyendo períodos de prórroga cuando así haya lugar), con la política generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido.** La Universidad ha generado los instructivos I-5-6-5 e I-6-3-2 en los cuales "los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura" (Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratación de bienes y servicios I-5-6-5 Introducción pág. 3, <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-5-6-5.pdf>; e Instructivo I-6-3-2, se encuentra publicado en el siguiente link; e Instructivo para la contratación de bienes y servicios ambientalmente sostenibles I-6-3-2, <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-6-3-2.pdf> (Negrilla fuera de texto).

**5. RECHAZO O INADMISIÓN DE LAS PROPUESTAS.**

Habrá lugar a no – admisión o rechazo de las propuestas cuando:

- a) Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea o en un lugar diferente al descrito en el cronograma del presente proceso.
- b) Cuando se soliciten aclaraciones y el proponente no hiciera llegar el documento o no cumpliera con el requisito de forma, dentro de los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD.
- c) El proponente o uno de los miembros del consorcio o unión temporal se encuentren incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibición prevista en la constitución o en la ley.
- d) El valor de la propuesta supere el presupuesto oficial.
- e) Cuando el proponente no presente el original de la oferta, o no firme la carta de presentación de la oferta, o suministren datos o documentos que falten a la verdad.
- f) No se cumplan con todos los documentos mínimos exigidos de participación, establecidos en los presentes términos de referencia.
- g) Se presente acto o actos de corrupción en el proceso por parte del proponente.
- h) Se demuestre la participación del proponente en dos o más propuestas, por el mismo oferente por sí, por interpuesta persona o por personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo empresarial.
- i) Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas.
- j) Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (artículo 50 ley 789 de 2002 y artículo 1° ley 828 de 2003.)
- k) Cuando la documentación anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la comparación.
- l) Cuando no se declare el IVA siendo responsable del impuesto a las Ventas o cuando declaren IVA no siendo responsable del impuesto.
- m) En el régimen tributario RUT no conste el régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas -IVA
- n) Cuando no se diligencie alguno de los formatos adjuntos que se requiera ser diligenciados, o cuando al haberse gestionado, los mismos vengan diligenciados de forma incompleta.
- o) Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, circunstancia que impidan legalmente adjudicarle el contrato.
- p) El valor de la oferta se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial.
- q) Cuando no se presente en su totalidad la discriminación de precios unitarios para cada uno de los ítems que conforman el presupuesto oficial.
- r) Cuando se describa falsedad material o ideológica en cualquier documento de la oferta.
- s) Cuando el OFERENTE no ofrezca el período y valor de garantía mínimo solicitado (cuando se requiera y solicite para el proceso garantía de seriedad de la oferta, Vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no

se hace mención en sus numerales, de solicitud de la garantía de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo será inaplicable a las propuestas presentadas por los oferentes.).

- t) Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para la comparación de ofertas.
- u) El oferente aparezca reportado en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría general de la República.
- v) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre.
- w) Cuando el OFERENTE no esté inscrito en el Registro Único de Proponentes- RUP, en La clasificación solicitada.
- x) Cuando se modifique el valor de la propuesta.
- y) Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o solicitada su aclaración, estos no cumplan los requisitos establecidos en los Términos de Referencia.
- z) En caso en que se requiera y solicite para el presente proceso garantía de seriedad de la oferta, la no presentación de esta dentro de la PROPUESTA será motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También será causal de rechazo de la PROPUESTA la presentación de la garantía sin el cumplimiento de los requisitos contenidos en los literales "a)" al "g)" del numeral que corresponda la solicitud de este documento en los presentes términos de referencia. Vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no se hace mención en sus numerales, de solicitud de la garantía de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo será inaplicable a las propuestas presentadas por los oferentes.
- aa) Haber tenido calificación mala o negativa del servicio por parte de la UNAD en relación con la prestación del servicio objeto de la presente contratación, en cualquier tiempo o período. Esta causal aplica tanto para el contratista como para cualquiera de los integrantes del Consorcio o Unión temporal que hubiera contratado con la UNAD.
- bb) Haber acreditado certificado de cumplimiento de la implementación de los estándares mínimos de Seguridad y Salud con porcentaje inferior a 85%, será considerado sin excepción alguna como causal de rechazo de la oferta presentada (lo anterior, solo en caso en que, en los criterios de calificación del presente proceso de contratación, evalúe la aplicación de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratación de bienes y servicios).
- cc) Cuando el puntaje técnico del oferente haya sido menor al 75% del puntaje total establecido en los criterios de calificación de la presente invitación.
- dd) Cuando la experiencia (general o específica) tenga puntaje o no, no se haya cumplido por el oferente en su totalidad, toda vez que dicha experiencia debe ser entendida tanto por los oferentes como por la UNAD, como un factor habilitante bajo todos sus aspectos técnicos y legales.

## 6. PROPUESTAS PARCIALES.

La UNAD, NO aceptará propuestas parciales, ni hará adjudicaciones parciales. Con base en las Calificaciones obtenidas en los diferentes aspectos evaluados, se elaborará un cuadro Comparativo de las ofertas, en el cual se discriminará la evaluación de los aspectos jurídicos, técnicos y financieros.

## 7. CONDICIONES BÁSICAS QUE REGISTRÁN EL FUTURO CONTRATO

Deben entenderse que todas las pautas fijadas en el presente capítulo pretenden, exclusivamente, informar a los oferentes sobre las cláusulas que contemplarían el contrato que eventualmente pudieran derivarse de la presente invitación y que, por lo tanto, las mismas no implican obligación de la institución a celebrar contrato con uno de los cotizantes.

Las OFERTAS aceptan integralmente las condiciones y obligaciones de los presentes términos y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la UNIVERSIDAD. Los términos de referencia y la oferta forman parte integral del presente contrato a celebrar. En caso de dudas, vacíos o aclaraciones, el orden de prelación para aclararlos es el siguiente: Términos de Referencia, contrato y oferta.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a "Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual", cuando por cualquier causa así lo estime conveniente, lo que comunicará mediante adenda dentro de los dos (2) días siguientes a la toma de su decisión. En tal caso, no habrá lugar a indemnización, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, acción, pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. Debe darse entendido por los proponentes, que la acción de la UNAD frente al envío de los términos de Referencia a los oferentes invitados a participar **no implica obligación alguna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los cotizantes o adjudicatario.**

### 7.1. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se iniciará en la fecha en que se cumplan los requisitos de ejecución antes enumerados y cubrirá el plazo para la ejecución del objeto contractual y dos (2) meses adicionales.

### 7.2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la fecha de legalización del contrato y hasta el **20 de noviembre de 2024**, Asimismo, y se entiende por legalización efectiva del contrato, cuando el contratista allegue los siguientes documentos:

1. Garantías
2. Sus respectivos recibos de pago en original.
3. Acreditación de originalidad de cada póliza emitida por la Compañía de Seguros.

Dichas garantías y su documentación adicional deberán sin excepción, ser allegadas a la Secretaría General a MAS TARDAR EL DÍA SIGUIENTE DE LA SOLICITUD REALIZADA por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia so pena, de que la UNAD se reserva el derecho a anular el respectivo Contrato y CRP unilateralmente si así lo estima conveniente, lo que comunicará mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal caso, no habrá lugar a indemnización para el adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el adjudicatario por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, acción, pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho

4. La entrega por parte del supervisor, del FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Código F-4-4-26).

5. Suscripción del contrato por ambas partes.

HASTA TANTO ESTOS REQUISITOS NO SE HAYAN CUMPLIDO Y/O ACREDITADO EN SU TOTALIDAD, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO PODRÁ INICIAR.

### 7.3. FORMA DE PAGO

El valor resultante es decir la suma **\$8.600.000.000 (OCHO MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE)**. Este valor incluye IVA y todos los impuestos, gastos, tributos, estampilla Pro-Universidades y demás aspectos tributarios en que pueda incurrirse o generarse durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso de contratación.

El valor resultante del proceso será pagado por la UNAD de la siguiente forma:

La UNAD, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, cancelará un 20% del valor total del contrato en calidad de anticipo. Para entregar el anticipo el contratista deberá presentar el respectivo Plan de Inversión del Anticipo el cual deberá estar debidamente aprobado por el supervisor del contrato. En caso en que este plan no cumpla con lo solicitado por el supervisor, el anticipo no será entregado hasta cuando no se subsane el mismo.

La amortización del anticipo se deberá adelantar por medio de cada pago parcial, de acuerdo con el porcentaje correspondiente al anticipo.

Para entregar el respectivo anticipo se deberá contar con la aprobación de las garantías y con la entrega del contrato de promesa de fiducia o el contrato de fiducia irrevocable para el manejo de los recursos que reciba como anticipo, con el fin de garantizar que el anticipo se aplique exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente.

Los costos de la comisión fiduciaria y aquellos en que el contratista incurra por la constitución de la fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable serán asumidos por éste.

La fiducia será administrada por el supervisor del contrato y el contratista.

Los excedentes, remanentes y rendimientos financieros serán a favor de la UNAD y deberán ser devueltos con la liquidación del contrato. En el contrato de fiducia deberá quedar estipulado como funciones del supervisor, expresamente y sin condiciones, las siguientes:

- a. Autorizar a la FIDUCIARIA los desembolsos del anticipo por la ENTIDAD PUBLICA en la cuenta que para tal fin determine la FIDUCIARIA. En caso de que el FIDEICOMITENTE no cumpla con esta información la FIDUCIARIA no tendrá como recibidos los recursos y el FIDEICOMITENTE será responsable por la no causación de rendimientos.
- b. Instruir a la FIDUCIARIA el procedimiento para la entrega de rendimientos.
- c. Enviar a la FIDUCIARIA las órdenes de desembolsos y/o restituciones respectivas en los términos establecidos en el presente contrato.
- d. Dar instrucciones a la FIDUCIARIA sobre la forma como deberá ejecutarse el contrato de fiducia, cuando en su ejecución se presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La FIDUCIARIA deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión cada seis (6) meses.

El contrato de fiducia no podrá modificarse sin la autorización de la UNAD. El saldo restante es decir el 80 % del valor del contrato se cancelará mediante actas de recibo parcial, recibidas a satisfacción por el supervisor de la UNAD, previa certificación y entrega de las obras aprobadas por el supervisor de la UNAD. En todo caso el último pago deberá realizarse a la finalización del contrato, mediante entrega a satisfacción previa del supervisor y contra suscripción y aprobación por las partes del acta de liquidación del contrato.

Los pagos se realizarán anexando:

1. Factura con resolución vigente de la DIAN e identificación del régimen tributario.
2. Certificado de pago de seguridad social y parafiscales de los últimos seis meses.
3. Registro Único Tributario actualizado con fecha de generación no mayor a 2 meses.
4. Certificación de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del contratista, la cual será expedida por el supervisor del contrato.
5. Informe periódico de supervisión, el cual será expedido por el supervisor del contrato.

En virtud del manual de procesos y procedimientos de la UNAD en su literal "j" del artículo 16.2.4 "deberes del supervisor o interventor", presentar por cada pago a realizar "j. presentar informes periódicos de carácter administrativo, técnico y financiero, si es del caso, previa revisión de documentos soporte, sobre la actividad contractual cuyo control se encuentre a su cargo. "no obstante lo anterior esta cláusula está condicionada a la cláusula sobre imputación presupuestal y subordinación a la apropiación presupuestal.

6. Informe de actividades con fotografías de evidencia del trabajo realizado usando el formato F-14-1-17.

7. Formato F-4-4-25 en el que conste estar informado, cumpliendo y comprometido a cumplir con: el Instructivo de requisitos y condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para la contratación de Bienes y Servicios código I-5-6-5 y el Instructivo para la contratación de Bienes y Servicios Ambientalmente Sostenibles código I-6-3-2; (como mínimo durante el período comprendido desde el mismo momento de la presentación de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato, incluyendo períodos de prórroga cuando así haya lugar)

8. Tabla(s) diligenciada(s) correspondientes al Instructivo de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para la Contratación de Bienes y Servicios (I-5-6-5), con los soportes evidencia de cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo aplicables al contrato.

9. Tabla(s) diligenciada(s) correspondientes al Instructivo para la Contratación de Bienes y Servicios Ambientalmente Sostenibles (I-6-3-2), con los soportes evidencia de cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables al contrato.

10. Anexar los documentos aplicables según la naturaleza del contrato, estipulados dentro del Formato de Seguimiento de Cortes y Pagos a Contratos de Infraestructura Física <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-8.xlsx>. Anexar los formatos aplicables según las obligaciones descritas.

11. Anexar los formatos aplicables según las obligaciones descritas.

Cada pago se realizará, anexando: a) factura b) certificación de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de pago, c) relación de actividades realizadas correspondientes al período de pago y d) certificación de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del contratista, la cual debe ser expedida por el interventor o supervisor del contrato, en el que conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas por el contratista, e) Informe periódico de supervisión, f) En virtud al manual de procesos y procedimientos de la UNAD en su literal "j" del artículo 16.2.4 "Deberes del supervisor o interventor", presentar por cada pago a realizar f). Presentar informes periódicos de carácter administrativo, técnico y financiero, si es del caso, previa revisión de documentos soporte, sobre la actividad contractual cuyo control se encuentre a su cargo. " No obstante lo anterior esta cláusula está condicionada a la cláusula sobre imputación presupuestal y subordinación a la apropiación presupuestal, g) Adjuntar certificación según formato F-4-4-25 en el que conste estar informado, cumpliendo y comprometido a cumplir (como mínimo durante el período comprendido desde el mismo momento de la presentación de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato, incluyendo períodos de prórroga cuando así haya lugar), con la política generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigida en este sentido. La Universidad ha generado los instructivos I-5-6-5 y I-6-3-2 en los cuales "los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura" (Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratación de bienes y servicios I-5-6-5 Introducción pág. 3, <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-5-6-5.pdf> e Instructivo I-6-3-2, se encuentra publicado en el siguiente link; e Instructivo para la contratación de bienes y servicios ambientalmente sostenibles I-6-3-2. <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-6-3-2.pdf> "No obstante lo anterior esta cláusula está condicionada a la cláusula sobre imputación presupuestal y subordinación a la apropiación presupuestal.

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

Además, a lo anterior, en cada pago se deben anexar los documentos aplicables según la naturaleza del contrato, estipulados dentro del Formato de Seguimiento de Cortes y Pagos a Contratos de Infraestructura Física F-14-1-8, (enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-8.xlsx>).

**Parágrafo Primero:** El valor podrá ser adicionado hasta en un 50% del valor total mediante contrato adicional firmado con anterioridad a la fecha de terminación del contrato inicial y previo concepto del supervisor de este.

**Parágrafo Segundo:** El último pago deberá sujetarse al Acta de Liquidación del Contrato.

**7.4. PRESENTACIÓN DE NIT (EN CASO DE SER CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), TERMINO PARA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**

En el caso de salir favorecido un consorcio o Unión Temporal y una vez se conozca la Resolución de adjudicación de este, debe ser tramitado por el consorcio o Unión Temporal, el NIT correspondiente, toda vez que debe ser presentado para la realización del contrato respectivo y para gestionar su registro presupuestal; además que dicho NIT es requisito indispensable al momento de legalizar el contrato respectivo.

El contratista deberá devolver, a la Coordinación Jurídica y de Contratación, el contrato correspondiente dentro del **siguiente día hábil a la fecha en la que se le haya entregado para su legalización, acompañado de la garantía única y sus documentos anexos** de acuerdo con el numeral "7.6. garantía única de cumplimiento".

Si el contratista favorecido se rehúsa a suscribir el contrato o por razones ajenas a este y por considerarse constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor no suscribe el contrato y/o no entrega las pólizas y sus documentos anexos y los demás documentos requeridos para la legalización del contrato, dentro del término establecido por los presentes Términos de Referencia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se reserva el Derecho a anular el respectivo Contrato y CRP unilateralmente si así lo estima conveniente, lo que comunicará mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal caso, no habrá lugar a indemnización para el adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el adjudicatario por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, acción pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. La UNIVERSIDAD podrá prorrogar el término para firma del contrato y legalización de este.

**7.5. NÚMERO DE CUENTA BANCARIA**

El oferente debe presentar una **certificación expedida por la entidad bancaria** en donde tenga la cuenta de ahorros o corriente a través de la cual se le consignarán los valores y efectuarán pagos, en caso de suscribir el contrato.

La certificación deberá contener:

- a. **Nombre del titular.**
- b. **Identificación**
- c. **Número de cuenta**
- d. **Tipo de cuenta (Ahorros o corriente)**
- e. **Estado de la cuenta (Activa o inactiva)**
- f. **Que no sea conjunta**

**7.6. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO**

**A. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** De los perjuicios sufridos por la entidad con ocasión de la no inversión del anticipo, el uso indebido del anticipo y/o la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo, equivalente al 100% del valor del anticipo y con una vigencia desde la suscripción del contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecución y dos (2) meses más.

**B. CUMPLIMIENTO:** de las obligaciones derivadas de la celebración del contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripción del contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecución y dos (2) meses más.

**C. CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS:** equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripción del contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecución y dos (2) meses más.

**D. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y BIENES ADQUIRIDOS:** Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia desde la suscripción del contrato y hasta un (1) año, a partir de la entrega, es decir hasta un (1) año después de finalizado el plazo de ejecución del contrato derivado del presente proceso de contratación.

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

**E. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:** Por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, amparando desde la suscripción del contrato incluyendo el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

**F. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Por valor equivalente 500 SMMLV, para contratos cuyo valor sean superiores a 2.500 SMMLV.

**G. ESTABILIDAD DE OBRA:** Derivada de la ejecución del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia desde la suscripción del contrato incluyendo el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

**H. PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS:** Derivada de la ejecución del contrato, por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual desde la suscripción del contrato incluyendo el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

**El contratista deberá mantener vigente la Garantía Única y será a cargo de éste el pago de primas y demás erogaciones de constitución, pudiendo la UNIVERSIDAD prorrogar la garantía única a cargo del contratista cuando este se negare a ampliarla, valor que se descontará de las sumas adeudadas.**

Asimismo, y para la legalización efectiva del contrato, el contratista deberá allegar:

1. Garantías
2. Sus respectivos recibos de pago en original.
3. Acreditación de originalidad de cada póliza emitida por la Compañía de Seguros.

**HASTA TANTO ESTOS REQUISITOS NO SE HAYAN CUMPLIDO Y/O ACREDITADO EN SU TOTALIDAD, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO PODRÁ INICIAR.**

Dichas garantías y su documentación adicional deberán sin excepción, ser allegadas a la Secretaría General a **MAS TARDAR EL DÍA SIGUIENTE DE LA SOLICITUD REALIZADA por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia** so pena, de que la UNAD se reserva el derecho a anular el respectivo Contrato y CRP unilateralmente si así lo estima conveniente, lo que comunicará mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal caso, no habrá lugar a indemnización para el adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el adjudicatario por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, acción, pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

#### **7.7. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**

La UNIVERSIDAD será la encargada de realizar la vigilancia, control y supervisión del contrato a través del **Gerente de Infraestructura Física o quien haga sus veces.**

El supervisor está facultado para ejercer la inspección, vigilancia y control de la ejecución del contrato que se derive del presente procesos de contratación Pública y podrá impartir instrucciones al contratista sobre asuntos de su responsabilidad, este debe acatar y cumplir con lo indicado dentro del marco de su objeto contractual.

#### **7.8. CESIÓN DEL CONTRATO**

No se podrá ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la UNIVERSIDAD.

#### **7.9. SANCIONES**

Se reconocerá a la UNAD a título de cláusula penal, entendiéndose esta como el avalúo anticipado de los perjuicios que puedan resultar por la inejecución de las obligaciones establecidas en el presente contrato, su ejecución defectuosa o el retardo en el cumplimiento de esta, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se hará efectiva mediante acto administrativo debidamente motivado. Esta suma se considera como pago parcial pero definitivo de los perjuicios causados a la UNAD. Lo anterior de conformidad con el Artículo 1592 y siguientes del Código Civil Colombiano.

#### **7.10. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN POR FUERZA MAYOR O CASO O FORTUITO**

Por caso fortuito o Fuerza mayor se podrá suspender el contrato quedando el contratista exento de toda responsabilidad en la ejecución del contrato siempre que estas situaciones estén debidamente probadas.

#### **7.11. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**

## INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

Mediante acta se procederá a realizar y suscribir la liquidación del contrato una vez termine la ejecución del contrato inicialmente pactado y sus prorrogar si las hubiere, en la presente acta se dejarán establecidas entre otras las siguientes estipulaciones

- a. Objeto del contrato
- b. Número del contrato
- c. Partes
- d. CDP
- e. CRP
- f. sumas de dinero recibido
- g. plazos
- h. observaciones finales
- i. saldos pendientes
- j. Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor

La liquidación se podrá realizar bilateralmente, unilateralmente ante la no presencia del contratista o judicialmente.

### 8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMA DE EVALUACIÓN

La UNAD aceptará, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente cuya oferta se encuentre ajustada a los términos de referencia y obtenga el más alto puntaje conforme a los criterios que se establecen a continuación.

#### 8.1. ASPECTOS JURÍDICOS.

Este aspecto no dará puntaje, pero habilitará o deshabilitará jurídicamente la propuesta bajo el siguiente criterio:

Comprende el análisis que adelantará la Universidad para determinar si las propuestas fueron presentadas con la documentación necesaria con el fin de corroborar si el futuro contratista es apto para contratar con el estado de conformidad con la información solicitada dentro de los Términos de Referencia.

#### 8.2 ASPECTOS FINANCIEROS.

Este aspecto no dará puntaje, pero habilitará o deshabilitará financieramente la propuesta y se realizará con base en la información financiera contenida en el RUP y presentada de conformidad con los presentes términos, la cual debe corresponder a la misma información de los estados financieros presentados. No será habilitada la propuesta que presente información diferente entre el RUP y los estados financieros presentados.

En caso de que algunos de los indicadores exigidos a continuación NO puedan determinarse en el RUP, este será evaluado con los datos de los estados financieros presentados. Lo anterior, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el presidente de la república a través del decreto 434 del 19 de marzo de 2020.

**a) Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente)**

- Mayor o igual a 1.0: CUMPLE
- Inferior a 1.0: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unión temporal, este factor se determinará así:

$$LT = \frac{\sum \text{activo corriente} \times \% \text{ de participación}}{\sum \text{pasivo corriente} \times \% \text{ de participación}}$$

En donde:

LT= Liquidez total

**b) Endeudamiento (Pasivo total / Activo total)**

- Menor o igual a 80%: CUMPLE
- Superior 80%: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unión temporal, este factor se hará determinará así:

$$ET = \frac{\sum \text{Pasivo total} \times \% \text{ participación}}{\sum \text{Activo total} \times \% \text{ participación}}$$

En donde:

ET= Endeudamiento total

**c) Razón de Cobertura de Interés (Utilidad Operacional / Gastos de Interés)**

- Mayor o igual a 120: CUMPLE
- Inferior 120: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unión temporal, este factor se hará determinará así:

$$RCI = \frac{\sum \text{Utilidad Operacional} \times \% \text{ participación}}{\sum \text{Gastos de Interés} \times \% \text{ participación}}$$

En donde:

RCI= Razón de Cobertura de Interés Total

Los proponentes cuyos gastos de interés sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de interés, en ese caso el proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple el indicador de razón de cobertura de interés, lo anterior toda vez que en el formulario de registro único de proponentes a la fecha de elaboración del presente proceso de selección no ha aprobado nuevo formato RUP.

**d) Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo corriente)**

- Mayor o igual al 500 SMMLV: CUMPLE
- Inferior al 500 SMMLV: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unión temporal, este factor se hará determinará así:

$$CT = \sum CT_i$$

En caso de consorcio o unión temporal, el Capital de Trabajo será la sumatoria del capital de trabajo individual de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.

En donde:

CT= Capital de trabajo total

CTi= Capital de trabajo de cada integrante.

**e) Rentabilidad Del Patrimonio**

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad Operacional / Patrimonio

- Mayor o igual al 20%: CUMPLE
- Inferior al 20%: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unión temporal

$$RPT = \frac{\sum \text{Utilidad operacional} \times \% \text{ participación}}{\sum \text{Patrimonio} \times \% \text{ participación}}$$

RPT: RENTABILIDAD DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**f) Rentabilidad Del Activo**

RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo Total

- Mayor o igual al 10%: CUMPLE

- **Inferior al 10%: NO CUMPLE**  
En caso de consorcio o unión temporal

$$RAT = \frac{\sum \text{Utilidad operacional} \times \% \text{ participación}}{\sum \text{Activo total} \times \% \text{ participación}}$$

RAT= RENTABILIDAD DEL ACTIVO DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**8.3. ASPECTOS TÉCNICOS**

Los aspectos Técnicos se dividirán en 9 fases, las cinco (5) primeras son factores que habilitan y las cuatro (4) últimas son factores que otorgan puntuación, de la siguiente forma:

| FACTORES HABILITANTES Y PUNTUACIÓN  | ASIGNACIONES           |
|---|------------------------|
| A. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                              | HABILITA / NO HABILITA |
| B. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN GESTION AMBIENTAL  | HABILITA / NO HABILITA |
| C. CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MINIMOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SUPERIOR AL 85% | HABILITA / NO HABILITA |
| D. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PERSONAL (HABILITA / NO HABILITA)                             | HABILITA / NO HABILITA |
| E. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  | HABILITA / NO HABILITA |
| F EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE  | 150 PUNTOS             |
| G EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE   | 100 PUNTOS             |
| H VISITA TECNICA  | 80 PUNTOS              |
| I VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA  | 50 PUNTOS              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>380 PUNTOS</b>      |

El puntaje máximo que puede alcanzar un oferente en este proceso contractual es de 380 puntos.

**A) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (HABILITA - NO HABILITA)**

El oferente debe diligenciar la siguiente tabla de cumplimiento del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (I-5-6-5), según los requerimientos aplicables para ejecutar el objeto del contrato, de igual forma adjuntar los soportes de cumplimiento de los requisitos que se puedan evidenciar para esta etapa precontractual.

Enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sqc/instructivos/I-5-6-5.pdf>

De acuerdo con el concepto de la líder de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien indicó que debe cumplir: "De acuerdo con el objeto contractual REALIZAR LAS OBRAS DE LA TERCERA FASE DE CONSTRUCCIÓN DELCENTRO DE LA UNAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.?"

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

Aplica los siguientes requisitos y condiciones en SST contemplado en el instructivo I-5-6-5.

- 3.2. Supervisor del contrato
- 3.4. LÍDER HSE OPERATIVO DE OBRA CIVIL
- 3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas y disposiciones en SST
- 4.- Prohibiciones para el contratista y/o subcontratista
- 5.- Requisitos generales de cumplimiento para el contratista y/o subcontratista
- 5.1. Consideraciones sobre elementos de protección personal
- 5.2. Reporte de incidentes del personal contratista y/o subcontratista
- 5.3. Condiciones de orden y aseo y manejo de residuos
- 5.4. Preparación y respuesta ante emergencias
- 5.5. Manejo de sustancias química
  - Exámenes médicos ocupacionales
- 6.- Requisitos específicos de contratación en SST de acuerdo a la actividad y riesgo
- 7. Verificación y aceptación del contratista
  - 6.1. Trabajo en alturas
  - 6.2. Trabajo eléctrico
  - 6.4. Obra civil
- 7.- Anexos:
  - 1.- Trabajo en alturas
  - 2.Obra Civil
  - 5.- Trabajo eléctrico"

Requisitos Expresos del instructivo I-5-6-5.

Numeral 3.2 SUPERVISOR DEL CONTRATO

| No.   | REQUERIMIENTO  | CUMPLE |    |     | OBSERVACIONES |
|---|--|--------|----|-----|---------------|
|   |  | SI     | NO | N.A |               |
| Es el representante designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o el HSE contratado por el contratista podrá efectuar el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del contrato quien tiene, entre otras, las siguientes funciones: |  |        |    |     |               |
| 1   | Realizar la entrega al contratista del instructivo de requisitos y condiciones de contratación de bienes y servicios de seguridad y salud en el trabajo y diligenciar la evidencia del recibido  |        |    |     |               |
| 2   | Solicitar al contratista la certificación por escrito firmada por la persona con quien se firmó el contrato, en donde indique que cumple los requisitos en seguridad y salud en el trabajo: Inducción, capacitación, identificación de peligros, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.   |        |    |     |               |
| 3   | Incluir en los términos de referencia, en los estudios previos y en los estudios de mercado (cuando éstos últimos procedan) la obligación a cargo del contratista consistente en "Dar cumplimiento a la Política, lineamientos y normas establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y las que regulen la materia y se expidan durante el plazo de ejecución", con el propósito de que la misma sea incorporada en la minuta contractual para asegurar su cumplimiento efectivo. |        |    |     |               |

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
| 4  | Garantizar que la empresa contratada cumpla con las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a la normatividad vigente.   |  |  |  |  |
| 5  | Aplicar las LISTAS DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS de acuerdo con la actividad contratada que se encuentran como anexos en este mismo documento.   |  |  |  |  |
| 6  | Disponer de las evidencias de cumplimiento de todos los requisitos de contratación aplicables a la actividad que va a desarrollar.  |  |  |  |  |
| 7  | Conocer y entender el contenido de este instructivo y velar por el cumplimiento de este.  |  |  |  |  |
| 8  | Verificar que todo el personal contratista y/o subcontratista que se encuentra laborando cuente con la afiliación vigente al sistema general de seguridad social de Colombia, mediante certificaciones que para el efecto le allegue el contratista (certificación de parafiscales o planillas de pagos). |  |  |  |  |
| 9  | Ejercer la autoridad de suspender parcial o total la actividad por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.   |  |  |  |  |
| 10 | Para supervisar el cumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, debe contar con el curso virtual gratuito de 50 horas de capacitación obligatoria sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015 artículo 2.2.4.6.35).                           |  |  |  |  |
| 11 | Para supervisar actividades de trabajo en alturas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas, certificado en la norma de competencia laboral vigente para trabajo en alturas (Resolución 4272 del 27 de Diciembre el 2021               |  |  |  |  |
| 12 | En caso en que el contratista ingrese sustancias químicas al establecimiento, debe verificar que las sustancias estén etiquetadas y en envases adecuados para tal fin.  |  |  |  |  |
| 13 | La lista de verificación diligenciada y los soportes de la verificación deben estar en el expediente contractual.   |  |  |  |  |

- Numeral 3.4. LÍDER HSE OPERATIVO DE OBRA CIVIL

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

| No.   | REQUERIMIENTO  | CUMPLE |    |      | OBSERVACIONES |
|---|--|--------|----|------|---------------|
|   |  | SI     | NO | N.A. |               |
| <p>Cuando se realice un contrato de obra civil (Obra civil de mantenimiento, reforzamiento estructural, construcción nueva) de mínima, menor y mayor cuantía se debe exigir al contratista que tenga alguna de las siguientes alternativas:</p> |  |        |    |      |               |
| 1   | <p>Un profesional que cuente con formación en seguridad y salud en el trabajo; que además tenga licencia vigente en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, aprobado y certificado el curso virtual de 50 horas de capacitación obligatoria sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015 artículo 2.2.4.6.35)., con experiencia laboral certificada con relación al objeto contractual y contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique trabajo de alto riesgo.</p>  |        |    |      |               |
| 2   | <p>Tecnólogo en higiene y seguridad industrial, u otras especialidades tecnológicas con licencia en salud ocupacional o seguridad y salud en trabajo, o que tengan relación con el objeto del contrato, aprobado y certificado el curso virtual de 50 horas de capacitación obligatoria sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015 artículo 2.2.4.6.35).Deberá acreditar experiencia laboral y contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique de alto riesgo.</p>  |        |    |      |               |
| 3   | <p>Técnico en cualquier especialidad que tenga relación con el objeto del contrato. Con licencia en salud ocupacional o en seguridad y salud en trabajo, curso virtual del SGSST de 50 (horas). Deberá acreditar una experiencia laboral. y contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique de alto riesgo.</p>  |        |    |      |               |
| 4   | <p>Las funciones que tendrá a cargo esta persona mientras realicen la supervisión serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Conocer, hacer extensivo al equipo de trabajo y cumplir con el instructivo</li> <li>✓ Garantizar que los sistemas y equipos de protección contra caídas, cumplan con los requerimientos normativos.</li> <li>✓ Asegurar que se realice la firma de los respectivos permisos de trabajo de alturas y espacio confinado.</li> <li>✓ Tener ATS (Análisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y contratistas.</li> <li>✓ Inspeccionar y verificar que sus trabajadores cumplan con los requisitos y normas de seguridad antes, durante y después de la actividad contratada.</li> <li>✓ Garantizar la entrega, reposición, inspección de los elementos de protección personal que cumplan con los requisitos legales vigentes aplicables.</li> <li>✓ Guiar e instruir a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo mediante metodologías apropiadas en la ejecución de la labor garantizando que no ocurran accidentes y eventos que afecten la terminación oportuna del trabajo, así como fallos en la operación de la universidad.</li> <li>✓ Detener un trabajo hasta tanto no garantice la empresa contratista o subcontratista que las condiciones mínimas de seguridad se cumplen en el trabajo.</li> <li>✓ Debe reportar accidentes de trabajo a la empresa contratista y a la Administradora de Riesgos Laborales -</li> </ul> |        |    |      |               |

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| ARL a la cual están afiliados los contratistas o subcontratistas. |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

- Numeral 3.5. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL.

| No.  | REQUERIMIENTO  | CUMPLE |    |      | OBSERVACIONES |
|--|--|--------|----|------|---------------|
|  |  | SI     | NO | N.A. |               |
| <p>En el evento que ocurra alguna deficiencia, daño o accidente por la falta de adopción de medidas de seguridad industrial, el contratista deberá asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello, de igual forma el incumplimiento a las normas y disposiciones establecidas y definidas en este instructivo constituirán infracción grave las obligaciones contraídas por el contratista, estando facultada la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, para tomar las medidas correctivas que sean del caso como son:</p> |  |        |    |      |               |
| 1  | <p><b>Suspensión temporal del trabajo:</b> Según lo evidenciado, una suspensión temporal será aquella donde se retire de la obra o sitio de trabajo al contratista y sus empleados por un lapso de tiempo, en el cual se busca poder reevaluar las condiciones de trabajo, identificar las fallas y corregirlas, además de sugerir nuevas estrategias, ante lo cual el contratista y sus empleados deben acatar y estar totalmente de acuerdo, esto con el fin de no retrasar los trabajos generados y afectar la operación de la universidad, algunas causas de suspensión temporal serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No uso de elementos de protección personal.</li> <li>✓ Omisión de protocolos previamente comunicados a la universidad.</li> <li>✓ Uso de productos químicos sin previa autorización y sin haber comentado de su uso.</li> <li>✓ Transitar y alejarse de la zona de trabajo en actividades totalmente diferentes a las contratadas.</li> <li>✓ Trabajar y prolongar horarios diferentes a los pactados con el supervisor del contrato por parte de la universidad.</li> <li>✓ La ejecución incorrecta de actividades diferentes a las consideradas como de alto riesgo</li> <li>✓ No tener disponible en el sitio de trabajo el ATS (Análisis de trabajo seguro) para las actividades de alto riesgo.</li> </ul> |        |    |      |               |
| 2  | <p><b>Suspensión total del trabajo:</b> Según lo evidenciado, una suspensión total, será donde se suspenda el trabajo de forma indefinida, hasta tanto no se solucionen y potencien situaciones de seguridad, serán aquellas actividades donde se ha evidenciado una falta grave, podemos enunciar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No uso de elementos de protección específicos contra caídas, confinados o eléctricos.</li> <li>✓ No tener los permisos de trabajo de las actividades consideradas de alto riesgo, alturas, confinadas y eléctricas, debidamente firmadas.</li> <li>✓ Identificar personas en flagrancia realizando actividades peligrosas, considerados actos inseguros que afecten la integridad de la persona, por ejemplo manipulando químicos sin autorización y sin comunicar de su uso, usando herramientas y</li> </ul>  |        |    |      |               |

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   | <p>elementos de trabajo sin previa inspección y donde se evidencie un potencial de riesgo alto que puede afectar significativamente a la persona, usando escaleras de 6 pies (ft) en adelante, andamios, subido en tejados y paredes sin previa autorización y análisis en el ATS o permiso.</p> <p>✓ Ignorar y no tener identificados protocolos de trabajo, atención de emergencias para actividades consideradas como peligrosas (obra civil de mínima, menor y mayor cuantía, alturas, confinados y eléctrico).</p> <p>✓ No contar con la afiliación y pago vigente a la seguridad social antes de iniciar la actividad a contratar.</p> <p>✓ Cuando en actividades consideradas de mínima, menor y mayor cuantía no se evidencia la presencia de personal supervisor en HSE en actividades peligrosas (alturas, espacio confinado y eléctrico)</p>   |  |  |  |  |
| 3 | <p><b>Reincorporación, retiro y cambio de contratista:</b> cuando se determine suspender de manera total el trabajo se le otorgará una segunda y única oportunidad de retomar el trabajo realizando la corrección de los hallazgos evidenciados en el sitio de trabajo, si se ha determinado una buena gestión y compromiso de mejora por parte del contratista se procederá a reincorporarlo al trabajo contratado.</p> <p>Se dará el retiro de un trabajador permanente u ocasiona, cuando la actividad no fue eficiente y tampoco realizó las mejoras en el proceso de la actividad, incumpliendo con las exigencias de la labor contratada, ante lo cual la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, procederá a evaluar el objeto contractual.</p> <p>El cambio de un contratista se dará cuando se cumplan ciertas condiciones, cuando sea posible encontrar otro contratista que preste un servicio similar y con condiciones mejores a las del contratista que no continua con disponibilidad inmediata, cuando la tarea no requiera una ejecución inmediata o de origen correctivo donde se vea afectada la operatividad de la universidad, cuando no se vea afectado el presupuesto asignado por la universidad para la actividad pendiente de ejecutar, cuando la tarea ejecutada por el contratista que sale no lleve un avance superior al 40%, de lo contrario y forzosamente por costos la universidad deberá identificar y proponer planes que lleven a que el contratista termine de manera satisfactoria la labor contratada con el mínimo de seguridad establecido</p> |  |  |  |  |

- Numeral 4. PROHIBICIONES PARA EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

| No. | REQUERIMIENTO | CUMPLE |    |      | OBSERVACIONES |
|-----|---------------|--------|----|------|---------------|
|     |               | SI     | NO | N.A. |               |

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 1 | Queda totalmente prohibido el ingreso de menores de edad en calidad de acompañante o trabajador, salvo con un permiso escrito por el Ministerio de la Protección Social ahora Ministerio del Trabajo (Código Sustantivo y del trabajo, Resolución 2400 de 1979, título XIII). |  |  |  |  |
| 2 | No debe realizar ninguna actividad que este fuera del alcance del contrato pactado entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el contratista para el cual labora.  |  |  |  |  |
| 3 | Ningún contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales, no deben ingresar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, ni radiotransmisores a las instalaciones de la Universidad   |  |  |  |  |
| 4 | Ningún contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales, no deben operar o mover equipos o válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de la universidad sin estar autorizado.  |  |  |  |  |
| 5 | Ningún contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales No debe transitar y/o permanecer en zonas diferentes a donde se ejecute la labor asignada  |  |  |  |  |
| 6 | Ningún contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales No se debe retirar del sitio de labores sin antes verificar que los equipos eléctricos estén desconectados y que no existan posibilidades de originar incendio                                 |  |  |  |  |
| 7 | No se debe maltratar los cables eléctricos ni producir raspaduras o peladuras en los mismos. En caso de generar o identificar algún daño deberá comunicarlo para evitar daños en la propiedad.  |  |  |  |  |
| 8 | No debe hacer uso de maquinaria, herramientas, materiales y/o elementos de protección personal propiedad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, salvo cuando el supervisor designado por la Universidad así lo autorice.   |  |  |  |  |

- Numeral 5 REQUISITOS GENERALES DE CUMPLIMIENTO PARA EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

| No. | REQUERIMIENTO | CUMPLE |    |      | OBSERVACIONES |
|-----|---------------|--------|----|------|---------------|
|     |               | SI     | NO | N.A. |               |

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 1 | <p>Antes de realizar la contratación, la UNAD debe solicitar al contratista el certificado de cumplimiento de la implementación de los estándares mínimos de seguridad y salud en el Trabajo (Resolución 0312 del 13 de Febrero del 2019); en donde indique el % del cumplimiento el cual debe ser mayor a 85% (Aceptable), en caso de tener un % inferior a 85% debe ser rechazado y seleccionar otro contratista, este certificado debe ser emitido por parte de la ARL en donde el contratista este afiliado y/o persona con licencia vigente en salud ocupacional o afines (debe solicitar la licencia vigente en salud ocupacional o afines) . El Numero de criterios evaluados en los estándares mínimos de seguridad deben estar acorde con el No. Trabajadores y Nivel del riesgo según lo establecido en la Resolución 0312 de 2019.</p>   |  |  |  |  |
| 2 | <p>Todos los contratistas y/o subcontratistas, sean personas naturales y jurídicas deben implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, aplica a los empleadores públicos y privados, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores dependientes e independientes.</p>  |  |  |  |  |
| 3 | <p>Las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo I, II o III, el diseño del Sistema de Gestión de SST para empresas podrá ser realizado por técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten mínimo un (1) año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.</p> <p>Esta actividad también podrá ser desarrollada por tecnólogos en SST, profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el mencionado curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Esta actividad también podrá ser desarrollada por tecnólogos en SST, profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el mencionado curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Las personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, están facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificados en riesgo I, II o III, pero no pueden diseñar dicho sistema, en concordancia con lo señalado en la Resolución 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo. (Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019)</p> |  |  |  |  |
| 4 | <p>Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas en riesgo I, II o III, el diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST, podrá ser realizado por tecnólogos en SST o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en SST, que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el</p>   |  |  |  |  |

## INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
|    | <p>Trabajo y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.</p> <p>Estas actividades también podrán ser desarrollada por profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas (Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019).</p>   |  |  |  |  |
| 5  | <p>Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y las de (50) o menos trabajadores con riesgo IV c V, El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST, podrá ser realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente están facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o diseñar el Sistema de Gestión de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de riesgo, número de trabajadores o actividad económica (Resolución 0312 del 13 de Febrero de 2019).</p> |  |  |  |  |
| 6  | <p>Todo contratista y/o subcontratista o trabajador permanente y ocasionales que desarrolle cualquier actividad mencionada en este instructivo debe certificar la afiliación y pagos de seguridad social de los trabajadores que van a ejecutar la actividad durante la vigencia del contrato de acuerdo con el tipo de vinculación y dando cumplimiento a la clasificación del riesgo de la actividad y a la legislación vigente.</p> <p>El contratista debe garantizar la afiliación y pago de la seguridad del personal subcontratado ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, y el pago debe ser de acuerdo con el nivel del riesgo de la actividad a ejecutar</p>              |  |  |  |  |
| 7  | <p>Entregar listado de nombres y números de cédula de sus trabajadores y subcontratistas que van a ejecutar la actividad.</p>  |  |  |  |  |
| 8  | <p>Cada vez que se presenten cambios de personal contratista, subcontratista, trabajadores permanentes y ocasionales en las actividades en mención en este instructivo, debe notificar al supervisor de la orden contractual y cumplir con los requisitos de contratación para validar el cumplimiento de los requisitos legales.</p>  |  |  |  |  |
| 9  | <p>Cuando el contratista y/o subcontratista deba desarrollar su trabajo en zonas endémicas, debe contar con los certificados de vacunaciones aplicables para los peligros identificados en las zonas a las que se dirija él y todo el personal a su cargo.</p>   |  |  |  |  |
| 10 | <p>El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben registrarse diariamente y quedar reportado en la minuta el ingreso y salida de la institución.</p>   |  |  |  |  |
| 11 | <p>Todo el personal contratista y/o subcontratista, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales debe respetar y hacer cumplir a su personal contratado las normas y procedimientos de seguridad que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tienen establecidos.</p>  |  |  |  |  |

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
| 12 | Los trabajos que generen ruido, material particulado (polvo), gases y vapores (trabajos con sustancias químicas como solventes) y que por tanto dificultan la realización de las actividades laborales y académicas en los horarios establecidos de trabajo y clases, deben ser notificados a la oficina de infraestructura de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia antes de su realización, con el fin de acordarse las condiciones en las cuales se podrá realizar dicho trabajo, ocasionando los menores inconvenientes y perturbación posible. |  |  |  |  |
| 13 | El contratista y/o subcontratista debe, en caso de ser necesario, determinar y aislar la zona de trabajo (acordonamiento, señalización, bloqueos, etc.).  |  |  |  |  |
| 14 | El contratista, subcontratista, trabajadores permanentes y ocasionales deben hacer uso única y exclusivamente de los vestidores y los baños asignados por la Universidad, además estos deberán mantenerse en perfecto orden de aseo y limpieza.   |  |  |  |  |
| 15 | El contratista está obligado a realizar las capacitaciones y entrenamientos necesarios para evitar accidentes y enfermedades laborales y mantener los debidos registros en caso de que sean solicitados.  |  |  |  |  |
| 16 | El personal contratista y/o subcontratista debe acatar la señalización y normas que se encuentren vigentes en cada centro de trabajo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD.   |  |  |  |  |
| 17 | Todo vehículo, equipo, maquinaria y herramienta empleada por el contratista y/o subcontratista en desarrollo de la obra o servicio, deberá estar y mantenerse en perfectas condiciones de operación y disponer de todos los dispositivos, elementos de seguridad y resguardos necesarios.   |  |  |  |  |
| 18 | En ningún caso obstruir equipos para atención de emergencias como extintores, gabinetes contra incendio, hidrantes, entre otros. Cualquier daño en estos equipos por parte del contratista por malas prácticas será responsabilidad propia y deberá realizar su compensación o pago   |  |  |  |  |

Numeral 5.1. CONSIDERACIONES SOBRE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| No. | REQUERIMIENTO  | CUMPLE |    |      | OBSERVACIONES |
|-----|--|--------|----|------|---------------|
|     |  | SI     | NO | N.A. |               |
| 1   | El contratista y/o subcontratista debe asumir el costo y suministro de los elementos de protección personal acordes a la actividad a ejecutar y a los peligros que va a estar expuesto |        |    |      |               |

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 2 | El contratista y/o subcontratista está obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de elementos de protección personal para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida y el supervisor del contrato debe verificar que los elementos de protección personal se encuentren en buenas condiciones y no se generen riesgo en sus actividades laborales. |  |  |  |  |
| 3 | Los elementos de protección personal, sin distinguir marca deben ser siempre los indicados al tipo de actividad que se va a ejecutar, teniendo en cuenta que estén fabricados tomando como referencia las normas técnicas nacionales e internacionales y estar certificados.   |  |  |  |  |
| 4 | El Supervisor del contrato debe verificar mediante el formato de entrega por parte del contratista los elementos de Protección.  |  |  |  |  |
| 5 | Todo contratista y/o subcontratista, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, debe utilizar los elementos de protección personal (EPP) requeridos y específicos según la naturaleza del riesgo al cual se encuentra expuesto.   |  |  |  |  |

- Numeral 5.2. REPORTE DE INCIDENTES DEL PERSONAL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

| No. | REQUERIMIENTO  | CUMPLE |    |      | OBSERVACIONES |
|-----|--|--------|----|------|---------------|
|     |  | SI     | NO | N.A. |               |
| 1   | El personal contratista y/o subcontratista debe reportar los actos y condiciones inseguras identificadas en el área de trabajo de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) para su respectiva gestión y cierre.  |        |    |      |               |
| 2   | Cada vez que se presente un accidente de trabajo leve, grave o mortal dentro de las instalaciones de la UNAD, el trabajador contratista y/o subcontratista está obligado a reportar el accidente de trabajo a la empresa donde labora para que lo reporte a la ARL, EPS a la que este afiliado el trabajador, Ministerio de Trabajo en caso de ser grave   |        |    |      |               |
| 3   | Todo contratista y/o subcontratista, que presente un accidente de trabajo en las instalaciones de la UNAD, lo debe reportar al supervisor del contrato y líder del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (Gerencia de Talento Humano) de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) y garantizar el traslado y la atención inmediata del accidentado hasta centro médico autorizado por la ARL como lo establece la ley y seguir el procedimiento que tenga establecido para solventar este tipo de eventos |        |    |      |               |
| 4   | El personal contratista y/o subcontratista debe reportar el accidente de trabajo dentro de los dos días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento y dentro de los siguientes 15 (quince días calendario) a la fecha del reporte realizar la respectiva investigación del accidente decidiendo y comunicando los planes de acción a tomar para evitar que se repita el evento   |        |    |      |               |

- Numeral 5.3. CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Y MANEJO DE RESIDUOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

| No. | REQUERIMIENTO   | CUMPLE |    |      | OBSERVACIONES |
|-----|---|--------|----|------|---------------|
|     |   | SI     | NO | N.A. |               |
| 1   | El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, deben cumplir con las normas legales aplicables al manejo de escombros, y disposición de residuos sólidos y líquidos que genere la ejecución del contrato |        |    |      |               |
| 2   | El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben disponer todos los residuos generados en los sitios aprobados por las autoridades ambientales y autoridades para el caso de escombros y madera       |        |    |      |               |
| 3   | Será responsabilidad del contratista y/o subcontratista la recolección y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos que se generen durante su labor.  |        |    |      |               |

• Numeral 5.4. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

| No. | REQUERIMIENTO  | CUMPLE |    |      | OBSERVACIONES |
|-----|--|--------|----|------|---------------|
|     |  | SI     | NO | N.A. |               |
| 1   | El Contratista debe contar con un procedimiento para atención de emergencias para todos los trabajadores a cargo.                  |        |    |      |               |
| 2   | Para trabajo en alturas se debe incluir un procedimiento para la atención y rescate en alturas acorde con la actividad a ejecutar. |        |    |      |               |

• Numeral 5.5. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.

| No. | REQUERIMIENTO   | CUMPLE |    |      | OBSERVACIONES |
|-----|---|--------|----|------|---------------|
|     |   | SI     | NO | N.A. |               |
| 1   | El contratista y/o proveedor debe entregar a la UNAD el listado actualizado de las sustancias químicas utilizadas durante la ejecución del contrato. Las hojas de seguridad y los productos químicos deben contener aspectos del sistema y deben estar etiquetadas y envasadas en los recipientes adecuados para tal fin de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado |        |    |      |               |
| 2   | Todas las sustancias químicas deben contar con las hojas de datos de seguridad de los productos químicos, además deben estar disponibles en los lugares donde se utilicen los productos.  |        |    |      |               |
| 3   | En caso de requerir almacenar productos químicos, debe elaborar y cumplir con lo estipulado en la matriz de compatibilidad de sustancias químicas   |        |    |      |               |
| 4   | Asegurar que todos los productos químicos usados en cualquier labor en la universidad cuenten con una etiqueta que permita su identificación.   |        |    |      |               |

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

- Exámenes médicos ocupacionales:

| No. | REQUERIMIENTO  | CUMPLE |    |      | OBSERVACIONES |
|-----|--|--------|----|------|---------------|
|     |  | SI     | NO | N.A. |               |
| 1   | El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que realicen trabajo de alto riesgo y estén expuestos a trabajos en alturas deben cumplir con la realización de los exámenes médicos ocupacionales de trabajo en alturas. |        |    |      |               |
| 2   | El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que trabajen en las cafeterías y tengan contacto o preparen alimentos deben tener vigentes los exámenes médicos específicos para la manipulación de alimentos             |        |    |      |               |
| 3   | El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que realicen trabajo de fumigación y desratización, lavado de tanques, deben contar con el examen de aptitud medico ocupacional vigente y apto para realizar el trabajo.  |        |    |      |               |
| 4   | El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, como personas independientes deben asumir el costo del examen médico ocupacional como lo establece la normatividad legal vigente (Decreto 1072/2015).                    |        |    |      |               |

- Numeral 6.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CONTRATACIÓN EN SST DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD Y RIESGO.

- Numeral 6.1. TRABAJO EN ALTURAS.

| No. | REQUERIMIENTO   | CUMPLE |    |      | OBSERVACIONES |
|-----|---|--------|----|------|---------------|
|     |   | SI     | NO | N.A. |               |
| 1   | Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él   |        |    |      |               |
| 2   | El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben contar y entregar copia de los certificados de capacitación para trabajo seguro en alturas vigente y en el nivel correspondiente (Avanzado para el operario y Coordinador para trabajo en alturas)   |        |    |      |               |
| 3   | El contratista y/o subcontratista debe diligenciar su propio formato de permiso para trabajos de alto riesgo (alturas, espacios confinados, electricidad, caliente), antes de iniciar la ejecución de cada una de las actividades que impliquen este riesgo, en el cual debe participar el trabajador contratista o subcontratista autorizado, y por el coordinador de trabajo en alturas (HSE) quienes realizaran las respectivas firmas |        |    |      |               |
| 4   | El contratista debe disponer de formato ATS (Análisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y contratistas  |        |    |      |               |

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
| 5  | El contratista y/o subcontratista debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas para realizar todas las actividades descritas en la resolución 4272 del 2021, además para elaborar, revisar y verificar en el sitio de trabajo el permiso de trabajo correspondiente.   |  |  |  |  |
| 6  | Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de alturas, se solicite el protocolo de rescate en alturas, que exista acompañamiento permanente de una persona (Trabajar mínimo entre 2 personas); este acompañante debe estar en capacidad de activar el plan de emergencias en caso de que sea necesario.                                       |  |  |  |  |
| 7  | El contratista debe suministrar a sus trabajadores permanentes y ocasionales los elementos de protección personal específicos para trabajos en alturas, certificados por las instancias competentes del nivel nacional o internacional (certificado del fabricante) y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasión, la corrosión y al calor. |  |  |  |  |
| 8  | El contratista y/o subcontratista, debe contar con los formatos de inspección de elementos y equipos de protección contra caídas, sistema de acceso y barreras para trabajo en alturas.   |  |  |  |  |
| 9  | El contratista y/o subcontratista debe contar con los sistemas de acceso para el trabajo en alturas, certificados por el fabricante, contar con inspecciones, antes de cada uso por parte del trabajador usuario y mínimo una vez al año por el coordinador de trabajo en alturas.  |  |  |  |  |
| 10 | El contratista y/o subcontratista debe identificar los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo en las instalaciones de la UNAD, los cuales debe estar contemplados en la matriz de peligros de la UNAD.  |  |  |  |  |
| 11 | El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para rescate y auto rescate en alturas, con personal entrenado; y tenerlo disponible al momento de realizar trabajos en alturas.   |  |  |  |  |
| 12 | El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deberán acatar la política del SIG de la UNAD, responsabilidades, obligaciones que sean necesarias para evitar accidentes y enfermedades laborales de su personal  |  |  |  |  |
| 13 | El contratista y/o subcontratista debe señalar la zona donde se estén realizando trabajos en alturas.   |  |  |  |  |

• Numeral 6.2. TRABAJOS ELÉCTRICOS.

| No. | REQUERIMIENTO  | CUMPLE |    |      | OBSERVACIONES |
|-----|--|--------|----|------|---------------|
|     |  | SI     | NO | N.A. |               |
| 1   | Acreditar por cada trabajador experiencia o formación en trabajo eléctrico mediante la presentación de una copia de la tarjeta profesional, tarjeta CONTE expedida por el órgano competente del personal competente (técnico, tecnólogo o ingeniero formado en el campo de la electrotecnia) de los trabajadores que intervengan instalaciones o equipos eléctricos. |        |    |      |               |
| 2   | El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para la atención y rescate de emergencia por descargas eléctricas.  |        |    |      |               |

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 3 | El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben contar con elementos de protección personal correspondientes (dieléctricos).   |  |  |  |  |
| 4 | Según el trabajo a realizar deberá contar con candados y tarjetas de bloqueo y etiquetado según la actividad y la zona que ha evaluado previamente para determinar si es posible este tipo de aislamiento de la fuente, debe contar con señalización, implementos de trabajo suficientes para la tarea evitando retrasos. |  |  |  |  |
| 5 | El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, si realizan tareas eléctricas que impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.   |  |  |  |  |

• Numeral 6.4. OBRAS CIVILES.

| No. | REQUERIMIENTO   | CUMPLE |    |      | OBSERVACIONES |
|-----|---|--------|----|------|---------------|
|     |   | SI     | NO | N.A. |               |
| 1   | Disponer de manera permanente en el tiempo que dure el trabajo una persona líder HSE supervisando trabajos en el sitio, estos trabajos a supervisar son excavaciones, alturas, eléctrico y confinado, o los que se consideren dentro del contrato firmado en la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) como mínima, menor o mayor cuantía y requieran el acompañamiento. |        |    |      |               |
| 2   | El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben Utilizar de manera adecuada los elementos de protección personal acorde con las actividades desempeñadas   |        |    |      |               |
| 3   | El contratista debe disponer de formato ATS (Análisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y contratistas, así no ejecute tareas de alto riesgo.   |        |    |      |               |
| 4   | El lugar en el que se encuentren los escombros debe encontrarse debidamente señalizado; en ningún caso los escombros deben permanecer en zonas verdes o áreas de circulación, con el fin de evitar accidentes posteriores al personal que realiza trabajos de poda y jardinería por trozos de metal, piedras, entre otros.  |        |    |      |               |
| 5   | Definir e implementar acciones para controlar ruidos que intervengan con la actividad normal de la Universidad para realizar las actividades y/o barreras físicas en caso de que se requieran   |        |    |      |               |
| 6   | Demarcación y control de áreas donde se desarrolle la actividad, para evitar el ingreso de personas y que brinden una separación segura contra la caída de materiales, objetos, etc.  |        |    |      |               |
| 7   | El contratista deberá cumplir con el suministro de equipos y herramientas de trabajo en buen estado, suficientes y de acuerdo con el tipo de trabajo a realizar, deberá presentar el formato con la inspección realizada a herramientas como taladros, pulidoras y otras de uso común en obras civiles.   |        |    |      |               |
| 8   | El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, si realiza tareas de obras civiles que impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.  |        |    |      |               |

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

• Numeral 7. VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA

Para la selección del contratista y contratación de este se deben tener en cuenta los siguientes factores:

La empresa para contratar debe cumplir con el 100% de los requisitos establecidos de acuerdo a la actividad a desarrollar.

El supervisor del contrato debe validar los soportes exigidos como requisitos y condiciones en seguridad y salud en trabajo para la contratación de bienes y servicios contemplados en este instructivo y diligenciar y firmar el formato de verificación de requisitos de contratación de bienes y servicios para seguridad y salud en el trabajo

**Nota:** Los Anexos corresponden a las listas de verificación que deben ser diligenciadas por parte del supervisor del contrato para dar cumplimiento a los Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, es el único documento que debe ser impreso para adjuntar a la carpeta de Orden de Servicio como registro de comprobación, junto con los respectivos soportes de la lista de verificación.

Anexos. Listas de Verificación de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratación de Bienes y Servicios de acuerdo con la actividad contratada.

| No.  | REQUERIMIENTO   | CUMPLE |    |      | OBSERVACIONES |
|--|---|--------|----|------|---------------|
|  |   | SI     | NO | N.A. |               |
| Para la selección del contratista y contratación de este se deben tener en cuenta los siguientes factores: |   |        |    |      |               |
| 1  | La empresa a contratar debe cumplir con el 100% de los requisitos establecidos de acuerdo con la actividad a desarrollar.   |        |    |      |               |
| 2  | El supervisor del contrato debe validar los soportes exigidos como requisitos y condiciones en seguridad y salud en trabajo para la contratación de bienes y servicios contemplados en este instructivo y diligenciar y firmar el formato de verificación de requisitos de contratación de bienes y servicios para seguridad y salud en el trabajo  |        |    |      |               |
| 3  | <b>Nota:</b> Los Anexos corresponden a las listas de verificación que deben ser diligenciadas por parte del supervisor del contrato para dar cumplimiento a los Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, es el único documento que debe ser impreso para adjuntar a la carpeta de Orden de Servicio como registro de comprobación, junto con los respectivos soportes de la lista de verificación |        |    |      |               |
| 4  | <b>Anexos:</b> Listas de Verificación de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratación de Bienes y Servicios de acuerdo con la actividad contratada   |        |    |      |               |

• **Anexo 1.** TRABAJO EN ALTURAS.

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

| No. | REQUERIMIENTO  | CUMPLE |    | OBSERVACIONES |
|-----|--|--------|----|---------------|
|     |  | SI     | NO |               |
| 1   | Entrega y firma de recibido del instructivo de requisitos y condiciones de contratación de bienes y servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo   |        |    |               |
| 2   | Listado de nombres y números de cédula de trabajadores del contratista y/o subcontratistas, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que van a desarrollar actividades de trabajo en alturas   |        |    |               |
| 3   | Certificación de afiliación y registro del último pago a la entidad promotora de salud (EPS), administradora de fondos de Pensiones (AFP) y administradora de riesgos laborales ARL en el nivel de riesgo correspondiente.   |        |    |               |
| 4   | Copia del certificado de aptitud médico ocupacional vigente para trabajo en alturas menor a un año.  |        |    |               |
| 5   | Certificación del % de cumplimiento de implementación de los estándares mínimos de seguridad (mayor a 85%) emitido por la ARL a la cual está afiliado el contratista y/o certificado de la persona con licencia vigente en salud ocupacional o afines. Los criterios de evaluación de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo deben estar acorde al No. Trabajadores y Nivel del riesgo (Resolución 0312 del 13 de Febrero del 2019) |        |    |               |
| 6   | Certificados de equipos de protección contra caídas, sistema de acceso y barreras para trabajo en alturas del contratista.   |        |    |               |
| 7   | Formatos de inspección de equipos de protección contra caídas, sistema de acceso y barreras para trabajo en alturas del contratista.   |        |    |               |
| 8   | Certificado de elementos de protección personal acorde a la actividad a ejecutar.  |        |    |               |
| 9   | Diligenciamiento del Formato de entrega e Inspección de elementos de protección personal por parte del contratista.  |        |    |               |
| 10  | Certificado de trabajo en alturas y/o entrenamiento.   |        |    |               |
| 11  | Procedimiento para la atención y rescate en alturas acorde con la actividad a ejecutar.  |        |    |               |
| 12  | Coordinador de trabajo en alturas nivel coordinador  |        |    |               |
| 13  | Certificado de trabajo en alturas nivel avanzado (operarios)   |        |    |               |
| 14  | Tener permiso de trabajo debidamente diligenciado y firmado por el HSE y trabajadores de los contratistas.   |        |    |               |
| 15  | Tener ATS (Análisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, y firmado por el HSE y trabajadores del contratista.  |        |    |               |
| 16  | Listado de las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución de la actividad contratada.   |        |    |               |
| 17  | Las sustancias químicas utilizadas cuentan con la hoja de seguridad  |        |    |               |
| 18  | Las sustancias químicas en su envase original y re envasadas están etiquetadas.  |        |    |               |
| 19  | Entrega del formato diligenciado por parte del contratista de la inspección del cierre de la actividad   |        |    |               |

- **Anexo 2. OBRAS CIVILES.**

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

| No. | REQUERIMIENTO  | CUMPLE |    | OBSERVACIONES |
|-----|--|--------|----|---------------|
|     |  | SI     | NO |               |
| 1   | Entrega y firma de recibido del Instructivo de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para la Contratación de Bienes y Servicios  |        |    |               |
| 2   | Listado de nombres y números de cédula de trabajadores del contratista y/o subcontratistas ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que van a desarrollar actividades de obra civil  |        |    |               |
| 3   | Certificación de afiliación y registro del último pago a la entidad promotora de salud (EPS), administradora de fondos de Pensiones (AFP) y administradora de riesgos laborales ARL en el nivel de riesgo correspondiente; del contratista como de sus trabajadores permanentes y ocasionales  |        |    |               |
| 4   | Certificación del % de cumplimiento de implementación de los estándares mínimos de seguridad (mayor a 85%) emitido por la ARL a la cual está afiliado el contratista y/o certificado de la persona con licencia vigente en salud ocupacional o afines. Los criterios de evaluación de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo deben estar acorde al No. Trabajadores y Nivel del riesgo (Resolución 0312 del 13 de Febrero del 2019) |        |    |               |
| 5   | Diligenciamiento del Formato de entrega e Inspección de elementos de protección personal por parte del contratista.  |        |    |               |
| 6   | Persona HSE con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo para supervisar trabajos de obras civiles de mínima, menor y mayor cuantía que ejecute tareas de alto riesgo.   |        |    |               |
| 7   | Tener permiso de trabajo debidamente diligenciado y firmado por el HSE y contratistas.   |        |    |               |
| 8   | Si requiere realizar labores de altura que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él deberá cumplir con todos los requisitos aplicables para trabajo en alturas del numeral 1, de este documento.   |        |    |               |
| 9   | Listado de las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución de la actividad contratada.   |        |    |               |
| 10  | Las sustancias químicas utilizadas cuentan con la hoja de seguridad  |        |    |               |
| 11  | Las sustancias químicas en su envase original y reenvasadas están etiquetadas  |        |    |               |

Anexo 5. TRABAJOS ELÉCTRICOS.

| No. | REQUERIMIENTO  | CUMPLE |    | OBSERVACIONES |
|-----|--|--------|----|---------------|
|     |  | SI     | NO |               |
| 1   | Entrega y firma de recibido del Instructivo de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para la Contratación de Bienes y Servicios  |        |    |               |
| 2   | Listado de nombres y números de cédula de trabajadores del contratista y/o subcontratistas ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que desarrollan actividades propias..  |        |    |               |
| 3   | Certificación de afiliación y registro del último pago a la entidad promotora de salud (EPS), administradora de fondos de Pensiones (AFP) y administradora de riesgos laborales ARL en el nivel de riesgo correspondiente; del contratista como de sus trabajadores permanentes y ocasionales.   |        |    |               |
| 4   | Certificación del % de cumplimiento de implementación de los estándares mínimos de seguridad (mayor a 85%) emitido por la ARL a la cual está afiliado el contratista y/o certificado de la persona con licencia vigente en salud ocupacional o afines. Los criterios de evaluación de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo deben estar acorde al No. Trabajadores y Nivel del riesgo (Resolución 0312 del 13 de febrero del 2019) |        |    |               |
| 5   | Procedimiento para la atención y rescate de emergencia por descargas eléctricas.   |        |    |               |
| 6   | Diligenciamiento del Formato de entrega e Inspección de elementos de protección personal por parte del contratista.  |        |    |               |
| 7   | Designar un jefe de trabajo quien será el responsable de recibir el equipo o instalación a intervenir en las condiciones operativas definidas y aprobadas, definir señalización y demarcación en el lugar de trabajo.  |        |    |               |
| 8   | Contar con Protocolo bloqueo energías peligrosas, establecido por el contratista.  |        |    |               |
| 9   | Certificado del CONTE de acuerdo la actividad o del ministerio de minas y energía  |        |    |               |
| 10  | Listado de las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución de la actividad contratada.   |        |    |               |
| 11  | Las sustancias químicas utilizadas cuentan con la hoja de seguridad  |        |    |               |
| 12  | Las sustancias químicas en su envase original y reenvasadas están etiquetadas  |        |    |               |
| 13  | Si requiere realizar labores de altura que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él deberá cumplir con todos los requisitos aplicables para trabajo en alturas del numeral 1, de este documento  |        |    |               |

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

| DESCRIPCIÓN   | PUNTAJE     |
|---|-------------|
| El proponente acredita el cumplimiento y anexa los soportes de la totalidad de los requisitos solicitados en el INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, especialmente los solicitados en este ítem.            | HABILITA    |
| El proponente No acredita, o acredita parcialmente con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos solicitados en el INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, especialmente los solicitados en este ítem. | NO HABILITA |

**B. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON GESTIÓN AMBIENTAL. (HABILITA - NO HABILITA).**

El oferente debe diligenciar la siguiente tabla de cumplimiento del INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES (I-6-3-2), según los requerimientos aplicables para ejecutar el objeto del contrato, de igual forma adjuntar los soportes de cumplimiento de los requisitos que se puedan evidenciar para esta etapa precontractual.

Enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-6-3-2.pdf>

De acuerdo con el concepto de la líder de Gestión Ambiental, quien indicó que debe cumplir: "Dando respuesta a su solicitud, me permito informar que para el objeto contractual " **REALIZAR LAS OBRAS DE LA TERCERA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA UNAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.**", se debe tener en cuenta los numerales 16, 17 y 35 del instructivo I-6-3-2"

**16. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA**

| No.  | REQUERIMIENTO  | CUMPLE |    |     | MEDIO DE VERIFICACIÓN   |
|--|--|--------|----|-----|---|
|  |  | SI     | NO | N/A |   |
| 1  | El proveedor y sus subcontratistas no deben tener Sanciones Ambientales vigentes según el Registro Único de Infractores Ambientales (RUJA)   |        |    |     | Impresión de Pantalla sin Registro de Sanción ( <a href="http://vital.unla.gov.co/SILP/A_UT_PRE/RUJA/ConsultarSancion.aspx?Ublc=ext">http://vital.unla.gov.co/SILP/A_UT_PRE/RUJA/ConsultarSancion.aspx?Ublc=ext</a> )       |
| 2  | El proveedor cuenta con certificación del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001, PREAD de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), entre otros), o se encuentra incluido en el Ecodirectorio Empresarial de la SDA   |        |    |     | Certificado ISO 14001:2015 o Certificado PREAD o Página Ecodirectorio Empresarial u otros certificados ambientales  |
| 3  | El proveedor debe proporcionar mobiliario con una garantía mínima y disponibilidad de piezas de recambio durante al menos dos (2) años.  |        |    |     | Declaración del proveedor   |
| 4  | El proveedor debe proveer mobiliario reciclable o adecuado para su reutilización. Para ello, los materiales de los que está compuesto el producto, deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje  |        |    |     | Declaración del proveedor o ficha técnica del producto  |
| 5  | El proveedor debe proporcionar mobiliarios de madera proveniente de fuentes maderables ambientalmente sostenibles  |        |    |     | Etiqueta Forest Stewardship Council (FSC) o Declaración del fabricante son permisos ambientales   |
| 6  | El proveedor debe proveer muebles archivadores que deben estar separados del piso como mínimo 10 centímetros y no inferior a 20 centímetros entre el muro y el techo, un espacio de circulación entre los estantes mínimo de 70 centímetros, no deben exceder los 2,20 metros de altura para el caso de la estantería rodante. |        |    |     | Ficha Técnica del producto  |
| 7  | El proveedor debe gestionar los empaques de los productos según la Resolución 1407 del 26 de Julio de 2018 y 1342 del 2020 según aplique   |        |    |     | Plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques documentado<br>Formato para la Gestión Ambiental a proveedores F-6-3-2 con firma de los Líderes de Gestión Ambiental, solo en caso de ser requerido por el SGA. |
| 8  | Disponibilidad para ser auditado por parte del Sistema de Gestión Ambiental para verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales y la gestión ambiental de la empresa.   |        |    |     | Formato para la Gestión Ambiental a proveedores F-6-3-2 con firma de los Líderes de Gestión Ambiental, solo en caso de ser requerido por el SGA.  |
| <b>LOS SOPORTES DE CUMPLIMIENTO SE DEBEN ANEXAR AL CONTRATO ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE ESTE SEGÚN CORRESPONDA</b> |  |        |    |     |   |

- **Tabla 17.** ADQUISICIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO U OBRAS DE ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN INSTALACIONES FÍSICAS.

| No | REQUERIMIENTO   | CUMPLE |    |    | MEDIO DE VERIFICACIÓN   |
|----|---|--------|----|----|---|
|    |   | SI     | NO | NA |   |
| 1  | El proveedor y sus subcontratistas no deben tener Sanciones Ambientales vigentes según el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA)  |        |    |    | Impresión de Pantalla sin Registro de Sanción ( <a href="http://vital.unia.gov.co/SI_LPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext">http://vital.unia.gov.co/SI_LPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext</a> ) |
| 2  | El proveedor cuenta con certificación del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001, PREAD de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), entre otros), o se encuentra incluido en el Ecodirectorio Empresarial de la SDA  |        |    |    | Certificado ISO 14001:2015 o Certificado PREAD o Página Ecodirectorio Empresarial u otros certificados ambientales  |
| 3  | El proveedor debe asegurar que los materiales de arrastre y cantera usados en la obra provengan de empresas con los permisos ambientales aplicables según el Decreto 2041 de 2014 "por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales"   |        |    |    | Declaración del proveedor o Licencia Ambiental del extractor o Impresión de Pantalla RUIA extractor o vendedor del material   |
| 4  | Si el proyecto de obra es para la construcción y/o adecuación total de un <b>NUEVO CENTRO</b> para la UNAD, se deben tener en cuenta los siguientes numerales del presente instructivo según sus licencias lo permitan:<br><b>21. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE NUEVAS INSTALACIONES FÍSICAS O DE ADECUACIÓN TOTAL</b> |        |    |    | Tablas 21 del instructivo I-6-3-2 diligenciada según requisitos que apliquen para la construcción o adecuación total de un nuevo centro   |
| 5  | El proveedor debe propender que los ladrillos usados para la obra cuenten con etiqueta o certificación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6033 "Criterios ambientales para ladrillos y bloques de arcilla"  |        |    |    | Certificado NTC 6033 o Fichas Técnicas de los ladrillos   |
| 6  | El proveedor debe asegurar que el cemento provenga de industrias con certificaciones ambientales  |        |    |    | Certificado ISO 14001:2015, PREAD u otras que apliquen de la cementera  |
| 7  | El proveedor debe propender que las baldosas cerámicas cuenten con etiqueta o certificación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6024 "Criterios ambientales para baldosas cerámicas"   |        |    |    | Certificado NTC 6024 o Fichas Técnicas de las baldosas cerámicas  |
| 8  | El proveedor debe propender que las pinturas y materiales de recubrimiento cuenten con etiqueta o certificación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6018 "Criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento"   |        |    |    | Certificado NTC 6018 o Ficha Técnica de la pintura  |
| 9  | El proveedor debe suministrar para la iluminación de la infraestructura, luminarias o bombillos de tecnología LED o alguna otra tecnología de punta de mayor eficiencia energética.   |        |    |    | Ficha técnica de los artefactos de iluminación  |
| 10 | El proveedor de las luminarias o bombillos debe contar con afiliación a un programa posconsumo de luminarias y bombillos  |        |    |    | Declaración del proveedor o Manifiestos-Actas de entrega de luminarias a gestor de RESPEL   |
| 11 | El proveedor debe garantizar que los transformadores eléctricos, condensadores eléctricos, interruptores, reguladores, reconectores y equipos similares deben ser libre de Bifenilos Policlorados (PCB)   |        |    |    | Ficha Técnica de los equipos  |
| 12 | El proveedor debe garantizar que los inodoros que se instalen deben ser ahorradores, tipo push y deben ser de categoría o tipo institucional.   |        |    |    | Ficha Técnica de los inodoros   |
| 13 | El proveedor debe garantizar que los orinales deben ser de carácter ecológico (sin uso de agua) y/o tipo push con sistema ahorrador de agua y de categoría o tipo institucional.  |        |    |    | Ficha Técnica de los orinales   |

| No   | REQUERIMIENTO  | CUMPLE |    |    | MEDIO DE VERIFICACIÓN  |
|--|--|--------|----|----|--|
|  |  | SI     | NO | NA |  |
| 14   | Si el proyecto de obra o mantenimiento incluye trabajos eléctricos o suministro de sistemas de aprovechamiento de energía solar, se deben tener en cuenta los siguientes numerales del presente instructivo:<br><u>35. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES A INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUIDO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS)</u>  |        |    |    | Tabla 35 del instructivo I-6-3-2 diligenciada según los requisitos que aplique según los trabajos eléctricos a realizar                              |
| 15   | El proveedor debe garantizar que se instalen en pocetas, lavaplatos, lavamanos, cafeterías y demás grifos con cierre automático (Mecánicos o electrónicos) o ahorrador de agua según aplique   |        |    |    | Ficha Técnica de grifos y elementos instalados   |
| 16   | Si la magnitud de la obra se cataloga como Gran Generador de RCD ( <u>ver artículo 1 de la resolución 1257 de 2021</u> ), el proveedor debe gestionar los residuos en cumplimiento de los artículos 4 y 5 la resolución 1257 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras disposiciones."   |        |    |    | Programa de Manejo Ambiental de RCD en <b>Formato Anexo VI resolución 1257/2021</b> y Certificados de Disposición Ambientalmente Adecuada de los RCD |
| 17   | Si la magnitud de la obra se cataloga como Pequeño Generador de RCD ( <u>ver artículo 2 de la resolución 472 de 2017</u> ), el proveedor debe gestionar los residuos en cumplimiento del artículo 5 resolución 1257 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras disposiciones."  |        |    |    | Certificados de Disposición Ambientalmente Adecuada de los RCD   |
| 18   | Si la obra es en Bogotá el proveedor deberá cumplir con el artículo 6 de la Resolución 1115 del 16 de septiembre de 2012 "Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico – ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los RCD en el distrito capital" y el artículo 1 de la Resolución 932 de 2015. <u>Debe entregar para su liquidación los soportes de tramite desde la apertura hasta el cierre del PIN ante la Secretaría Distrital de ambiente.</u> |        |    |    | PIN de registro de Generadores de RCD; Plan de Gestión de RCD en obra documentado y entregado a la SDA   |
| 19   | En caso de que los RCD generados en la obra o mantenimiento sean susceptibles de aprovechamiento y aprovechados en la misma obra, el proveedor debe entregar informe y certificación del aprovechamiento   |        |    |    | Informe de Aprovechamiento de RCD con cantidades generadas y aprovechadas  |
| 20   | El proveedor para cualquier tipo de obra de adecuación en la infraestructura debe contar con un Plan de Gestión Ambiental de Obra, el cual debe tener un capítulo exclusivo de manejo de RCD.  |        |    |    | Plan de Gestión Ambiental de Obra documentado y soportes de cumplimiento   |
| 21   | Si el proyecto de obra incluye dotación y/o suministro, se deben tener en cuenta los siguientes numerales del presente instructivo:<br><u>16. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA</u><br><u>22. ADQUISICIÓN Y/O DOTACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS SIMILARES.</u><br><u>32. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA Y/O SUMINISTRO DE EXTINTORES Y KITS ANTI-DERRAMES.</u>  |        |    |    | Tablas 16, 22 o 32 del instructivo I-6-3-2 diligenciadas según los requisitos que apliquen en el suministro y/o dotación del proyecto                |
| 22   | Disponibilidad para ser auditado por parte del Sistema de Gestión Ambiental para verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales y la gestión ambiental de la empresa.   |        |    |    | Formato para la Gestión Ambiental a proveedores F-6-3-2 con firma de los Líderes de Gestión Ambiental, solo en caso de ser requerido por el SGA.     |
| <b>LOS SOPORTES DE CUMPLIMIENTO SE DEBEN ANEXAR AL CONTRATO ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE ESTE SEGÚN CORRESPONDA</b> |  |        |    |    |  |

35 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES A INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUIDO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS).

| No. | REQUERIMIENTO   | CUMPLE |    |     | MEDIO DE VERIFICACIÓN   |
|-----|---|--------|----|-----|---|
|     |   | SI     | NO | N/A |   |
| 1   | El proveedor y sus subcontratistas no deben tener Sanciones Ambientales vigentes según el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA)  |        |    |     | Impresión de Pantalla sin Registro de Sanción ( <a href="http://vital.unla.gov.co/SILP/A_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext">http://vital.unla.gov.co/SILP/A_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext</a> ) |
| 2   | El proveedor cuenta con certificación del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001, PREAD de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), entre otros), o se encuentra incluido en el Ecodirectorio Empresarial de la SDA  |        |    |     | Certificado ISO 14001:2015 o Certificado PREAD o Página Ecodirectorio Empresarial u otros certificados ambientales  |
| 3   | El proveedor debe garantizar que toda construcción nueva, remodelación o adecuación debe ser diseñada, supervisada y debe certificar su cumplimiento normativo por un profesional en ingeniería eléctrica, con matrícula profesional activa ante el consejo profesional nacional de Ingenierías eléctrica, mecánica y profesiones afines  |        |    |     | Certificación de cumplimiento<br>Tarjeta profesional del consejo profesional  |
| 4   | El proveedor debe garantizar que todas las obras eléctricas deben ser ejecutadas por personal capacitado, el personal debe estar activo en el consejo nacional de técnicos electricistas CONTE.   |        |    |     | Tarjeta y certificado CONTE   |
| 5   | El proveedor debe garantizar que todo trabajo se debe realizar respetando las cinco reglas de oro de la seguridad en trabajos eléctricos, además el personal debe contar con los elementos de protección adecuados y certificados.  |        |    |     | Carta de compromiso de cumplimiento<br>  |
| 6   | El proveedor debe garantizar que todos los equipos de medición utilizados en la obra eléctrica deben contar con el certificado de calibración del año actual en el que se realiza de la obra.   |        |    |     | Certificación de calibración ONAC o certificación de marca en caso de un equipo nuevo   |
| 7   | El proveedor debe garantizar que todos los equipos, materiales y accesorios que se vayan a instalar en la construcción o remodelación eléctrica deben contar con la certificación de producto RETIE. (Tableros, tomacorrientes, interruptores, tubería exterior e interior, puesta a tierra, etc.)  |        |    |     | Certificado de producto RETIE   |
| 8   | El proveedor debe garantizar que todos los conductores (cableado) utilizados en obras eléctricas deben cumplir con el anexo general del RETIE resolución 9 0708 de agosto 30 de 2013 con sus ajustes, artículo 6.3: Código de colores para conductores. (Los conductores deben ser con bajo contenido de halógenos).  |        |    |     | Ficha técnica conductores y/o informe   |
| 9   | El proveedor debe garantizar que todos los productos que se utilicen en obras eléctricas deben cumplir con el anexo general del RETIE resolución 9 0708 de agosto 30 de 2013 con sus ajustes, artículo 20: Requerimiento para los productos.  |        |    |     | Certificación de producto RETIE   |
| 10  | El proveedor debe garantizar que cuando se ejecute una obra que intervenga con la iluminación de las zonas, se debe garantizar que dicha zona donde se realizó la obra cumpla con los niveles de iluminación establecidos en el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP.  |        |    |     | Tabla 440.1 RETILAP   |
| 11  | El proveedor debe garantizar que toda obra o modificación realizada en las instalaciones eléctricas debe cumplir con el anexo general del RETIE resolución 9 0708 de agosto 30 de 2013 con sus ajustes, artículo 27: Requisitos generales para instalación de uso final.  |        |    |     | Informe   |
| 12  | El proveedor debe garantizar que toda obra eléctrica que se vaya a realizar debe contar con un diseño detallado previo, realizado por un profesional activo de ingeniería eléctrica y debe cumplir a cabalidad con lo estipulado en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, en el código eléctrico colombiano NTC 2050 y en el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP, en el área o las áreas que correspondan. |        |    |     | Diseño y fichas técnicas de productos utilizados  |
| 13  | El proveedor debe garantizar que, si suministran paneles solares dentro del proyecto, estos deben contar con certificación por parte del productor evidenciando que los materiales usados para su fabricación provienen de fuentes ambientalmente adecuadas y legales   |        |    |     | Certificación de origen de materiales   |

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

| No. | REQUERIMIENTO   | CUMPLE |    |     | MEDIO DE VERIFICACIÓN  |
|-----|---|--------|----|-----|--|
|     |   | SI     | NO | N/A |  |
| 14  | El proveedor debe garantizar que, si suministran paneles solares dentro del proyecto, cuenta con un programa o realiza su compromiso en realizar una disposición ambientalmente adecuada una vez estos cumplan con su vida útil |        |    |     | Certificación del proveedor  |
| 15  | El proveedor de Sistemas Fotovoltaicos debe suministrar un sistema de monitoreo que permita como mínimo revisar la generación de energía del sistema y el ahorro de dióxido de carbono que se obtiene con la implementación     |        |    |     | Ficha técnica software o equipo de monitoreo   |
| 16  | Disponibilidad para ser auditado por parte del Sistema de Gestión Ambiental para verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales y la gestión ambiental de la empresa.  |        |    |     | Formato para la Gestión Ambiental a proveedores F-6-3-2 con firma de los Líderes de Gestión Ambiental, solo en caso de ser requerido por el SGA. |

**LOS SOPORTES DE CUMPLIMIENTO SE DEBEN ANEXAR AL CONTRATO ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE ESTE SEGÚN CORRESPONDA**

| DESCRIPCIÓN   | PUNTAJE     |
|---|-------------|
| Acredita con el cumplimiento y anexa los soportes de la totalidad de los requisitos aplicables del INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES, especialmente los solicitados en la Tabla 16, 17 y 35.    | HABILITA    |
| No acredita con el cumplimiento ni anexa los soportes de la totalidad de los requisitos aplicables del INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES, especialmente los solicitados en la Tabla 16,17 y 35. | NO HABILITA |

**C. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (Habilíta - No Habilíta)**

El contratista deberá anexar el certificado de cumplimiento de la Implementación de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 0312 del 13 de febrero del 2019); en donde indique el porcentaje del cumplimiento, el cual debe ser mayor a 85% (Aceptable), en caso de tener un porcentaje inferior a 85% será considerado sin excepción alguna como causal de rechazo de la oferta presentada y quedará automáticamente inhabilitada su propuesta. Este certificado debe ser emitido por parte de la ARL en donde el contratista esté afiliado y/o por un profesional con licencia vigente en salud ocupacional o afines (la cual debe acreditar contar con licencia vigente en salud ocupacional). El número de criterios evaluados en los estándares mínimos de seguridad, deben estar acorde con el número de trabajadores y nivel de riesgo según lo establecido en la Resolución 0312 de 2019.

El certificado debe tener fecha de expedición de máximo un (1) año, contado a partir de la fecha de cierre de la invitación

| DESCRIPCIÓN   | PUNTAJE     |
|---|-------------|
| Acredita el cumplimiento de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo con una calificación igual o mayor al 85% y acredita adicional la totalidad de los requisitos establecidos en este ítem.  | HABILITA    |
| No acredita el cumplimiento de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo o acredita un cumplimiento menos al 85% y adicionalmente No acredita o acredita parcialmente el cumplimiento de la totalidad de los requisitos en este ítem. | NO HABILITA |

**D. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PERSONAL (HABILITA / NO HABILITA)**

Para acreditar las características técnicas del personal, el proponente deberá adjuntar fotocopia de las tarjetas profesionales cuando apliquen estas, con su respectiva certificación de habilidad actual (ejemplo, certificado CONTE, Consejo Superior de la Judicatura etc.) y demás documentos que certifiquen las competencias (Ejemplo diplomas o actas de grado, licencias,

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

cursos de altura) y resumen de hoja de vida en el formato de la función pública para persona natural y los respectivos soportes adicionales que apliquen para el cumplimiento de los requisitos para cada uno de los perfiles requeridos a continuación.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PERSONAL   | NIVEL DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA  | DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN CONTRATO |
|---|---|---|
| <p><b>PERFIL RELACIONADO CON EL OBJETO CONTRACTUAL:</b></p> <p>El oferente debe acreditar para la óptima ejecución del objeto contractual una (1) persona con conocimientos profesionales en ingeniería civil, topografía, arquitectura o similares.</p>            | <p><b>Nivel de Educación mínimo:</b> Profesional.</p> <p><b>Experiencia mínima:</b> 1 año en tarjeta profesional</p>  | 100%                                      |
| <p><b>PERFIL RELACIONADO CON EL OBJETO CONTRACTUAL:</b></p> <p>El oferente debe acreditar para la óptima ejecución del objeto contractual dos (2) personas con conocimientos técnicos en obra o maestros de obra</p>  | <p><b>Nivel de Educación mínimo:</b> Maestro de obra certificado</p> <p><b>Experiencia mínima:</b> 1 año desde su certificación</p>   | 100%                                      |
| <p><b>PERFIL RELACIONADO CON EL OBJETO CONTRACTUAL:</b></p> <p>El oferente debe acreditar para la óptima ejecución del objeto contractual una (1) persona con conocimientos técnicos eléctricos con certificación CONTE o similares.</p>                            | <p><b>Nivel de Educación mínimo:</b> Técnico con certificación CONTE o similares</p> <p><b>Experiencia mínima:</b> Graduado</p>   | 100%                                      |
| <p><b>PERFIL RELACIONADO CON GESTIÓN AMBIENTAL:</b></p> <p>El oferente debe acreditar para la óptima ejecución del objeto contractual una (1) persona con conocimientos tecnólogos y/o profesionales en ciencias ambientales, ingeniería ambiental o similares.</p> | <p><b>Nivel de Educación mínimo:</b> Tecnólogo o Profesional.</p> <p><b>Experiencia mínima:</b> Graduado</p>  | 100%                                      |
| <p><b>PERFIL RELACIONADO CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:</b></p> <p>El oferente debe acreditar para la óptima ejecución del objeto contractual una (1)</p>   | <p><b>Nivel de Educación mínimo:</b> Técnico, Tecnólogo y/o profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo certificado el curso virtual de 50 horas de y contar con el curso</p> | 100%                                      |

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

|  |   |  |
|--|---|--|
| persona con licencia en seguridad y salud en el trabajo (SST) y certificado como coordinador de trabajo en alturas | de coordinador de trabajo en alturas<br><br><b>Experiencia mínima:</b><br>Graduado. |  |
|--|---|--|

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PERSONAL   | PUNTAJE     |
|---|-------------|
| El proponente cumple con la totalidad de los perfiles y requisitos anteriormente mencionados.                         | HABILITA    |
| El proponente No cumple o cumple parcialmente con la totalidad de los perfiles y requisitos anteriormente mencionados | NO HABILITA |

**E. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU's) (HABILITA - NO HABILITA)**

El oferente debe adjuntar la plantilla de los Análisis de Precios Unitarios (APU's) de los ítems que apliquen para el contrato, referente a lo expuesto en el ANEXO TÉCNICO 3, Los APU's deben realizarse dando uso al FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 'APU's' PARA PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (F-14-3-5)

Enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-5.xlsx>

| DESCRIPCIÓN  | PUNTAJE     |
|--|-------------|
| Adjunta los APU's con las características establecidas.    | HABILITA    |
| No adjunta los APU's con las características establecidas. | NO HABILITA |

**F. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE (MÁXIMO 150 PUNTOS)**

La experiencia general del oferente se calificará con base en la antigüedad de creación de este, teniendo en cuenta su Certificado de Existencia y Representación Legal.

La asignación del puntaje se hará de acuerdo con la siguiente tabla:

| EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES  | PONDERACIÓN (PUNTOS) |
|---|----------------------|
| El proponente acredita la certificación con el documento Certificación de Existencia y Representación Legal donde se verifique constitución igual o mayor a 15 años y acredita adicional la totalidad de los requisitos establecidos en este ítem | 150                  |
| El proponente acredita la certificación con el documento Certificación de Existencia y Representación Legal donde se verifique constitución menor a 15 años y acredita adicional la totalidad de los requisitos establecidos en este ítem         | 0                    |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:** El proponente deberá presentar el certificado de existencia y representación legal (expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio para personas jurídicas nacionales) o el documento debidamente apostillado que acredite la existencia de la persona jurídica en su lugar de origen (para personas jurídicas extranjeras).

La fecha de expedición con la que debe presentarse el certificado de existencia y representación legal no debe ser mayor a treinta (30) días de la fecha de la presentación de ofertas.

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal (expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio para personas jurídicas nacionales) o el documento debidamente apostillado que acredite la existencia de la persona jurídica en su lugar de origen (para personas jurídicas extranjeras).

La fecha de expedición con la que debe presentarse el certificado de existencia y representación legal **no debe ser mayor a 30 (treinta) días de la fecha de la presentación de ofertas. Adicionalmente dicho documento debe acreditar que la duración de la sociedad no será inferior a la del plazo de ejecución del contrato derivado del presente proceso de invitación directa y un (1) año más.**

El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto de la presente invitación.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.

La matrícula deberá encontrarse renovada para la vigencia actual (dentro del plazo establecido **legalmente, antes del 1 de abril de cada vigencia**), así mismo, deberá encontrarse en firme el Certificado de Existencia y Representación Legal si dicha gestión se ha realizado recientemente.

Las personas naturales deberán adjuntar la matrícula mercantil respectiva y las personas jurídicas deben presentar el respectivo certificado de existencia y representación legal.

**G. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (MÁXIMO 100 PUNTOS)**

Para acreditar la experiencia específica del proponente, se deberá adjuntar un mínimo de (2) certificación y un máximo de cinco (5) certificaciones de contratos, cuyo objeto haya sido construcción, adecuación o mantenimiento de Edificaciones Institucionales que de manera taxativa deberán ser en cualquiera de las siguientes tipologías: Colegios y/o Universidades; y que hubiesen sido terminados en los últimos quince (15) años antes de la fecha de cierre de la presente invitación y cuya sumatoria de valores traídos a valor presente deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial de esta invitación traído a valor presente.

Para demostrar la experiencia, el valor de por lo menos una (1) de las certificaciones aportadas, deberá ser igual o superior al 40% del valor del presupuesto oficial de esta invitación traído a valor presente.

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LOS PROPONENTES   | PONDERACIÓN |
|---|-------------|
| El proponente acredita las certificaciones con el cumplimiento total de los requisitos solicitados. | 100         |
| El proponente no acredita o acredita certificaciones sin el cumplimiento total de los requisitos    | 0           |

NOTA: Las certificaciones incorporadas en la OFERTA deben contener como mínimo la siguiente información:

- Datos generales del contratante.
- Plazo de ejecución
- Objeto del contrato.
- Valor
- Fecha de Expedición
- Firma del funcionario competente
- Cumplimiento a satisfacción del objeto

La certificación que acredite experiencia en forma asociativa como unión temporal o consorcio deberá ser presentada por cada uno de los miembros de la figura asociativa y el valor se tomará del porcentaje correspondiente. Solamente será admitida la certificación de cumplimiento expedidas por la entidad que haya contratado directamente el servicio.

## INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

Solamente serán admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad que realizó la contratación respectiva. No se tendrá en cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, ni actas de liquidación, ni certificaciones con mala calificación del servicio.

**H. VISITA TÉCNICA (MÁXIMO 80 PUNTOS)**

Los proponentes deberán asistir a la visita que se llevará a cabo únicamente dentro de la fecha y hora señalada en el cronograma de actividades (del "numeral 2 PROCESO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA" de los presentes términos de referencia), en la siguiente ubicación:

| EDIFICACIÓN               | MUNICIPIO                            | DIRECCIÓN  | CONTACTO  |
|---------------------------|--------------------------------------|--|---|
| UDR Cali<br>Edificación 2 | Santiago de Cali<br>(Valle delCauca) | Calle 5 B # 5 –<br>36/126. Barrio El<br>Templete | Yesid Giraldo GallegoTorres<br><br>Teléfono: (+57 2) 5141320/<br>WhatsApp:<br>(+57) 3148930935<br><br>Correo electrónico:<br><a href="mailto:cali@unad.edu.co">cali@unad.edu.co</a> |

Los proponentes deberán asistir a la visita que se llevará a cabo dentro de la fecha y hora señalada en los presentes términos de referencia, en caso de que la(s) firma(s) no se presenten en la hora y fecha programada para tal fin, pero si alleguen propuesta el día del cierre de la invitación pública, la UNAD entenderá que dichas firmas no estuvieron interesadas en asistir a dicha visita técnica y en virtud a ellos se asignará la puntuación respectiva teniendo en cuenta los criterios de calificación estipulados en los presentes términos de referencia.

Durante la visita **cada proponente deberá llevar el formulario N°5** de los presentes términos de referencia, el cual será diligenciado por el funcionario competente del centro visitado. dicho formulario diligenciado deberá ser anexado a la propuesta presentada el día del cierre de la presente invitación. Si el proponente presenta un formulario distinto al indicado en los presentes términos de referencia, la visita en particular se entenderá no realizada y por tanto no se asignará el puntaje correspondiente.

**La visita técnica no es obligatoria**, sin embargo, la inasistencia a la misma no es causal para argumentar desconocimiento de las condiciones reales de la obra, su ubicación etc., ni servirá de excusa posteriormente por parte del futuro contratista para no realizar el estricto cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Dicha visita deberá ser realizada por un Ingeniero o Arquitecto, el cual deberá adjuntar en la visita carta de autorización, en caso de tratarse de un apoderado de persona jurídica y/o consorcio o unión temporal, cedula de ciudadanía del representante Legal de persona jurídica, junto con el original de la matrícula profesional y el certificado del COPNIA o CPNAA vigente, según corresponda. Adicionalmente carta de autorización de la persona natural o jurídica interesada en el proceso. Al finalizar la visita técnica se entregará certificado a los asistentes que cumplan con los requisitos mencionados, el cual debe anexarse a la oferta que se presente el día del cierre del presente proceso de invitación. En la visita técnica los oferentes recibirán la información necesaria sobre las actividades que se deben adelantar, quedando por conocido luego de la visita, los requerimientos técnicos del servicio a brindar.

Durante la visita se expedirá un certificado de asistencia para aquellos que hayan asistido, el cual debe anexarse a la oferta que se presente el día del cierre del presente proceso de invitación.

**NOTA:** En caso de ofertas conjuntas la visita deberá ser realizada a nombre del consorcio o unión temporal, por lo cual deberá presentar en la vista la conformación del consorcio o unión temporal, definiendo los integrantes y % de conformación, así como el representante leal y/o suplente, en caso de ser requerido.

| CONDICIONES DEL VALOR DE LA VISITA TÉCNICA                                   | PONDERACIÓN      |
|--|------------------|
| El oferente cuenta con certificado de la visita técnica en la fecha señalada | <b>80 puntos</b> |

|   |          |
|---|----------|
| El oferente NO cuenta con certificado de la visita técnica en la fecha señalada | 0 puntos |
|---|----------|

**I. VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA (MÁXIMO 50 PUNTOS)**

El comité técnico de la UNAD deberá verificar que la propuesta económica y la carta de presentación de la propuesta presentada por el oferente establezca de manera correcta la discriminación de valores correspondientes a impuestos, sus porcentajes, y su justificación normativa de carácter legal frente a su aplicación, variaciones, exclusiones o exenciones, así mismo, deberá cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo No. 3. Y anexo 4

El valor de la propuesta u oferta tendrá un puntaje de cincuenta (50) puntos, los cuales se otorgarán de la siguiente manera.

| DESCRIPCION                                   | PUNTAJE   |
|---|-----------|
| Propuesta que presente el primer menor valor  | 50 PUNTOS |
| Propuesta que presente el segundo menor valor | 20 PUNTOS |
| Propuesta que presente el tercer menor valor  | 10 PUNTOS |

La oferta económica:

- Deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrirá el futuro contratista para la prestación del servicio o suministro u obra (el que corresponda según sea el caso).
- Deberá incluir todos los costos, impuestos, contribuciones y demás valores e impuestos que se desprendan del objeto de la invitación.
- Deberá discriminar el valor de la oferta antes del IVA., el valor y el porcentaje correspondiente al IVA. y el valor total de la propuesta incluido el IVA.
- Deberá justificar con norma de carácter legal la aplicación del IVA., sus porcentajes, variaciones, exclusiones o exenciones.
- Deberá discriminar los precios unitarios para cada uno de los ítems que conforman el presupuesto oficial del proyecto.
- En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta deberá indicar los porcentajes correspondientes a: **OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN y SUMINISTRO** del porcentaje total contratado, para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional. En caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta económica se tendrá como no habilitada, en razón a que no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educación Nacional.
- Deberá Anexar una tabla por centro de costo (por sede), de los costos desagregado IVA, en caso de que el objeto contractual se vaya a ejecutar en diferentes edificaciones de la UNAD.
- En caso de existir diferencia, en la oferta frente lo dispuesto en letras y números, esta situación es causal de **RECHAZO O INADMISIÓN DE LA PROPUESTA**, toda vez que se entendería como una modificación a la propuesta original presentada, acción que la UNAD no puede admitir.

NOTA

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta deberá indicar los porcentajes correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional. En caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta económica se tendrá como no habilitada, en razón a que no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educación Nacional.

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad más próxima.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad más próxima es única y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los cálculos presentados por el oferente, dado que estaría modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entendería como una modificación a la propuesta original presentada, acción que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral "2.6 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas".

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitación incluye dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso de contratación.

**DESEMPATE.**

En caso de empate

1. Se preferirá a la oferta que haya tenido el mayor de puntaje en el factor EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE.
2. Si persiste el empate, se preferirá a la oferta que haya tenido el mayor de puntaje en el factor EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE.
3. Si persiste el empate, se preferirá a la oferta que haya tenido el mayor puntaje en el factor VISITA TÉCNICA.
4. Si persiste el empate, se preferirá a la oferta que haya tenido el mayor puntaje en el factor VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA.

Si el empate persiste, la Oficina Jurídica y de Contratación realizará un sorteo que definirá a quien se adjudicará el contrato el cual se comunicará a los oferentes previo día a la publicación de la adjudicación definitiva.

**9. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.**

El CONTRATISTA no podrá ceder sus derechos y obligaciones nacidas del Contrato sin el previo consentimiento escrito de la UNAD. En caso de prescindir de dicho consentimiento, tal cesión no será válida ni tendrá efectos para las Partes. El CONTRATISTA tampoco podrá a su vez subcontratar sus obligaciones bajo el contrato sin el previo consentimiento de UNAD. Entre la UNAD y el CONTRATISTA no existe relación laboral alguna; en consecuencia, el CONTRATISTA no podrá formular reclamaciones, solicitar indemnizaciones ni instaurar acciones de cualquier índole contra UNAD.

**10. NÚMERO MÍNIMO DE OFERTAS HÁBILES.**

Para la adjudicación de la presente Invitación directa se determina que el número mínimo de ofertas hábiles será de un (1) proponente, por lo tanto, con la existencia de por lo menos un proponente que cumpla con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos la presente será adjudicada.

**11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

1. Realizar las obras en la edificación de ubicada en el municipio de Santiago de Cali.

| EDIFICACIÓN               | MUNICIPIO                             | DIRECCIÓN  | CONTACTO   |
|---------------------------|---------------------------------------|--|--|
| UDR Cali<br>Edificación 2 | Santiago de Cali<br>(Valle del Cauca) | Calle 5 B # 5 –<br>36/126. Barrio El<br>Templete | Yesid Giraldo Gallego Torres<br><br>Teléfono: (+57 2) 5141320/<br>WhatsApp:<br>(+57) 3148930935<br><br>Correo electrónico:<br><a href="mailto:cali@unad.edu.co">cali@unad.edu.co</a> |

2- El contratista debe realizar la entrega de los trabajos dentro del plazo de ejecución establecido y debe asumir los costos directos e indirectos que se generen durante el desarrollo completo de la obra.

3- Las cantidades de obra del ANEXO TÉCNICO 3, se deben tener en cuenta para la ejecución del contrato.

4- Las especificaciones técnicas del ANEXO TÉCNICO 4, se deben tener en cuenta para la ejecución del contrato.

5- En caso que dentro de la obra se realice dotación o suministro de algún elemento inventariable (Ejemplo: aires acondicionados, electrodomésticos, basculas, paneles de control, UPS, muebles, etc.), el proveedor deberá diligenciar y entregar en cada corte que se haya realizado dicho suministro, el Formato para Identificación de Elementos Inventariables en Contratos de Infraestructura F-14-1-5 (Enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-5.xlsx>), documento que servirá como anexo de la factura de ese corte, con soporte de las fichas técnicas de cada elemento; De igual

- forma deberá hacer firmar por parte de la dirección o de algún funcionario de la UNAD designado, el Formato De Certificación De Recepción De Suministros F-14-1-20 (enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-20.docx>).
- 6- El proveedor debe entregar un cronograma de ejecución de la obra dando uso al MS Project o al Formato De Cronograma Para Planificación Y Seguimiento A Proyectos De Obra F-14-3-3 (enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-3.xlsx>), este formato se debe actualizar durante la ejecución del contrato si las actividades o fechas cambian por algún motivo justificado, todo esto con previa autorización y aprobación por parte del supervisor del contrato.
- 7- Las cantidades unitarias mínimas que se deben tener en cuenta en la propuesta comercial y para ejecutar el objeto se exponen en el ANEXO TÉCNICO 3 y ANEXO 4, y esta poder ser corregida (de ser necesario) durante la ejecución dando uso del formato F-14-3-Formato Detalles de Avance, Cantidades y Costos Unitarios de Obra (Enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-2.xlsx>) en cada corte.
- 8- El proveedor debe usar el Formato Detalles de Avance, Cantidades y Costos Unitarios de Obra F-14-3-2 (Enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-2.xlsx>), para cada uno de los cortes de obra, especificando las cantidades de cada corte. En caso de que existan ÍTEM NO PREVISTOS en el corte, cada uno de estos debe ser soportado con su respectivo Análisis de Precio Unitario dando uso al Formato de Análisis de Precios Unitarios 'APUs' Para Procesos De Infraestructura Física F-14-3-5 (Enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-5.xlsx>)
- 9- El contratista deberá estar dispuestos a recibir de manera presencial o virtual revisiones al cumplimiento de su gestión ambiental, las cuales se realizarán dando uso al formato de F-6-3-1 Formato de Evaluación de Gestión Ambiental a Proveedores (Enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-6-3-1.docx>).
- 10- Para los proyectos de obra o construcción, en sus fases de seguimiento y finalización se deben utilizar las siguientes actas, F-14-3-4 Formato de Acta de Reunión y Seguimiento Comité Técnico de Obra (Enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-4.docx>) y F-14-3-1 Formato Acta de Terminación y Entrega Final de Obra (Enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-1.xlsx>).
- 11- El contratista para sus informes finales y parciales debe dar uso al Formato Informe Parcial De Actividades Para Contratos De Infraestructura Física (Enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-17.docx>).
- 12- Para el informe final, el contratista debe entregar ficha técnica por cada uno de los elementos en los cuales se especifique el tipo de mantenimiento y su periodicidad.
- 13- En cumplimiento a las directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe dar cumplimiento a los requisitos que apliquen del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS I-5-6-5 (Enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-5-6-5.pdf>), a los siguientes capítulos:

**“3.2. Supervisor del contrato;**

*Es el representante designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o el HSE contratado por el contratista podrá efectuar el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del contrato quien tiene, entre otras, las siguientes funciones:*

- Realizar la entrega al contratista del instructivo de requisitos y condiciones de contratación de bienes y servicios de seguridad y salud en el trabajo y diligenciar la evidencia del recibido.
- Solicitar al contratista la certificación por escrito firmada por la persona con quien se firmó el contrato, en donde indique que cumple los requisitos en seguridad y salud en el trabajo: Inducción, capacitación, identificación de peligros, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- Incluir en los términos de referencia, en los estudios previos y en los estudios de mercado (cuando éstos últimos procedan) la obligación a cargo del contratista consistente en “Dar cumplimiento a la Política, lineamientos y normas establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y las que regulen la materia y se expidan durante el plazo de ejecución”, con el propósito de que la misma sea incorporada en la minuta contractual para asegurar su cumplimiento efectivo.
- Garantizar que la empresa contratada cumpla con las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a la normatividad vigente.
- Aplicar las LISTAS DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS de acuerdo con la actividad contratada que se encuentran como anexos en este mismo documento.
- Disponer de las evidencias de cumplimiento de todos los requisitos de contratación aplicables a la actividad que va a desarrollar.
- Conocer y entender el contenido de este instructivo y velar por el cumplimiento de este.
- Verificar que todo el personal contratista y/o subcontratista que se encuentra laborando cuenta con la afiliación vigente al sistema general de seguridad social de Colombia, mediante certificaciones que para el efecto le allegue el contratista (certificación de parafiscales o planillas de pagos).
- Ejercer la autoridad de suspender parcial o total la actividad por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Para supervisar el cumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, debe contar con el curso virtual gratuito de 50 horas de capacitación obligatoria sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015 artículo 2.2.4.6.35).
- Para supervisar actividades de trabajo en alturas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas, certificado en la norma de competencia laboral vigente para trabajo en alturas (Resolución 1409 del 23 de Julio del 2012). La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD asumirá el costo.

- En caso en que el contratista ingrese sustancias químicas al establecimiento, debe verificar que las sustancias estén etiquetadas y en envases adecuados para tal fin.

- La lista de verificación diligenciada y los soportes de la verificación deben estar en el expediente contractual.

#### 3.4. LÍDER HSE OPERATIVO DE OBRA CIVIL

Cuando se realice un contrato de obra civil (Obra civil de mantenimiento, reforzamiento estructural, construcción nueva) de mínima, menor y mayor cuantía se debe exigir al contratista que tenga alguna de las siguientes alternativas:

- Un profesional que cuente con formación en seguridad y salud en el trabajo; que además tenga licencia vigente en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, aprobado y certificado el curso virtual de 50 horas de capacitación obligatoria sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015 artículo 2.2.4.6.35), con experiencia laboral certificada con relación al objeto contractual y contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique trabajo de alto riesgo.

- Tecnólogo en higiene y seguridad industrial, u otras especialidades tecnológicas con licencia en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, o que tengan relación con el objeto del contrato, aprobado y certificado el curso virtual de 50 horas de capacitación obligatoria sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015 artículo 2.2.4.6.35). Deberá acreditar experiencia laboral y contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique de alto riesgo.

- Técnico en cualquier especialidad que tenga relación con el objeto del contrato. Con licencia en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, curso virtual del SGSST de 50 (horas). Deberá acreditar una experiencia laboral y contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique de alto riesgo.

Las funciones que tendrá a cargo esta persona mientras realicen la supervisión serán:

- Conocer, hacer extensivo al equipo de trabajo y cumplir con el instructivo
- Garantizar que los sistemas y equipos de protección contra caídas, cumplan con los requerimientos normativos.
- Asegurar que se realice la firma de los respectivos permisos de trabajo de alturas y espacio confinado.
- Tener ATS (Análisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y contratistas.

- Inspeccionar y verificar que sus trabajadores cumplan con los requisitos y normas de seguridad antes, durante y después de la actividad contratada.

- Garantizar la entrega, reposición, inspección de los elementos de protección personal que cumplan con los requisitos legales vigentes aplicables.

- Guiar e instruir a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo mediante metodologías apropiadas en la ejecución de la labor garantizando que no ocurran accidentes y eventos que afecten la terminación oportuna del trabajo, así como fallos en la operación de la universidad.

- Detener un trabajo hasta tanto no garantice la empresa contratista o subcontratista que las condiciones mínimas de seguridad se cumplen en el trabajo.

- Debe reportar accidentes de trabajo a la empresa contratista y a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL a la cual están afiliados los contratistas o subcontratistas.

#### 3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas y disposiciones de Seguridad Industrial;

En el evento que ocurra alguna deficiencia, daño o accidente por la falta de adopción de medidas de seguridad industrial, el contratista deberá asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello, de igual forma el incumplimiento a las normas y disposiciones establecidas y definidas en este instructivo constituirán infracción grave a las obligaciones contraídas por el contratista, estando facultada la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, para tomar las medidas correctivas que sean del caso como son:

- Suspensión temporal del trabajo: Según lo evidenciado, una suspensión temporal será aquella donde se retire de la obra o sitio de trabajo al contratista y sus empleados por un lapso de tiempo, en el cual se busca poder reevaluar las condiciones de trabajo, identificar las fallas y corregirlas, además de sugerir nuevas estrategias, ante lo cual el contratista y sus empleados deben acatar y estar totalmente de acuerdo, esto con el fin de no retrasar los trabajos generados y afectar la operación de la universidad, algunas causas de suspensión temporal serán:

- ✓ No uso de elementos de protección personal

- ✓ Omisión de protocolos previamente comunicados a la universidad.

- ✓ Uso de productos químicos sin previa autorización y sin haber comentado de su uso.

- ✓ Transitar y alejarse de la zona de trabajo en actividades totalmente diferentes a las contratadas.

- ✓ Trabajar y prolongar horarios diferentes a los pactados con el supervisor del contrato por parte de la universidad.

- ✓ La ejecución incorrecta de actividades diferentes a las consideradas como de alto riesgo (alturas, confinados, eléctrico, excavaciones, demoliciones, obra civil catalogada como de mayor cuantía).

- ✓ No tener disponible en el sitio de trabajo el ATS (Análisis de trabajo seguro) para las actividades de alto riesgo.

- Suspensión total del trabajo: Según lo evidenciado, una suspensión total, será donde se suspenda el trabajo de forma indefinida, hasta tanto no se solucionen y potencien situaciones de seguridad, serán aquellas actividades donde se ha evidenciado una falta grave, podemos enunciar:

- ✓ No uso de elementos de protección específicos contra caídas, confinados o eléctricos.

- ✓ No tener los permisos de trabajo de las actividades consideradas de alto riesgo, alturas, confinadas y eléctricas, debidamente firmadas.

- ✓ Identificar personas en flagrancia realizando actividades peligrosas, considerados actos inseguros que afecten la integridad de la persona, por ejemplo manipulando químicos sin autorización y sin comunicar de su uso, usando herramientas y elementos de trabajo sin previa inspección y donde se evidencie un potencial de riesgo alto que

puede afectar significativamente a la persona, usando escaleras de 6 pies (ft) en adelante, andamios, subido en tejados y paredes sin previa autorización y análisis en el ATS o permiso

✓ Ignorar y no tener identificados protocolos de trabajo, atención de emergencias para actividades consideradas como peligrosas (obra civil de mínima, menor y mayor cuantía, alturas, confinados y eléctrico)

✓ No contar con la afiliación y pago vigente a la seguridad social antes de iniciar la actividad a contratar.

✓ Cuando en actividades consideradas de mínima, menor y mayor cuantía no se evidencia la presencia de personal supervisor en HSE en actividades peligrosas (alturas, espacio confinado y eléctrico)

• Reincorporación, retiro y cambio de contratista: cuando se determine suspender de manera total el trabajo se le otorgará una segunda y única oportunidad de retomar el trabajo realizando la corrección de los hallazgos evidenciados en el sitio de trabajo, si se ha determinado una buena gestión y compromiso de mejora por parte del contratista se procederá a reincorporarlo al trabajo contratado.

Se dará el retiro de un trabajador permanente u ocasional, cuando la actividad no fue eficiente y tampoco realizó las mejoras en el proceso de la actividad, incumpliendo con las exigencias de la labor contratada, ante lo cual la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, procederá a evaluar el objeto contractual.

El cambio de un contratista se dará cuando se cumplan ciertas condiciones, cuando sea posible encontrar otro contratista que preste un servicio similar y con condiciones mejores a las del contratista que no continua con disponibilidad inmediata, cuando la tarea no requiera una ejecución inmediata o de origen correctivo donde se vea afectada la operatividad de la universidad, cuando no se vea afectado el presupuesto asignado por la universidad para la actividad pendiente de ejecutar, cuando la tarea ejecutada por el contratista que sale no lleve un avance superior al 40%, de lo contrario y forzosamente por costos la universidad deberá identificar y proponer planes que lleven a que el contratista termine de manera satisfactoria la labor contratada con el mínimo de seguridad establecido.

3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas y disposiciones en SST;

En el evento que ocurra alguna deficiencia, daño o accidente por la falta de adopción de medidas de seguridad industrial, el contratista deberá asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello, de igual forma el incumplimiento a las normas y disposiciones establecidas y definidas en este instructivo constituirán infracción grave a las obligaciones contraídas por el contratista, estando facultada la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, para tomar las medidas correctivas que sean del caso como son:

• Suspensión temporal del trabajo: Según lo evidenciado, una suspensión temporal será aquella donde se retire de la obra o sitio de trabajo al contratista y sus empleados por un lapso de tiempo, en el cual se busca poder reevaluar las condiciones de trabajo, identificar las fallas y corregirlas, además de sugerir nuevas estrategias, ante lo cual el contratista y sus empleados deben acatar y estar totalmente de acuerdo, esto con el fin de no retrasar los trabajos generados y afectar la operación de la universidad, algunas causas de suspensión temporal serán:

✓ No uso de elementos de protección personal

✓ Omisión de protocolos previamente comunicados a la universidad.

✓ Uso de productos químicos sin previa autorización y sin haber comentado de su uso.

✓ Transitar y alejarse de la zona de trabajo en actividades totalmente diferentes a las contratadas.

✓ Trabajar y prolongar horarios diferentes a los pactados con el supervisor del contrato por parte de la universidad.

✓ La ejecución incorrecta de actividades diferentes a las consideradas como de alto riesgo (alturas, confinados, eléctrico, excavaciones, demoliciones, obra civil catalogada como de mayor cuantía).

✓ No tener disponible en el sitio de trabajo el ATS (Análisis de trabajo seguro) para las actividades de alto riesgo.

• Suspensión total del trabajo: Según lo evidenciado, una suspensión total, será donde se suspenda el trabajo de forma indefinida, hasta tanto no se solucionen y potencien situaciones de seguridad, serán aquellas actividades donde se ha evidenciado una falta grave, podemos enunciar:

✓ No uso de elementos de protección específicos contra caídas, confinados o eléctricos.

✓ No tener los permisos de trabajo de las actividades consideradas de alto riesgo, alturas, confinadas y eléctricas, debidamente firmadas.

✓ Identificar personas en flagrancia realizando actividades peligrosas, considerados actos inseguros que afecten la integridad de la persona, por ejemplo manipulando químicos sin autorización y sin comunicar de su uso, usando herramientas y elementos de trabajo sin previa inspección y donde se evidencie un potencial de riesgo alto que puede afectar significativamente a la persona, usando escaleras de 6 pies (ft) en adelante, andamios, subido en tejados y paredes sin previa autorización y análisis en el ATS o permiso ✓ Ignorar y no tener identificados protocolos de trabajo, atención de emergencias para actividades consideradas como peligrosas (obra civil de mínima, menor y mayor cuantía, alturas, confinados y eléctrico).

✓ No contar con la afiliación y pago vigente a la seguridad social antes de iniciar la actividad a contratar.

✓ Cuando en actividades consideradas de mínima, menor y mayor cuantía no se evidencia la presencia de personal supervisor en HSE en actividades peligrosas (alturas, espacio confinado y eléctrico)

• Reincorporación, retiro y cambio de contratista: cuando se determine suspender de manera total el trabajo se le otorgará una segunda y única oportunidad de retomar el trabajo realizando la corrección de los hallazgos evidenciados en el sitio de trabajo, si se ha determinado una buena gestión y compromiso de mejora por parte del contratista se procederá a reincorporarlo al trabajo contratado.

Se dará el retiro de un trabajador, cuando la actividad no fue eficiente y tampoco realizó las mejoras en el proceso de la actividad, incumpliendo con las exigencias de la labor contratada, ante lo cual la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD, procederá a evaluar el objeto contractual.

El cambio de un contratista se dará cuando se cumplan ciertas condiciones, cuando sea posible encontrar otro contratista que preste un servicio similar y con condiciones mejores a las del contratista que no continua con disponibilidad inmediata, cuando la tarea no requiera una ejecución inmediata o de origen correctivo donde se vea afectada la operatividad de la universidad, cuando no se vea afectado el presupuesto asignado por la universidad para la actividad pendiente de ejecutar, cuando la tarea ejecutada por el contratista que sale no lleve un avance superior al 40%, de lo contrario y forzosamente por costos la universidad deberá identificar y proponer planes que lleven a que el contratista termine de manera satisfactoria la labor contratada con el mínimo de seguridad establecido.

**4.- Prohibiciones para el contratista y/o subcontratista.**

Queda totalmente prohibido el ingreso de menores de edad en calidad de acompañante o trabajador, salvo con un permiso escrito por el Ministerio de la Protección Social ahora Ministerio del Trabajo (Código Sustantivo y del trabajo, Resolución 2400 de 1979, título XIII).

- No debe realizar ninguna actividad que este fuera del alcance del contrato pactado entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el contratista para el cual labora.
- No debe ingresar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, ni radiotransmisores a las instalaciones de la Universidad.
- No debe operar o mover equipos o válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de la universidad sin estar autorizado.
- No debe transitar y/o permanecer en zonas diferentes a donde se ejecute la labor asignada.
- No se debe retirar del sitio de labores sin antes verificar que los equipos eléctricos estén desconectados y que no existan posibilidades de originar incendio.
- No se debe maltratar los cables eléctricos ni producir raspaduras o peladuras en los mismos. En caso de generar o identificar algún daño deberá comunicarlo para evitar daños en la propiedad.
- No debe hacer uso de maquinaria, herramientas, materiales y/o elementos de protección personal propiedad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, salvo cuando el supervisor designado por la Universidad así lo autorice.

**5.- Requisitos generales de cumplimiento para el contratista y/o subcontratista: Se incluye las Medidas asociadas a contratistas y/o subcontratistas, proveedores frente al COVID-19;**

Todo contratista o proveedor que requiera ingresar a las instalaciones de la universidad deberá cumplir los siguientes lineamientos o requisitos:

1. Cumplir con el Protocolo de ingreso a las instalaciones de la UNAD
2. El contratista y/o proveedor debe traer consigo el tapabocas para permitir su ingreso.
3. El uso del tapabocas es obligatorio para todos los contratistas y/o durante todo el tiempo que dure en las instalaciones de la UNAD
4. Todo el personal contratista y/o proveedor, que ingresa a las instalaciones de la UNAD, deben aplicar la técnica del lavado de manos establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, para realizar el lavado de manos debe utilizar agua y jabón, de manera frecuente, por lo menos cada 3 horas o antes si lo requiere, en donde el contacto con el jabón debe durar entre 20 – 30 segundos.
5. No se permitirá el ingreso de ningún proveedor o contratista que presente síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C.
6. Ningún contratista o proveedor podrá desplazarse a otros lugares o áreas donde no está autorizado.
7. Todo contratista o proveedor deberá hacer uso adecuado de los espacios de almacenamiento y mantener óptimas condiciones de orden, limpieza y desinfección.
8. Todo contratista o proveedor deberá hacer la disposición adecuada de todos los residuos generados durante la ejecución de sus actividades, incluidos los elementos de protección personal, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos por la universidad.
9. Todo contratista o proveedor que ingrese insumos, materias primas o productos deberá cumplir con los protocolos establecidos de acuerdo con la naturaleza de estos.
10. El contratista o proveedor debe evitar o reducir el contacto físico durante el traslado y almacenamiento de productos, se debe Garantizar el distanciamiento físico de 2m mínimo entre el personal.
11. Los contratistas o proveedores que ejecuten alguna labor dentro de las instalaciones de la universidad deben tener establecido y aprobado el protocolo de bioseguridad de acuerdo con la actividad económica que ejecute, que incluya limpieza y desinfección de máquinas, herramientas o equipos, disposición y manejo de residuos, uso y disposición de elementos protección personal, así como cumplir con las demás disposiciones establecidas por la universidad. Estos protocolos serán revisados y aprobados en las respectivas alcaldías municipales o distritales o la entidad que haga sus veces, así como los demás entes territoriales de vigilancia y control sanitario para cada uno de los centros de la universidad.
12. Los contratistas y proveedores deben tener autorización previa para el ingreso a la universidad (se recomienda definir los días a la semana y la hora para atención de proveedores y recibo de materias primas, productos o insumos).

**5.1. Consideraciones sobre elementos de protección personal;**

El contratista y/o subcontratista debe asumir el costo y suministro de los elementos de protección personal acordes a la actividad a ejecutar y a los peligros que va a estar expuesto.

- El contratista y/o subcontratista está obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de elementos de protección personal para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida y el supervisor del contrato debe verificar que los elementos de protección personal se encuentren en buenas condiciones y no se generen riesgo en sus actividades laborales.

- Los elementos de protección personal, sin distinguir marca deben ser siempre los indicados al tipo de actividad que se va a ejecutar, teniendo en cuenta que estén fabricados tomando como referencia las normas técnicas nacionales e internacionales y estar certificados.
  - El Supervisor del contrato debe verificar mediante el formato de entrega por parte del contratista los elementos de Protección.
  - Todo trabajador contratista y/o subcontratista debe utilizar los elementos de protección personal (EPP) requeridos y específicos según la naturaleza del riesgo al cual se encuentra expuesto.
- 5.2. Reporte de incidentes del personal contratista y/o subcontratista;

El personal contratista y/o subcontratista debe reportar los actos y condiciones inseguras identificadas en el área de trabajo de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) para su respectiva gestión y cierre.

- Cada vez que se presente un accidente de trabajo leve, grave o mortal el trabajador contratista y/o subcontratista está obligado a reportar el accidente de trabajo a la empresa donde labora para que lo reporte a la ARL, EPS a la que se encuentra afiliada, al supervisor del contrato y líder del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (Gerencia de Talento Humano) de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) y garantizar el traslado y la atención inmediata del accidentado hasta centro médico autorizado por la ARL como lo establece la ley y seguir el procedimiento que tenga establecido para solventar este tipo de eventos.
- El personal contratista debe reportar el accidente de trabajo dentro de los dos días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento y dentro de los siguientes 15 (quince días calendario) a la fecha del reporte realizar la respectiva investigación del accidente decidiendo y comunicando los planes de acción a tomar para evitar que se repita el evento.

5.3. Condiciones de orden y aseo y manejo de residuos;

El contratista debe cumplir con las normas legales aplicables al manejo de escombros, y disposición de residuos sólidos y líquidos que genere la ejecución del contrato.

- Disponer todos los residuos generados en los sitios aprobados por las autoridades ambientales y autoridades para el caso de escombros y madera.
- Será responsabilidad del contratista y/o subcontratista la recolección y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos que se generen durante su labor.

5.4. Preparación y respuesta ante emergencias;

El Contratista debe contar con un procedimiento para atención de emergencias para todos los trabajadores a cargo.

- Para trabajo en alturas se debe incluir un procedimiento para la atención y rescate en alturas acorde con la actividad a ejecutar.

5.5. Manejo de sustancias química (En caso de que aplique);

Mantener un listado actualizado de las sustancias químicas utilizadas durante la ejecución del contrato. Las hojas de seguridad y los productos químicos deben contener aspectos del sistema y deben estar etiquetadas y envasadas en los recipientes adecuados para tal fin.

- Contar con las hojas de datos de seguridad de los productos químicos, además deben estar disponibles en los lugares donde se utilicen los productos.
- En caso de requerir almacenar productos químicos, debe elaborar y cumplir con lo estipulado en la matriz de compatibilidad de sustancias químicas.
- Asegurar que todos los productos químicos usados en cualquier labor en la universidad cuenten con una etiqueta que permita su identificación.

Exámenes médicos ocupacionales;

Los contratistas y subcontratistas que realicen trabajo de alto riesgo y estén expuestos a trabajos en alturas deben cumplir con la realización de los exámenes médicos ocupacionales de trabajo en alturas.

6.- Requisitos específicos de contratación en SST de acuerdo con la actividad y riesgo;

6.1. Trabajo en alturas:

Se considera trabajo en alturas, toda tarea que exista el riesgo de caer a 1.50 mts o más sobre un nivel inferior. En el caso de la construcción de nuevas edificaciones y obras civiles, se entenderá Trabajo en altura una obra que haya alcanzado una altura de 1.80 m o más sobre un nivel inferior.

- El contratista y/o subcontratista debe contar y entregar copia de los certificados de capacitación para trabajo seguro en alturas vigente y en el nivel correspondiente (Avanzado para el operario y Coordinador para trabajo en alturas)
- El contratista y/o subcontratista debe diligenciar su propio formato de permiso para trabajos de alto riesgo (alturas, espacios confinados, electricidad, caliente), antes de iniciar la ejecución de cada una de las actividades que impliquen este riesgo, en el cual debe participar el trabajador contratista o subcontratista autorizado, y por el coordinador de trabajo en alturas (HSE) quienes realizaran las respectivas firmas.
- El contratista debe disponer de formato ATS (Análisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y contratistas.
- El contratista y/o subcontratista debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas para realizar todas las actividades descritas en la resolución 1409 de 2012, además para elaborar, revisar y verificar en el sitio de trabajo el permiso de trabajo correspondiente.

- *Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de alturas, exista acompañamiento permanente de una persona (Trabajar mínimo entre 2 personas); este acompañante debe estar en capacidad de activar el plan de emergencias en caso de que sea necesario.*
- *Suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal específicos para trabajos en alturas, certificados por las instancias competentes del nivel nacional o internacional (certificado del fabricante) y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasión, la corrosión y al calor.*
- *El contratista debe contar con los formatos de inspección de elementos y equipos de protección contra caídas, sistema de acceso y barreras para trabajo en alturas.*
- *El contratista debe contar con los sistemas de acceso para el trabajo en alturas, certificados por el fabricante, contar con inspecciones, antes de cada uso por parte del trabajador usuario y mínimo una vez al año por el coordinador de trabajo en alturas.*
- *El contratista debe identificar los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo los cuales debe estar contemplados en su matriz de peligros.*
- *El contratista debe contar con un procedimiento para rescate y auto rescate en alturas, con personal entrenado; y tenerlo disponible al momento de realizar trabajos en alturas.*
- *Deberá acatar todas las responsabilidades y obligaciones que sean necesarias para evitar accidentes y enfermedades laborales de su personal.*
- *Señalar la zona donde se estén realizando trabajos en alturas. MEDIDA TRANSITORIA PARA CERTIFICADO DE REENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS POR COVID-19: De acuerdo con la circular 035 de 2020, por la cual se amplía la vigencia de los cursos de reentrenamiento en alturas que hayan vencido durante la emergencia sanitaria, es decir desde el 12 de marzo de 2020, la vigencia de los certificados se prorroga automáticamente hasta por un (1) mes después de la fecha de superación de dicha Emergencia Sanitaria decretada por el gobierno nacional.*

#### 6.2. Trabajo eléctrico:

- *Acreditar por cada trabajador experiencia o formación en trabajo eléctrico mediante la presentación de una copia de la tarjeta profesional, tarjeta CONTE expedida por el órgano competente del personal competente (técnico, tecnólogo o ingeniero formado en el campo de la electrotecnia) de los trabajadores que intervengan instalaciones o equipos eléctricos.*
- *El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para la atención y rescate de emergencia por descargas eléctricas.*
- *Contar con elementos de protección personal correspondientes (dieléctricos).*
- *Según el trabajo a realizar deberá contar con candados y tarjetas de bloqueo y etiquetado según la actividad y la zona que ha evaluado previamente para determinar si es posible este tipo de aislamiento de la fuente, debe contar con señalización, implementos de trabajo suficientes para la tarea evitando retrasos.*
- *Si realiza tareas eléctricas que impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.*

#### 6.4. Obras civiles;

*Disponer de manera permanente en el tiempo que dure el trabajo una persona líder HSE supervisando trabajos en el sitio, estos trabajos a supervisar son excavaciones, alturas, eléctrico y confinado, o los que se consideren dentro del contrato firmado en la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) como mínima, menor o mayor cuantía y requieran el acompañamiento.*

- *Utilizar de manera adecuada los elementos de protección personal acorde con las actividades desempeñadas.*
- *El contratista debe disponer de formato ATS (Análisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y contratistas, así no ejecute tareas de alto riesgo.*
- *El lugar en el que se encuentren los escombros debe encontrarse debidamente señalado; en ningún caso los escombros deben permanecer en zonas verdes o áreas de circulación, con el fin de evitar accidentes posteriores al personal que realiza trabajos de poda y jardinería por trozos de metal, piedras, entre otros.*
- *Definir e implementar acciones para controlar ruidos que intervengan con la actividad normal de la Universidad para realizar las actividades y/o barreras físicas en caso de que se requieran.*
- *Demarcación y control de áreas donde se desarrolle la actividad, para evitar el ingreso de personas y que brinden una separación segura contra la caída de materiales, objetos, etc.*
- *El contratista deberá cumplir con el suministro de equipos y herramientas de trabajo en buen estado, suficientes y de acuerdo con el tipo de trabajo a realizar, deberá presentar el formato con la inspección realizada a herramientas como taladros, pulidoras y otras de uso común en obras civiles.*
- *Si realiza tareas de obras civiles que impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas."*

#### 7. VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA

*Para la selección del contratista y contratación de este se deben tener en cuenta los siguientes factores:*

- *Cumplir con el 100% de los requisitos establecidos.*

*El supervisor del contrato debe diligenciar el formato de verificación de requisitos de contratación de bienes y servicios para seguridad y salud en el trabajo*

**Nota:** Los Anexos corresponden a las listas de verificación que deben ser diligenciadas por parte del supervisor del contrato para dar cumplimiento a los Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, es el único documento que debe ser impreso para adjuntar a la carpeta de Orden de Servicio como registro de comprobación, junto con los respectivos soportes de la lista de verificación. Anexos. Listas de Verificación de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratación de Bienes y Servicios de acuerdo con la actividad contratada.

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

---

14- En cumplimiento a las directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe dar cumplimiento a los requisitos que apliquen del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS I-5-6-5 (Enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-5-6-5.pdf>), expuestos en las siguientes tablas: Anexo 1.- Trabajo en altura; Anexo 2.- Obra civil; Anexo 5 – Trabajo eléctrico.

15- En cumplimiento a las directrices del Sistema de Gestión Ambiental se debe dar cumplimiento a los requisitos que apliquen del INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES I-6-3-2 (Enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-6-3-2.pdf>), expuestos en la tabla 17. ADQUISICIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO U OBRAS DE ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN INSTALACIONES FÍSICAS.

En concordancia con el Sistema Integrado de Gestión en su componente de Gestión ambiental y sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista debe dar cumplimiento a la política, lineamientos y normas establecidas en el sistema integrado de gestión, y las que regulen la materia y se expidan durante el plazo de ejecución del contrato, en tal caso y antes de la legalización del correspondiente contrato, el contratista deberá adjuntar certificación avalada y suscrita por el líder de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNAD, por el líder de Gestión Ambiental de la UNAD y por el supervisor y/o interventor del contrato, en el que conste estar informado y cumpliendo, con la política generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido. La Universidad ha generado los instructivos I-5-6-5 y I-6-3-2 en los cuales "los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura" (Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratación de bienes y servicios I-5-6-5 Introducción pág. 3 e Instructivo para la contratación de bienes y servicios ambientalmente sostenibles I-6-3-2. Negrilla fuera de texto); en especial aquellas mencionadas y aplicables a sus actividades, las cuales fueron previamente comunicadas por el Líder de la Unidad de Calidad y Mejoramiento Continuo y el Líder de Talento Humano al Supervisor del contrato. Se deben entregar los soportes de los anexos para certificar el cumplimiento

**ANEXO 1**

**Instructivo I-6-3-2, se encuentra publicado en el siguiente link:**  
**<https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-6-3-2.pdf>**

**ANEXO 2**

**Instructivo I-5-6-5, se encuentra publicado en el siguiente link:**  
**<https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-5-6-5.pdf>**

## ANEXO 3

| FASE III UNAD CALI - VALLE DEL CAUCA  |        |          |
|---|--------|----------|
| ITEM DE PAGO  | UNIDAD | CANTIDAD |
| <b>MEDIOS DE ASCENSO</b>  |        |          |
| Ascensor  | UND    | 1,00     |
| <b>TANQUE</b>   |        |          |
| Excavación manual en tierra   | M3     | 103,11   |
| Concreto tanque 4000 PSI (280 kg/cm <sup>2</sup> )  | M3     | 45,45    |
| Acero de refuerzo 60000 PSI (FY=420MPa)   | KG     | 4.212,93 |
| Diseño tanque   | UND    | 1,00     |
| <b>PANETE ESTUCO Y PINTURA</b>  |        |          |
| Pintura vinilo muros a tres manos   | M2     | 2.033,89 |
| Pintura vinilo techos a tres manos  | M2     | 1.321,92 |
| Pintura muros exteriores a tres manos   | M2     | 389,04   |
| Pintura epoxica muros laboratorios  | M2     | 36,00    |
| <b>CIELORASO</b>  |        |          |
| Suministro e instalacion dilataciones Dry Wall  | ML     | 172,36   |
| Suministro e instalacion cielo raso en PVC  | M2     | 105,04   |
| Suministro e instalacion cielo raso en PVC  | ML     | 21,01    |
| Suministro e instalacion cielo raso en Dry Wall plano   | M2     | 574,55   |
| Suministro e instalacion cielo raso en Dry Wall plano   | ML     | 114,91   |
| <b>CARPINTERIA METALICA</b>   |        |          |
| Baranda metalica incluye pasamanos en acero inoxidable  | ML     | 50,00    |
| <b>PISOS Y ENCHAPES</b>   |        |          |
| Adoquin concreto zonas exteriores   | M2     | 18,00    |
| Adoquin concreto ecológico zonas exteriores   | M2     | 22,32    |
| Bordillo confinamiento adoquin concreto incluye refuerzo                                      | ML     | 4,46     |
| Suministro e instalacion de cesped  | M2     | 32,98    |
| <b>MESONES</b>  |        |          |
| Mesón granito blanco  | ML     | 80,00    |
| Mesones marmol royal dorado para baños  | ML     | 10,00    |
| <b>APARATOS SANITARIOS</b>  |        |          |
| Suministro e instalacion sanitario  | UN     | 27,00    |
| Suministro e instalacion asiento para sanitario   | UN     | 27,00    |
| Suministro e instalacion lavamanos  | UN     | 15,00    |
| Suministro e instalacion lavamanos discapacitados   | UN     | 5,00     |
| Suministro e instalacion griferia lavamanos   | UN     | 20,00    |
| Suministro e instalacion dispensador papel  | UN     | 14,00    |
| Suministro e instalacion secador de manos   | UN     | 14,00    |
| Suministro e instalacion dispensador de jabon   | UN     | 14,00    |
| Suministro e instalacion lavaplatos en acero inoxidable                                       | UN     | 11,00    |
| Suministro e instalacion griferia para lavaplatos   | UN     | 11,00    |
| Suministro e instalacion de barras para discapacitados en acero inoxidable 0,30m              | UN     | 5,00     |
| <b>VENTANERIA</b>   |        |          |
| Ventaneria fija en estructura de aluminio y vidrio templado de 6 mm                           | M2     | 60,68    |
| Suministro e instalacion de espejos 4mm   | M2     | 16,32    |
| Suministro e instalacion de divisiones de baño en vidrio templado 10mm, con serigrafia negra, | M2     | 21,94    |
| Division en vidrio templado, incluye accesorios acero inox                                    | M2     | 411,60   |
| Puertas en vidrio templado incluye accesorios en acero inox.                                  | M2     | 165,04   |
| Muros en vidrio serigrafado, incluye accesorios acero inox                                    | M2     | 60,00    |
| Cerramiento Superior Celosia Metalica Tubular con proteccion tipo deck                        | ML     | 25,00    |
| Señalización  | UN     | 15,00    |
| <b>ILUMINACION</b>  |        |          |

| ITEM DE PAGO  | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|--------|----------|
| suministro, instalación y salida iluminación en tubo EMT 3/4 para lámpara redonda 24W panel LED cableado SINTOX HF FR LS CT 600V 90°C o exZhellent BW LSHF / HFFR   | un     | 32       |
| suministro, instalación y salida iluminación en tubo EMT 3/4 para lámpara Panel LED - 36 W 120 Volt. 30X120 cableado SINTOX HF FR LS CT 600V 90°C o exZhellent BW LSHF / HFFR   | un     | 61       |
| suministro, instalación y salida iluminación en tubo EMT 3/4 para lámpara Panel LED - 36 W 120 Volt. 60X80 cableado SINTOX HF FR LS CT 600V 90°C o exZhellent BW LSHF / HFFR  | un     | 84       |
| suministro, instalación y salida iluminación en tubo EMT 3/4 para lámpara tipo bala LED - 12W 120 Volt. cableado SINTOX HF FR LS CT 600V 90°C o exZhellent BW LSHF / HFFR   | un     | 46       |
| suministro, instalación y salida iluminación en tubo PVC para lámpara bala led empotre de 7 W - 120 Volt., en piso. Con cable SINTOX HF FR LS CT 600V 90°C o exZhellent BW LSHF / HFFR  | un     | 23       |
| suministro, instalación y salida iluminación en tubo EMT 3/4 para lámpara LED de aplique para muro - 120 Volt. Con cable SINTOX HF FR LS CT 600V 90°C o exZhellent BW LSHF / HFFR   | un     | 22       |
| suministro, instalación y salida iluminación en tubo EMT 3/4 para lámpara LED hermética IP 65 123x0,8 36 W con cable SINTOX HF FR LS CT 600V 90°C o exZhellent BW LSHF / HFFR   | un     | 16       |
| suministro, instalación y salida iluminación en tubo EMT 3/4 para lámpara LED de emergencia con cable SINTOX HF FR LS CT 600V 90°C o exZhellent BW LSHF / HFFR  | un     | 25       |
| <b>RED ELECTRICA NORMAL, REGULADA Y VOZ Y DATOS</b>   |        |          |
| Suministro e instalación de Tablero general en lámina C.R. calibre 18, tratamiento superficial para protegerlo de oxidación y dar mayor adherencia a la pintura; con acabado final gris claro al horno, barraje en cobre rojo electrolítico de 40 x 10 mm. para las fases; de 40 x 5 mm. para el neutro; de 20 x 5 mm. para la tierra, soportado sobre aisladores de resina y los siguientes interruptores automáticos formato caja moldeada. | UN     | 1        |
| Acometidas cable siete hilos cu 3x4/0+1x2/0+1x2/0 LIBRE DE HALOGENO   | ml     | 45       |
| Acometidas cable siete hilos cu 3x4+1x4+1x8 LIBRE DE HALOGENO   | ml     | 12       |
| Acometidas cable siete hilos cu 2x12+1x10 LIBRE DE HALOGENO   | ml     | 12       |
| Acometidas cable siete hilos cu 4x8+1x8+1x10 LIBRE DE HALOGENO  | ml     | 20       |
| Acometidas cable siete hilos cu 3x1/0+2x1/0+1x1/0 LIBRE DE HALOGENO   | ml     | 20       |
| Acometidas cable siete hilos cu 4x10+1x10+1x10 LIBRE DE HALOGENO  | ml     | 135      |
| Acometidas cable siete hilos cu 1x4+1x2+1x8 LIBRE DE HALOGENO   | ml     | 40       |
| Acometidas cable siete hilos cu 4x12+1x10 +1x10 LIBRE DE HALOGENO   | ml     | 370      |
| Acometidas cable siete hilos cu 1x6+1x8 LIBRE DE HALOGENO   | ml     | 35       |
| TABLERO caja de 4 circuitos   | un     | 1        |
| tableros trifasicos 24 circuitos secundario con puerta.   | UN     | 1        |
| tableros trifasicos 36 circuitos secundario con puerta.   | UN     | 1        |
| tableros trifasicos 42 circuitos secundario con puerta.   | UN     | 2        |
| tableros caja moldeada  | UN     | 3        |
| Totalizador Breaker Industrial Graduable ABB 441 - 630A - 70 KA - T6N TMAX  | UN     | 2        |
| Totalizadores trifasicos industriales de caja moldeada tipo LG 3X150A   | UN     | 8        |
| Totalizadores trifasicos industriales de caja moldeada tipo LG 3X125A   | UN     | 2        |
| Totalizadores trifasicos industriales de caja moldeada tipo LG 3X80A  | UN     | 2        |
| Totalizadores trifasicos industriales de caja moldeada tipo LG 3X50A  | UN     | 6        |
| suministro e instalación interruptor automatica de incrustar 20 A   | UN     | 117      |
| suministro e instalación interruptor automatica de incrustar 2x20 A   | UN     | 11       |
| suministro e instalación interruptor automatica de incrustar 3x50 A   | UN     | 1        |
| suministro e instalación interruptor automatica de incrustar 3x80 A   | UN     | 2        |
| o exZhellent BW LSHF / HFFR   | un     | 30       |
| 90°C o exZhellent BW LSHF / HFFR  | un     | 20       |
| suministro, instalación y salida sencilla en tubo EMT 3/4, caja Tipo rawell, Caja de interruptores para control iluminación de pasillos Con cable SINTOX HF FR LS CT 600V 90°C o exZhellent   | un     | 1        |

| ITEM DE PAGO   | UNIDAD | CANTIDAD |
|--|--------|----------|
| suministro, instalación y salida sencilla en tubo EMT 3/4, caja Tipo rawell, sensor Interruptor luz sencillo de techo Con cable SINTOX HF FR LS CT 600V 90°C o exZhellent BW LSHF / HFFR   | un     | 16       |
| instalación y salida sencilla tubo EMT para secador de manos Con cable SINTOX HF FR LS CT 600V 90°C o exZhellent BW LSHF / HFFR  | un     | 7        |
| suministro e instalación salida y tomacorriente con polo a tierra doble de sobreponer 15 Amp., 120 Volt. Con cable SINTOX HF FR LS CT 600V 90°C o exZhellent BW LSHF / HFFR  | un     | 147      |
| suministro, instalación y salida sencilla en tubo EMT 3/4, caja Tipo rawell, toma seguridad doble gcpi zonas húmedas Tipo luminex arquaa Con cable SINTOX HF FR LS CT 600V 90°C o exZhellent BW LSHF / HFFR  | un     | 2        |
| suministro, instalación y salida sencilla en tubo EMT 3/4, caja Tipo rawell, cajas de distribución de tomas regulada y normal  | un     | 35       |
| suministro, instalación y salida sencilla en tubo EMT 3/4, caja Tipo rawell, para toma 220v Con cable SINTOX HF FR LS CT 600V 90°C o exZhellent BW LSHF / HFFR   | un     | 2        |
| salida eléctrica corriente regulada canaleta   | un     | 23       |
| salida eléctrica corriente normal canaleta   | un     | 23       |
| salida de datos Cat. 6 canaleta  | un     | 13       |
| salida de datos Cat. 6 mesa  | un     | 340      |
| salida voz Cat. 6 canaleta   | un     | 7        |
| salida de voz Cat. 6 mesa  | un     | 13       |
| canaleta plástica 100x45 Tipo dexson   | ml     | 80       |
| patch panel 24 p AMP Cta 6A  | un     | 27       |
| organizador de cables  | un     | 27       |
| patch cord cat 6A AMP Blindado   | un     | 373      |
| cable UTP cat. 6A AMP tendido certificado 100% cobre   | ml     | 13000    |
| salida eléctrica corriente regulada mesa   | un     | 210      |
| salida eléctrica corriente normal mesa   | un     | 165      |
| cable AWG/THW No 12 trenzado 2x12 1x12   | ml     | 8750     |
| Certificación de puntos voz y datos  | UN     | 373      |
| Pruebas de puntos regulada   | UN     | 243      |
| Bandeja Cablofil CF 54 X 600 X 3 Mts Electrozincada  | ml     | 56       |
| Salidas para alimentar cajas de distribución de voz y datos, ubicadas en inicio de los tramos de bandeja guarda escoba. En cualquiera de los dos casos van desde el distribuidor hasta la caja se interconectará en 2 Ø1" para cablear en forma independiente, si así se quisiera la voz y                       | UN     | 35       |
| SUMINISTRO E INSTALACION cable desnudo para pararrayos cable 4 conectado a celdas  | ml     | 182      |
| SUMINISTRO E INSTALACION cable desnudo para pararrayos cable 2 a transformador   | ml     | 45       |
| SUMINISTRO E INSTALACION cable desnudo para pararrayos cable 2/0   | ml     | 38       |
| Caja de control de tierra (Junta de control) en material aislante. Para aislamiento del pararrayos y medida de toma a tierra de aproximadamente 30 x 30 x 30 cm. con un barraje de cobre rojo electrolítico 3/4" x 1/4" x 8 cm. soportada sobre aislador y con dos bornes de tornillo prisionero para cable 2/0. | UN     | 3        |
| Tubo rosca de 1"   | ml     | 6        |
| suministro e instalación pararrayos IONIZANTE DE COBERTORA DE 80 M incluye mastil de 6   | un     | 1        |
| Polo a tierra varilla c.w 5/8" incluyendo preparacion tierra Mezcla  | un     | 4        |
| Suministro e instalación Switch Hp o Aruba -24G - 24 Puertos RJ-45 + 4 Puertos Gigabit - Administrable - Capa 2 y 3 10/100/1000, incluye interconexion   | UN     | 26       |
| Suministro e instalación de UPS 30 KVA con transformador 220V - 120V   | UN     | 1        |
| Solución de Comunicación Avaya IP Office. Licenciamiento necesario para conectar 5 troncales Analógicas y 8 dispositivos finales. 1 IP PHONE J129 y 1 IP PHONE 1616-I.   | UN     | 1        |
| Servicio de Implementación y puesta en Marcha, soporte por 12 meses, incluye 1 capacitación.   | UN     | 1        |
| Suministro e instalación access point tipo Aruba   | UN     | 16       |
| Suministro e instalación inyectores hp para acces point  | UN     | 16       |
| Suministro e instalación de gabinete con puertas en los 4 lados, ventilador y con ruedas cuarto  | UN     | 2        |
| Suministro e instalación bandejas graduables para rack   | UN     | 12       |
| Suministro de servidor Hpe ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon Gold 6234 o P20172 12LFF  | UN     | 1        |
| suministro e instalación DISCO DURO SAS DISCO DURO HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5IN 512E  | UN     | 3        |
| Suministro de Kvm Switch USB 4 Pcs-1 Incluye Cables Tipo trednet   | UN     | 1        |
| kit de conexión fibra gigabit, odf, patch cord fibra,  | UN     | 2        |

| ITEM DE PAGO  | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|--------|----------|
| Suministro e instalacion de regletas 10 puestos para Rack   | UN     | 10       |
| DUCTO ELECTRICO TUBERIA PVC 3/4" pavco  | ml     | 580      |
| DUCTO ELECTRICO TUBERIA PVC 1" pavco  | ml     | 350      |
| DUCTO ELECTRICO TUBERIA PVC 1" 1/4 pavco  | ml     | 3        |
| DUCTO ELECTRICO TUBERIA PVC 1" 1/2 pavco  | ml     | 100      |
| DUCTO ELECTRICO TUBERIA PVC 2" pavco  | ml     | 42       |
| DUCTO ELECTRICO TUBERIA EMT 2 1/2"  | ml     | 12       |
| <b>TRANSFORMADOR - SUBESTACION</b>  |        |          |
| Tramite ante la electrificadora para ampliacion de carga  | UN     | 1        |
| suministro e instalacion transformador 225 KVA tipo ABB o magnetron   | UN     | 1        |
| suministro e instalacion de gabinete para medidor electronico Multifuncional clase .05 con trafos de corriente de 300/5         | UN     | 1        |
| suministro e instalacion de Medidor Trifásico Bidireccional MCS301 - 3f, 4H, 5(10)A, 208V/120V ET-927 - IEC 62053-22 (NTC 2147) | UN     | 1        |
| calibracion de contador   | UN     | 1        |
| calibracion de TC's   | UN     | 1        |
| alquiler grua para montaje de transformador y poste.  | UN     | 1        |
| Vestida Norma RA2-301 para cable compacto   | UN     | 1        |
| Vestida Norma RA2-026 para transformador  | UN     | 1        |
| Vestida Norma RA4-022 soporte para transformador  | UN     | 1        |
| suministro e instalacion tierra pararrayos poste  | UN     | 1        |
| POSTE FIBRA DE VIDRIO 14 MTS 1050 KL CERTIFICADO  | UN     | 2        |
| CAJA PRIMARIA 15KV 20KA CELSA COMPLETA  | UN     | 3        |
| PARARRAYO 12KV-10KA POLIMERICO + HERRAJE EN H   | UN     | 3        |
| FUSIBLE TIPO K 1 - 25 AMP   | UN     | 3        |
| COLLARIN 7-8 DOBLE SALIDA   | UN     | 8        |
| ESPACIADORES 5/8 X 12   | UN     | 4        |
| ESPACIADORES 5/8 X 8  | UN     | 4        |
| CRUCETA METALICA 2.40 M   | UN     | 8        |
| DIAGONALES EN V 48  | UN     | 5        |
| HERRAJE EN L PARARRAYO  | UN     | 3        |
| GRAPA COPPERWELD CON NORMA  | UN     | 1        |
| CONECTOR EN COBRE TIPO C 4-4  | UN     | 5        |
| CINTA COLOR X 18mts   | UN     | 4        |
| CINTA 3M SCOTCH No 23   | UN     | 1        |
| CINTA BANDIT 3/4  | ML     | 8        |
| GRAPA PARA CINTA BANDIT 3/4   | UN     | 8        |
| TUBO METALICO GALV 4 X 3MTS CON UNION   | UN     | 2        |
| CAPACETE 4 ROSCA  | UN     | 1        |
| CURVA PVC 4   | UN     | 3        |
| ALAMBRE RIGIDO No 8 CENTELSA THHN/THWN  | ML     | 5        |
| TERMINAL #8 ELECTROPLATEADA   | UN     | 1        |
| CAPACETE 1  | UN     | 1        |
| TORNILLO 5/8 X 1 1/2 CON 1 ARANDELAS  | UN     | 42       |
| CABLE VEHICULAR No 12   | ML     | 205      |
| CONECTORES TRANS UNIVERSAL ALUMINIO 1/0   | UN     | 4        |
| PROTECTOR VIDA SILVESTRE  | UN     | 3        |
| MANGUERA 1/2 PARA GAS   | ML     | 15       |
| ALAMBRE DE Cu DESNUDO No 4  | ML     | 15       |
| CABLE DE COBRE DESNUDO No 1/0   | ML     | 20       |
| CONECTOR EN COBRE TIPO C 2-2  | UN     | 4        |
| CORAZA 1  | ML     | 15       |
| CONECTOR RECTO 1  | UN     | 15       |
| HERRAJE PARA CAJA 60 X 60   | UN     | 1        |
| TERMINAL PVC CAMPANA 4  | UN     | 4        |
| TRANSFORMADOR POTENCIAL   | UN     | 3        |
| TRANSFORMADOR DE CORRIENTE  | UN     | 3        |
| suministro e instalacion tubo galvanizado de 1/2" con tubo de 6 mtrs  | UN     | 1        |
| suministro e instalacion tubo emt- imc de 3"  | ML     | 1        |
| instalacion camaras rectangular 60x80 sin tapa  | UN     | 1        |

| ITEM DE PAGO  | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|--------|----------|
| Inspección Certificación Rete Instalaciones TRANSFORMADOR     | UN     | 1        |
| Inspección Certificación Rete Instalaciones internas          | UN     | 1        |
| <b>REDES HIDROSANITARIAS</b>                                  |        |          |
| <b>TANQUES DE AGUA Y CAJILLAS PARA MEDIDORES AGUA POTABLE</b> |        |          |
| ACCESORIOS DE PVCP 1"   | UN     | 4,00     |
| NIPLE PVCP 1"x19"   | UN     | 1,00     |
| TUBERIA ACERO INOXIDABLE ROSCAR ½"                            | ML     | 13,00    |
| ACCESORIOS INOXIDABLE ROSCAR ½"                               | UN     | 38,00    |
| TUBERIA ACERO INOXIDABLE ROSCAR 1"                            | ML     | 5,00     |
| ACCESORIOS INOXIDABLE ROSCAR 1"                               | UN     | 25,00    |
| ABRAZADERAS ½"  | UN     | 14,00    |
| ABRAZADERAS 1"  | UN     | 4,00     |
| <b>PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PVCP</b>                   |        |          |
| PUNTO A.F. SANITARIO DE TANQUE ½"                             | UN     | 12,00    |
| PUNTO A.F. LAVAMANOS ½"                                       | UN     | 12,00    |
| PUNTO A.F. DUCHA ½"   | UN     | 2,00     |
| PUNTO A.F. LAVAPLATOS ½"                                      | UN     | 3,00     |
| PUNTO A.F. POCETA DE LABORATORIO ½"                           | UN     | 10,00    |
| PUNTO A.F. POCETA DE ASEO ½"                                  | UN     | 5,00     |
| PUNTO A.F. REGISTRO ½"  | UN     | 30,00    |
| <b>REDES DE AGUA FRIA PVC-P</b>                               |        |          |
| TUBERIA PVC-P ½"  | ML     | 180,00   |
| ACCESORIO PVC-P ½"  | UN     | 112,00   |
| TUBERIA PVC-P ¾"  | ML     | 25,00    |
| ACCESORIO PVC-P ¾"  | UN     | 18,00    |
| TUBERIA PVC-P 1"  | ML     | 97,00    |
| ACCESORIO PVC-P 1"  | UN     | 52,00    |
| TUBERIA PVC-P 1¼"   | ML     | 20,00    |
| ACCESORIO PVC-P 1¼"   | UN     | 12,00    |
| TUBERIA PVC-P 2"  | ML     | 45,00    |
| ACCESORIO PVC-P 2"  | UN     | 31,00    |
| ABRAZADERAS ½"  | UN     | 4,00     |
| ABRAZADERAS ¾"  | UN     | 2,00     |
| ABRAZADERAS 1"  | UN     | 16,00    |
| <b>VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES</b>                       |        |          |
| <b>REGISTROS DE PASO DIRECTO</b>                              |        |          |
| REGISTRO DE BOLA ½"   | UN     | 8,00     |
| REGISTRO DE PASO DIRECTO 1"                                   | UN     | 4,00     |
| REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1"                               | UN     | 1,00     |
| LLAVE MANGUERA ½"   | UN     | 5,00     |
| <b>CHEQUE CORTINA</b>   |        |          |
| CHEQUE CORTINA 1"   | UN     | 2,00     |
| <b>VALVULAS DE PIE Y FLOTADORES.</b>                          |        |          |
| FLOTADOR MECÁNICO ½"  | UN     | 2,00     |
| <b>PRUEBAS DE FLUJO Y PRESIÓN</b>                             |        |          |
| ACCESORIOS HG ½"  | UN     | 1,00     |
| REGISTRO DE BOLA ½"   | UN     | 5,00     |
| MANÓMETRO DE GLICERINA ½"                                     | UN     | 5,00     |
| <b>REDES DE DESAGUES</b>                                      |        |          |
| <b>SALIDAS SANITARIAS EN PVC SANITARIA.</b>                   |        |          |
| SANITARIOS DE TANQUE 4"                                       | UN     | 12,00    |
| LAVAMANOS 2"  | UN     | 12,00    |
| DUCHA 2"  | UN     | 2,00     |
| LAVAPLATOS 2"   | UN     | 3,00     |
| POCETA DE LABORATORIO 2"                                      | UN     | 10,00    |
| POCETA DE ASEO 3"   | UN     | 5,00     |
| LAVADO SHUT DE BASURAS 4"                                     | UN     | 1,00     |
| SIFÓN DESAGUE CUBIERTA 4"                                     | UN     | 2,00     |
| SIFÓN DESAGUE CUARTO DE BOMBAS 4"                             | UN     | 1,00     |
| SIFON DE PISO 2"  | UN     | 13,00    |
| SIFON DE PISO 3"  | UN     | 5,00     |

## UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

## INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

| ITEM DE PAGO  | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|--------|----------|
| SIFON DE PISO 4"  | UN     | 4,00     |
| <b>RED DE DESAGUES AGUAS RESIDUALES Y DESGUES DE SÓTANO PVC SANITARIA</b> |        |          |
| TUBERIA PVC SANITARIA 2"  | ML     | 25,00    |
| ACCESORIOS PVC SANITARIA 2"   | UN     | 56,00    |
| TUBERIA PVC SANITARIA 3"  | ML     | 34,00    |
| ACCESORIOS PVC SANITARIA 3"   | UN     | 78,00    |
| TUBERIA PVC SANITARIA 4"  | ML     | 160,00   |
| ACCESORIOS PVC SANITARIA 4"   | UN     | 160,00   |
| ABRAZADERAS 2"  | UN     | 35,00    |
| ABRAZADERAS 3"  | UN     | 12,00    |
| ABRAZADERAS 4"  | UN     | 48,00    |
| <b>REDES DE VENTILACIONES Y REVENTILACIONES</b>                           |        |          |
| TUBERIA PVC LIVIANA 2"  | ML     | 69,00    |
| ACCESORIOS PVC SANITARIA 2"   | UN     | 70,00    |
| TUBERIA PVC LIVIANA 4"  | ML     | 23,00    |
| ACCESORIOS PVC SANITARIA 4"   | UN     | 15,00    |
| ABRAZADERAS 2"  | UN     | 38,00    |
| ABRAZADERAS 4"  | UN     | 12,00    |
| <b>RED DE DESAGUES AGUAS LLUVIAS</b>                                      |        |          |
| TUBERIA PVC SANITARIA 4"  | ML     | 261,00   |
| ACCESORIOS PVC SANITARIA 4"   | UN     | 136,00   |
| TUBERIA PVC SANITARIA 6"  | ML     | 17,00    |
| ACCESORIOS PVC SANITARIA 6"   | UN     | 9,00     |
| ABRAZADERAS 4"  | UN     | 72,00    |
| <b>REDES DE ALCANTARILLADO PVC</b>  |        |          |
| TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 110MM  | ML     | 45,00    |
| TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 160MM  | ML     | 46,00    |
| <b>MONTAJE DE APARATOS, CAJILLAS Y EQUIPOS</b>                            |        |          |
| <b>SUMINISTRO Y MONTAJE CAJILLAS PARA MEDIDORES</b>                       |        |          |
| MEDIDORES AGUA FRIA HOMOLOGADO 1"   | UN     | 1,00     |
| <b>ESTRUCTURAS</b>  |        |          |
| CAJAS DE INSPECCION 60x80cms  | UN     | 10,00    |
| CAJAS PARA MEDIDOR DE PISO (totalizadora) 1"                              | UN     | 1,00     |
| TANQUE DE AGUA PLASTICO   | UN     | 2,00     |
| <b>ACOMETIDAS Y OBRAS PROVISIONALES</b>                                   |        |          |
| <b>OBRAS PROVISIONALES</b>  |        |          |
| INSTALACIÓN ACOMETIDA ¾"  | UN     | 1,00     |
| PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA ½"  | UN     | 10,00    |
| PUNTOS SANITARIOS 4"  | UN     | 12,00    |
| CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE MURO ½"  | UN     | 1,00     |
| MEDIDOR AGUA FRIA HOMOLOGADO ¾"   | UN     | 1,00     |
| TUBERIA HG ¾"   | ML     | 8,00     |
| ACCESORIOS HG ¾"  | UN     | 2,00     |
| TUBERIA PVC P ½"  | ML     | 30,00    |
| ACCESORIOS PVC P ½"   | UN     | 24,00    |
| TUBERIA PVC P ¾"  | ML     | 24,00    |
| ACCESORIOS PVC P ¾"   | UN     | 30,00    |
| REGISTRO DE BOLA ¾"   | UN     | 1,00     |
| REGISTRO DE CORTE ¾"  | UN     | 1,00     |
| LLAVE MANGUERA ½"   | UN     | 4,00     |
| PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN  | UN     | 1,00     |
| <b>OTRAS ACTIVIDADES</b>  |        |          |
| MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO                                       | UN     | 1,00     |
| PLANOS RECORD   | UN     | 1,00     |
| TRAMITE DE APROBACION ANTE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO LOCAL                  | UN     | 1,00     |
| DESINFECCIÓN Y LAVADO TANQUE DE AGUA POTABLE                              | UN     | 2,00     |
| <b>RED CONTRA INCENDIOS</b>   |        |          |
| <b>REDES DE ACERO PARA INCENDIO</b>                                       |        |          |
| TUBERIA ACERO AL CARBÓN ROSCAR SCH.40 S/COSTURA ¾"                        | ML     | 9,00     |
| ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN ROSCAR ¾"                                      | UN     | 4,00     |
| ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN RANURADOS 2½"                                  | UN     | 8,00     |

| ITEM DE PAGO  | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|--------|----------|
| ACOPLES RANURADOS 2½"   | UN     | 24,00    |
| TUBERIA ACERO AL CARBÓN RANURADA SCH.10 S/COSTURA 4"  | ML     | 20,00    |
| ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN RANURADOS 4"   | UN     | 14,00    |
| ACOPLES RANURADOS 4"  | UN     | 9,00     |
| NIPLE ACERO AL CARBÓN RANURADO ROSCADO 2-½" x 4"  | UN     | 7,00     |
| NIPLE ACERO AL CARBÓN RANURADO ROSCADO 2-½" x 10"   | UN     | 7,00     |
| SOPORTE VERTICAL PARA TUBERIA 4"  | UN     | 14,00    |
| ABRAZADERA AJUSTABLE ½"   | UN     | 8,00     |
| <b>REDES DE PVC PARA INCENDIO</b>   |        |          |
| ACCESORIOS PVC AWWA C900 4"   | UN     | 6,00     |
| TUBERIA PVC AWWA C900 PARA 142 PSI 4"   | ML     | 111,00   |
| <b>REDES DE HD PARA INCENDIO</b>  |        |          |
| CAMPANA HD 4"   | UN     | 5,00     |
| NIPLE HD RANURADO 4"x8"   | UN     | 5,00     |
| NIPLE HD EXTREMO LISO A BRIDADO 4"x42"  | UN     | 5,00     |
| ADAPTADOR BRIDA CON EXTREMO RANURADO 4"   | UN     | 5,00     |
| ACOPLES RANURADOS FLEXIBLES 4"  | UN     | 5,00     |
| RESTRICTOR DE MOVIMIENTO 4"   | UN     | 30,00    |
| <b>VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES</b>   |        |          |
| <b>CHEQUE CORTINA</b>   |        |          |
| CHEQUE CORTINA RANURADO 4"  | UN     | 1,00     |
| <b>CABEZALES DE PRUEBA</b>  |        |          |
| ACCESORIOS HG ½"  | UN     | 2,00     |
| REGISTRO DE BOLA ½"   | UN     | 10,00    |
| MANÓMETRO DE GLICERINA ½"   | UN     | 10,00    |
| <b>CONEXIONES DE MANGUERAS Y TOMAS PARA BOMBEROS</b>  |        |          |
| TOMA FIJA PARA BOMBEROS CLASE 12-½"   | UN     | 7,00     |
| ENTRADA PARA BOMBEROS 1000 GPM Y 152 PSI 4"x2½"x2½"   | UN     | 1,00     |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN REDES CONTRA INCENDIOS  | UN     | 13,00    |
| <b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>  |        |          |
| PLANOS RECORD   | GLB    | 1,00     |
| MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LA NFPA 25   | UN     | 1,00     |
| <b>MOBILIARIO</b>   |        |          |
| <b>PRIMER PISO</b>  |        |          |
| <b>AREA REGISTRO Y CONTROL INFORMACION RECEPCION</b>  |        |          |
| Counter Registro y Control - Recepción  |        |          |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 2.40m  | un     | 2        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 1.80m  | un     | 1        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 1.20m  | un     | 1        |
| Costado metálico pedestal cromado   | un     | 3        |
| Frentero metálico de 0.30m x 0.76   | un     | 2        |
| Frentero metálico de 0.30m x 0.83   | un     | 1        |
| Archivador 2x1 metálico   | un     | 6        |
| Pantalla en vidrio de 0.40m x 0.60m   | un     | 6        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna  | un     | 8        |
| Silla inter. Isosceles s/b - tapiz. pranna  | un     | 4        |
| <b>AREA ARCHIVO REGISTRO Y CONTROL</b>  |        |          |
| Archivo Rodante   |        |          |
| Suministro e instalación de Archivo Rodante doble mecánico, metálico, de 18 UDC de 2.00 x 0.90 x 0.30 y medidas: A=2.70 x L=3.00m x H=2.00m | un     | 1        |
| <b>AREA SALA DE ESPERA</b>  |        |          |
| Area Sala de Espera Silla tandem 3 puestos Ref. Isosceles tapizado en pranna estructura   | un     | 12       |
| <b>AREA OFICINA CONSEJERIA</b>  |        |          |
| <b>Puestos de Trabajo</b>   |        |          |
| Superficie micro fórm. 1.50x0.90x0.60m  | un     | 2        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 0.60m  | un     | 2        |
| Archivador 2x1 metálico   | un     | 2        |
| Costado metálico pedestal cromado   | un     | 4        |
| Frentero fórmica de 0.30m x 1.35m   | un     | 2        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna  | un     | 2        |
| Silla inter. Isosceles s/b - tapiz. pranna  | un     | 4        |

| ITEM DE PAGO  | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|--------|----------|
| <b>AREA BIBLIOTECA (20 USUARIOS)</b>  |        |          |
| (Dos módulos dobles de 6 usuarios y 1 módulo doble de 8 usuarios)   |        |          |
| Superficie recta form. de 1.80 x 0.45m  | un     | 8        |
| Superficie recta form. de 1.00 x 0.45m  | un     | 4        |
| Ducto canaleta doble de 0.30 x 1.80m  | un     | 4        |
| Ducto canaleta doble de 0.30 x 1.00m  | un     | 2        |
| Costado especial cromado  | un     | 25       |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna  | un     | 20       |
| Puesto de Trabajo Control Biblioteca  |        |          |
| Superficie micro fórm.1.50x0.90x0.60m   | un     | 1        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 0.60m  | un     | 1        |
| Archivador 2x1 metálico   | un     | 1        |
| Costado metálico pedestal cromado   | un     | 2        |
| Frentero fórmica de 0.30m x 1.35m   | un     | 1        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna  | un     | 1        |
| Silla inter. Isosceles s/b - tapiz. pranna  | un     | 2        |
| <b>AREA ARCHIVO DE GESTION</b>  |        |          |
| Archivo Rodante   |        |          |
| Suministro e instalación de Archivo Rodante doble mecánico, metálico, de 20 UDC de 2.00 x 0.90 x 0.30 y medidas: A=1.80 x L=4.60m x H=2.00m | un     | 1        |
| Mesa Redonda y Sillas   |        |          |
| Superficie redonda diámetro 1.00m   | un     | 1        |
| Base mesa redonda metálica  | un     | 1        |
| Silla inter. Isosceles s/b - tapiz. pranna  | un     | 2        |
| <b>AREA ENFERMERIA</b>  |        |          |
| Puesto de Trabajo Enfermería  |        |          |
| Superficie micro fórm.1.50x0.90x0.60m   | un     | 1        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 0.60m  | un     | 1        |
| Archivador 2x1 metálico   | un     | 1        |
| Costado metálico pedestal cromado   | un     | 2        |
| Frentero fórmica de 0.30m x 1.35m   | un     | 1        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna  | un     | 1        |
| Silla inter. Isosceles s/b - tapiz. pranna  | un     | 2        |
| <b>AREA SALA DE LACTANCIA</b>   |        |          |
| Sillas  |        |          |
| Sofá poltrona reclinable tapiza. pranna   | un     | 3        |
| <b>AREA AULA MULTIPLE (37 Personas)</b>   |        |          |
| Sillas  |        |          |
| Silla inter. Isosceles c/b - tapiz. pranna  | un     | 37       |
| <b>AREA LABORATORIOS</b>  |        |          |
| Laboratorios 1 y 2  |        |          |
| Silla tipo butáco cajero tipo industrial  | un     | 35       |
| <b>AREA CAFETERIA EXTERIOR</b>  |        |          |
| Mesa redonda diam.1.00m acero-alum  | un     | 7        |
| Silla aluminio Ref. Nevada- everest c/b   | un     | 24       |
| <b>SEGUNDO PISO</b>   |        |          |
| <b>AREA FRACTALES GERENCIA</b>  |        |          |
| Puestos de Trabajo (6)  |        |          |
| Superficie micro fórm.1.50x0.90x0.60m   | un     | 6        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 0.60m  | un     | 6        |
| Archivador 2x1 metálico   | un     | 6        |
| Costado metálico pedestal cromado   | un     | 12       |
| Frentero fórmica de 0.30m x 1.35m   | un     | 6        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna  | un     | 12       |
| Mesas Redondas y Sillas   |        |          |
| Superficie redonda diámetro 0.90m   | un     | 3        |
| Base mesa redonda metálica  | un     | 3        |
| Silla inter. Isosceles s/b - tapiz. pranna  | un     | 6        |
| Sala de Juntas Gerencia y Vicerrectoría   |        |          |
| Superficie recta fórm de 2.00 x 1.00m   | un     | 1        |
| Base costado lateral madera madecor   | un     | 2        |
| Base cuadrada central madera  | un     | 1        |

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

| ITEM DE PAGO   | UNIDAD | CANTIDAD |
|--|--------|----------|
| Frentero fórmica 0.30m x 0.70m   | un     | 2        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna   | un     | 8        |
| AREA FRACTALES VICERRECTORIA   |        |          |
| Puestos de Trabajo (6)   |        |          |
| Superficie micro fórm.1.50x0.90x0.60m  | un     | 6        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 0.60m   | un     | 6        |
| Archivador 2x1 metálico  | un     | 6        |
| Costado metálico pedestal cromado  | un     | 12       |
| Frentero fórmica de 0.30m x 1.35m  | un     | 6        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna   | un     | 12       |
| Mesas Redondas y Sillas  |        |          |
| Superficie redonda diámetro 0.90m  | un     | 3        |
| Base mesa redonda metálica   | un     | 3        |
| Silla inter. isosceles s/b - tapiz. pranna   | un     | 6        |
| Oficina Atención Integral  |        |          |
| Puesto de Trabajo  |        |          |
| Superficie micro fórm.1.50x0.90x0.60m  | un     | 1        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 0.60m   | un     | 1        |
| Archivador 2x1 metálico  | un     | 1        |
| Costado metálico pedestal cromado  | un     | 2        |
| Frentero fórmica de 0.30m x 1.35m  | un     | 1        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna   | un     | 1        |
| Silla inter. isosceles s/b - tapiz. pranna   | un     | 2        |
| AREA LOCKERS   |        |          |
| Módulos de Almacenamiento Lockers Módulo de lockers de A=1.20 x H=1.80 x P=0.60m en madera madecor color a elegir de 18mm con puerta y cerradura | un     | 3        |
| AREA DECANOS ZONALES   |        |          |
| Puestos de Trabajo (4) - Area 1  |        |          |
| Superficie micro fórm.1.50x0.90x0.60m  | un     | 4        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 0.60m   | un     | 4        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 0.90m   | un     | 3        |
| Archivador 2x1 metálico  | un     | 4        |
| Costado metálico pedestal cromado  | un     | 8        |
| Frentero fórmica de 0.30m x 1.35m  | un     | 4        |
| Pantalla en vidrio laminado 0.40x1.50m   | un     | 4        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna   | un     | 4        |
| Puestos de Trabajo (4) - Area 2  |        |          |
| Superficie micro fórm.1.30x0.90x0.60m  | un     | 2        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 1.80m   | un     | 2        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 1.00m   | un     | 2        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 1.20m   | un     | 1        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 0.60m   | un     | 2        |
| Archivador 2x1 metálico  | un     | 4        |
| Costado metálico pedestal cromado  | un     | 8        |
| Frentero fórmica de 0.30m x 1.50m  | un     | 4        |
| Frentero fórmica de 0.30m x 1.35m  | un     | 4        |
| Pantalla en vidrio laminado 0.40x1.50m   | un     | 2        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna   | un     | 4        |
| Sala de Juntas Decanos Zonales   |        |          |
| Superficie recta fórm de 1.60 x 1.00m  | un     | 2        |
| Base costado lateral madera madecor  | un     | 2        |
| Base cuadrada central madera   | un     | 1        |
| Frentero fórmica 0.30m x 1.05m   | un     | 4        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna   | un     | 12       |
| AREA ESCUELAS (24 USUARIOS)  |        |          |
| (Cuatro módulos dobles de 6 usuarios)  |        |          |
| Superficie recta form. de 1.80 x 0.45m   | un     | 8        |
| Superficie recta form. de 1.00 x 0.45m   | un     | 8        |
| Ducto canaleta doble de 0.30 x 1.80m   | un     | 4        |
| Ducto canaleta doble de 0.30 x 1.00m   | un     | 4        |
| Costado especial cromado   | un     | 32       |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna   | un     | 24       |

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

| ITEM DE PAGO   | UNIDAD | CANTIDAD |
|--|--------|----------|
| <b>AREA SALA DE SISTEMAS (38 USUARIOS)</b>   |        |          |
| (Cuatro módulos dobles de 6 usuarios)  |        |          |
| Superficie recta form. de 1.80 x 0.45m   | un     | 8        |
| Superficie recta form. de 1.00 x 0.45m   | un     | 8        |
| Ducto canaleta doble de 0.30 x 1.80m   | un     | 4        |
| Ducto canaleta doble de 0.30 x 1.00m   | un     | 4        |
| Costado especial cromado   | un     | 32       |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna   | un     | 24       |
| (Un módulo doble de 10 usuarios)   |        |          |
| Superficie recta form. de 1.80 x 0.45m   | un     | 4        |
| Superficie recta form. de 1.00 x 0.45m   | un     | 2        |
| Ducto canaleta doble de 0.30 x 1.80m   | un     | 2        |
| Ducto canaleta doble de 0.30 x 1.00m   | un     | 1        |
| Costado especial cromado   | un     | 12       |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna   | un     | 10       |
| (Un módulo doble de 4 usuarios)  |        |          |
| Superficie recta form. de 1.80 x 0.45m   | un     | 2        |
| Ducto canaleta doble de 0.30 x 1.80m   | un     | 1        |
| Costado especial cromado   | un     | 6        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna   | un     | 4        |
| Puesto Sencillo  |        |          |
| Superficie esp. 2 curva 1.50m x 0.50m  | un     | 1        |
| Costado especial cromado   | un     | 2        |
| Frentero fórmica de 0.30m x 1.35m  | un     | 1        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna   | un     | 1        |
| <b>TERCER PISO</b>   |        |          |
| <b>AREA OFICINA DIRECCION ZONAL</b>  |        |          |
| Oficina Dirección Puesto de Trabajo y mesa redonda                                 |        |          |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 1.30m   | un     | 1        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 0.90m   | un     | 1        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 1.80m   | un     | 1        |
| Archivador 2x1 metálico  | un     | 1        |
| Costado metálico pedestal cromado  | un     | 2        |
| Frentero fórmica de 0.30m x 1.35m  | un     | 1        |
| Vigüeta estructural metálica de 1.70m  | un     | 1        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna   | un     | 1        |
| Silla inter. isosceles s/b - tapiz. pranna   | un     | 4        |
| Superficie redonda diámetro 1.00m  | un     | 1        |
| Base mesa redonda metálica   | un     | 1        |
| Sala de Juntas Dirección Zonal   |        |          |
| Superficie recta fórm de 2.00 x 1.00m  | un     | 1        |
| Base costado lateral madera madecor  | un     | 2        |
| Base cuadrada central madera   | un     | 1        |
| Frentero fórmica 0.30m x 0.70m   | un     | 2        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna   | un     | 8        |
| Oficina Asistente Dirección  |        |          |
| Puesto de Trabajo  |        |          |
| Superficie micro fórm.1.50x0.90x0.60m  | un     | 1        |
| Superficie recta fórm. de 0.60 x 0.60m   | un     | 1        |
| Superficie recta fórm. de 0.50 x 0.90m   | un     | 1        |
| Archivador 2x1 metálico  | un     | 1        |
| Módulo almacenamiento bajo metálico puertas abatibles de A=0.90 x H=0.69 x P=0.46m | un     | 1        |
| Costado metálico pedestal cromado  | un     | 2        |
| Frentero fórmica de 0.30m x 1.35m  | un     | 1        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna   | un     | 1        |
| Silla inter. isosceles s/b - tapiz. pranna   | un     | 2        |
| Silla sofá módulo doble tapizado prann   | un     | 1        |
| <b>Mesa Redonda y Sillas</b>   |        |          |
| Superficie redonda diámetro 0.90m  | un     | 1        |
| Base mesa redonda metálica   | un     | 1        |
| Silla inter. isosceles s/b - tapiz. pranna   | un     | 2        |
| <b>AREA ESCUELAS (30 USUARIOS)</b>   |        |          |

## UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

## INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

| ITEM DE PAGO                                  | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|--------|----------|
| (Cinco módulos dobles de 6 usuarios)          |        |          |
| Superficie <b>recta</b> form. de 1.80 x 0.45m | un     | 10       |
| Superficie <b>recta</b> form. de 1.00 x 0.45m | un     | 10       |
| Ducto <b>canaleta doble</b> de 0.30 x 1.80m   | un     | 5        |
| Ducto <b>canaleta doble</b> de 0.30 x 1.00m   | un     | 5        |
| Costado especial <b>cromado</b>               | un     | 40       |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna      | un     | 30       |
| <b>Puesto Sencillo</b>                        |        |          |
| Superficie <b>esp. 2 curva</b> 1.50m x 0.50m  | un     | 1        |
| Costado especial <b>cromado</b>               | un     | 2        |
| Frentero <b>fórmica</b> de 0.30m x 1.35m      | un     | 1        |
| Silla prof. c/b Ref.1125 tapizada pranna      | un     | 1        |
|   |        |          |
| <b>ASEO Y LIMPIEZA</b>                        |        |          |
| Aseo General                                  | GL     | 1.00     |
|   |        |          |

## ANEXO 4

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras o edificaciones existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, tales como estructuras de concreto simple, reforzado, mampostería, remoción de tuberías, gaviones, estructuras metálicas; y demás que se indiquen, y la remoción, cargue, transporte, descargue y disposición final de los materiales provenientes de la demolición en las áreas aprobadas por el Interventor. Incluye, también, el retiro, cambio, restauración o protección de los servicios públicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto, así como el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras y equipos existentes; incluye también el suministro y conformación del material de relleno para zanjas, fosas y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo con los planos y las instrucciones del Interventor o supervisor. Todas las labores de disposición de materiales se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Esta especificación se refiere a la extracción, remoción y acarreo de materiales varios hasta los sitios de acopio interno de la Obra autorizados por la interventoría, que es necesaria para la construcción de las obras objeto del Contrato y que son realizadas de acuerdo con lo indicado en Planos, Esquemas o por la Interventoría. Toda sobre excavación que no haya sido previamente autorizada por la Interventoría, será a costo del Contratista, así como los Rellenos y eventuales daños o perjuicios que ella genere, los cuales deberán ser realizados o reparados con los materiales y en la forma que ésta previamente apruebe. El Contratista deberá implementar las medidas preventivas necesarias y suficientes que garanticen la seguridad del personal que ejecutará las excavaciones y la estabilidad de los taludes de excavación y de las construcciones aledañas; también cumplirá con las acciones que solicite la Interventoría para recuperar en buen estado elementos útiles o del interés del contratante. El contratista deberá disponer de todos los materiales excavados y sobrantes, que no se requieran para completar la obra, retirándolos tan pronto como sea necesario, hasta los sitios de botadero aprobados por el interventor y la autoridad ambiental.

**Definición o Procedimiento:** Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la excavación a mano de desagües y cajas de inspección. Las excavaciones se realizan de conformidad con las dimensiones indicadas en los planos y en los sitios determinados para el proyecto de acuerdo a medidas y especificaciones en planos. **Materiales y Equipo:** El contratista utilizará herramienta menor y el equipo necesario para realizar estos trabajos previa aceptación de la interventoría. **Medida y forma de pago:** La excavación manual se medirá por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) o metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de acuerdo a la actividad descrita en el ítem, incluye el cargue, materiales, equipos y herramientas que el contratista debe utilizar para su correcta ejecución; teniendo en cuenta que no recibirá pago adicional por entubamientos, solados, motobombas y/o protecciones contra la lluvia o agua de escorrentía, **Trasiego de materiales:** Definición o Procedimiento: Corresponde a los traslados por medios mecánicos del material proveniente sobrantes de construcción, material proveniente de las demoliciones, excavaciones o de la nivelación del terreno. Se deberá someter para la aprobación de la interventoría, detalles completos de los sitios de disposición de los materiales, delimitando las áreas, recorridos y características del equipo de transporte volúmenes a ser depositados. Será por cuenta del contratista la negociación para utilizar las zonas de botadero y que además sean sitios aceptados por todas las entidades competentes que manejan la protección del medio ambiente y de control urbano. El trasiego y retiro se cancelará para movimiento de materiales a sitios de acopio temporal en una distancia mayor 50 m. del punto medio o perímetro del edificio, o para el retiro hasta sitios de disposición final (botaderos autorizados). Las distancias menores a 50 más se encuentran en el rango de trasiego libre materiales. de las actividades de nivelación, excavación o llenos y de retiro de sobrantes. **Materiales y Equipo:** Volquetas, cargadores, carretillas y herramienta menor para cargue. **Medida y forma de pago:** El retiro de sobrantes se pagará y medirá por metros cúbicos (M<sup>3</sup>). El valor incluye el trasiego del material, cargue y transporte y el costo será el estipulado dentro del respectivo contrato. Se determinará con exactitud el elemento de la estructura existente que se requiere demoler y retirar. • Se realizará una medición previa hasta donde sea posible verificar. • Se excavará alrededor del elemento a demoler, la excavación tendrá medida de acuerdo al ítem correspondiente. • Demolición con martillos neumáticos, almádenas, masetas, etc. • Retiro hasta sitio cercano para continuar. • Conciliación de medidas con interventoría. La demolición de concreto, deberá ser realizada por el Contratista de acuerdo con las indicaciones hechas en los planos o en su defecto según los parámetros del Interventor: **NIVELACIÓN DE TERRENO,** El ítem incluye la nivelación de las áreas donde se realizará la intervención, el replanteo cuyo objeto es trasladar fielmente al terreno las dimensiones y formas indicadas en los planos que integran la documentación técnica de la obra, y la señalización que consiste en la demarcación respectiva en toda el área intervenida para evitar cualquier tipo de accidentes, teniendo en cuenta lo especificado en los planos y por la interventoría. **Materiales y equipo,** Equipo De Topografía; Herramienta Menor, Cadenero, y Topógrafo. **Medida y forma de pago** La medida será por metro cuadrado (M<sup>2</sup>) de zona trabajada. Este trabajo consiste en el suministro, transporte; colocación, extensión, conformación; apisonado y terminado de material granular aprobado por la Interventoría sobre una superficie preparada, en una capa, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. **Materiales y equipo** Material seleccionado. **Herramientas y el equipo.** Necesario para realizar estos trabajos, previa aceptación de la Interventoría. **Medida y forma de pago** Se medirá y pago será por metro cúbico (M<sup>3</sup>), revisado y aprobado por la Interventoría. El pago incluye los costos de: Permisos; Licencias y Regalías de la Fuente o Cantera de Materiales; explotación, cargue; transporte y disposición en Obra del Material Seleccionado autorizado por la Interventoría; Equipos y Herramientas para la preparación, para el transporte interno, disposición y conformación, muestreos; Mano de Obra para la preparación, para el

cargue, transporte interno, disposición y conformación del Material seleccionado ESTRUCTURA EN CONCRETO: Contiene las normas generales que regulan la fabricación, manejo, transporte colocación, resistencia, acabados, formaletas, curado, protección y en general todas las relacionadas con los concretos reforzados, simples o ciclópeos que se requieran en la ejecución de la obra, se seguirán además las recomendaciones de Código Colombiano Sismo-resistente y de los Decretos que para tal efecto estén vigentes a la fecha; GENERALIDADES: El Concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados finos y gruesos, y aditivos en algunos casos, los materiales cumplirán las especificaciones que se detallan más adelante. El diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación agua cemento necesaria para obtener una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de colocación de tal manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras, según los planos y especificaciones. La relación agua - cemento se indicará en el diseño de la mezcla. De acuerdo a medidas y especificaciones en planos. MATERIALES: La obra deberá disponer de materiales suficientes en calidad y cantidad aprobadas por la interventoría, con un programa de suministros adecuados para atender el normal desarrollo del plan general. Cemento Portland. El diseño de las estructuras y estas especificaciones fueron ejecutadas para el uso de cemento Portland que se ajuste a las especificaciones C150 tipo 1 de la ASTM y las normas ICONTEC 30,33; 117, 121, 107, 108, 110, 184,225,297,321. Si se utilizare otro tipo de cemento será necesario efectuar los cambios correspondientes. Solos e aceptará cemento de calidad y características uniformes y en caso de que se transporte en sacos, éstos serán lo suficientemente herméticos y fuertes para que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte; manejo y almacenamiento. El cemento utilizado en la obra corresponderá al que sirvió de base para el diseño de la mezcla. Agregados para Concreto. Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán con las especificaciones de la designación C-33 de la ASTM y las normas ICONTEC 77,78,92,93,98,126, 127,129,130,174,177,589. TRANSPORTE El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio destino tan pronto como sea posible y por métodos. que evite segregación de los materiales, pérdida de los ingredientes o pérdidas en el asentamiento de más de cm (2"). El concreto endurecido no se usará. El contratista tendrá en cuenta las condiciones de acceso y de tráfico a la obra para que la mezcla cumpla con las condiciones exigidas, El contratista someterá a la aprobación de la interventoría; antes de iniciar los montajes de los equipos para la preparación de los concretos, el planeamiento, y características de los elementos para su transporte. El transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino, como el método de manejo cumplirá con los requisitos aplicables de la sección C-94 de la ASTM la utilización del equipo de transporte no provisto de elementos para mezclar el concreto sólo se permitirá cuando así lo autorice por escrito la interventoría y cuando cumple los requisitos establecidos en las antedichas especificaciones de la ASTM, y ICONTEC; Código Colombiano para Construcciones Sismo-resistente u otros decretos vigentes El concreto se depositará tan cerca como se pueda a su posición final. PLACA EN CONCRETO DE 300Psi e=10cm Descripción o procedimiento. Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para las vigas de amarre y vigas de cimentación del muro de contención; se construirán conforme a los planos de diseño y las indicaciones de la interventoría. Se deberán tener en cuenta todas las especificaciones generales sobre concreto indicadas en el NSR10 y en los planos estructurales. Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la estructura y garantizar así la resistencia ya solicitada. Generalmente las vigas de amarre sirven de cimientos de los antepechos de las fachadas, el Contratista deberá verificar los niveles de los pisos terminados para cumplir con esta recomendación. Materiales y equipo. Se empleará concreto con la resistencia exigida en los diseños y planos estructurales, con refuerzo en acero conforme al despiece indicado en los planos de diseño, costos de mano de obra, formaletas si se requieren; equipos. y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y se pagará en un ítem aparte. Medida y forma de pago La medida será en metros cuadrados (M2). de concreto de las medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra, de acuerdo a su sección. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, concreto, formaletas si se requieren, equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y se pagará aparte. PLACAS PARA ESCALONES EN CONCRETO. Descripción o procedimiento Es la ejecución de losa maciza reforzada en concreto reforzada. Se realizará de acuerdo con las especificaciones y espesor indicados en los Planos Estructurales. Se verificarán las cotas, niveles y pendientes; de igual manera se trazarán los ejes para la localización de las columnas, también se colocarán los soportes y distanciadores para la colocación del refuerzo. Se colocará el refuerzo necesario acorde a los planos estructurales para así alistar las formaletas a clonar aplicando los desmoldantes y verificando nuevamente los niveles y dimensiones para así poder vaciar el concreto; finalmente se realizará el acabado de la losa de acuerdo con las especificaciones y haciendo el curado respectivo. Después de esto se realizará la verificación de los niveles de la placa con la interventoría que se acorde al diseño para su aprobación. La resistencia del concreto a utilizar para esta placa debe corresponder al solicitado por el diseño estructural respectivo, pero bajo ningún motivo debe ser inferior al 3000 PSI de resistencia a la compresión. De acuerdo a medidas y especificaciones en planos: Medida y pago. La medida será en metros cuadrado. (M2). de concreto de las medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato valor que incluye costos de mano de obra, concreto; formaletas si se requieren, equipos y herramientas, transporte interno y externo; retiro de sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y se pagará aparte MAMPOSTERÍA MURO EN BLOQUE No.4. Definición o Procedimiento Mampostería interior que se ejecutará con bloque N°4, estriado, distribuido de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en los Planos Generales y de Detalle. El bloque debe ser cortado a máquina, sólido, bien cocido, de forma regular y de las dimensiones correctas Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. Consultar Planos: Estructurales y verificar refuerzos y anclajes, Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros

a otros elementos, Sentar los bloques con traba en sog a media pieza, humedecer las piezas de bloque antes de colocarlas, limpiar bases y losas y verificar niveles, replantear muros, prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. Instalar boquilleras y gulas, preparar morteros de pega y humedecer yacimientos, esparcir morteros en áreas de pega, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado; instalar anclajes, chazos, etc. Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales, verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas.

**Materiales y Equipo.** El mortero, debe estar formado por los siguientes materiales Ligante: El elemento ligante será cemento Portland tipo 1, que cumpla con las normas ASTM C150 o Icontec 121, y 131. Agua: El agua para la hidratación del material ligante y para dar plasticidad al mortero, deberá ser limpia y libre de cantidades excesivas de grasas, ácidos, álcalis, sales, material orgánico u otras impurezas que puedan deteriorar el mortero, o los elementos metálicos de refuerzo de la mampostería. Arena: Las arenas deben estar libres de sustancias que impidan la adherencia con el aglutinante o que influyan desfavorablemente en el proceso químico del endurecimiento, tales como ácidos, restos vegetales u orgánicos, y cantidades perjudiciales de arcilla y sales minerales. Las arenas pueden ser: Arena de Peña o de mina: Hasta un 20% más fino que tamiz contee 74 (200). Arena semi lavada: Hasta un 10% más fino que tamiz Icontec 74 (200). Arena lavada: Según especificación 03000/00-01 (agregado fino). Aditivos: Pigmentos- colorantes, aireadores, acelerantes, repelentes de agua, anticongelantes, y otros aditivos no serán usados a menos que sean especificados. El mortero usado como pega debe llenar completamente los espacios entre los elementos de mampostería y debe tener una composición tal que su resistencia en estado endurecido, se aproxime lo más posible a la de los elementos de mampostería que une. Proporción mínima de materiales en los morteros, según su uso Medida y Pago. La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de superficie de mampostería medida por una sola cara ejecutada y recibida a satisfacción de la interventoría. Solos e aceptara medidas de metro lineales en mochetas cuya dimensión sea menor a 60 cm. Se descontarán en las mediciones todos los vanos, es decir se pagará la superficie realmente ejecutada. Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades anteriormente descritas; hiladas de punta; filigranas, mano de obra, equipos, herramientas, suministro de materiales como ladrillo y mortero, refuerzo horizontal y demás detalles de mampostería indicados en los planos. PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA Definición o Procedimiento Esta especificación contiene los requisitos mínimos que debe cumplir el mortero de cemento y arena que se aplica como acabado liso a la superficie de mampostería. El mortero debe cumplir la norma en cuanto a materiales, preparación y proporciones de la mezcla 1:4 con arena debidamente tamizada. Previamente a la ejecución de los pañetes, deben estar ejecutados en los muros la totalidad de las regatas, instalaciones eléctricas; hidráulicas, etc., debidamente probadas de acuerdo con las instrucciones que se anotan en las especificaciones de estos capítulos: Los muros se deben limpiar quitando todos aquellos residuos de mortero y grasa que hayan quedado durante la ejecución de la mampostería y humedecerse debidamente para proceder a la aplicación del pañete; aplicándolo con el palustre. En los muros rectos es indispensable ejecutar gulas maestras verticales a distancias máximas de dos metros con el fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. El mortero debe esparcirse sobre el muro con reglas de madera que se apoyan en dos de las guías maestras previamente ejecutadas. No se aceptará la ejecución de pañetes con morteros preparados con más de dos horas de anticipación ni sobre residuos de otros morteros ya usados; ni se aceptará agregar a las mezclas arena, agua o cemento a medida que están demuestran que hacen falta. Materiales y Equipo: Se utilizará mortero 1:4 cemento arena semi lavada para ambas capas. La arena deberá ser de grano fino, se utilizará herramienta menor y mano de obra especializada, Medidas y forma de pago. La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de superficie medida de acuerdo a diseños y especificaciones, recibida a satisfacción de la interventoría. Solo se aceptará medidas de metro lineales en mochetas cuya dimensión sea menor a 60 cm. Se incluyen todas las actividades anteriormente descritas, hiladas de punta, filigranas, mano de obra, equipos, herramientas y suministro de materiales.

**ESTUCO Y PINTURA INTERIOR** Definición o Procedimiento Inicialmente se limpiará previamente la superficie de materiales sueltos y residuos de morteros, raspándola con llanas o palustres. Se aplicará estuco, empastando y afinando capas sucesivas de la mezcla, en sentidos diferentes con llana metálica hasta lograr superficies lisas; libres de poros y ondulaciones, enlucidas, tersas al tacto; aptas para recibir pinturas de alta calidad. Las esquinas serán detalladas cuidadosamente, con ayuda de agua y brochas, perfectamente rectas y verticales. Sobre el estuco será aplicada la primera mano de pintura para después detallar las dilataciones y filos. Se aplicará estuco plástico directamente sobre el pañete una vez ha fraguado. La aplicación de estucos se iniciará una vez se haya a detallado la totalidad del pañete del área a estucar y pintar, estarán previstos la totalidad de chazos para puertas y muebles, preferiblemente se ejecutarán una vez se hayan cableado las redes eléctricas, evitando reparaciones de la ductería. La pintura será tipo I de primera calidad con acabado a 3 años. Antes de aplicarla pintura se pulirá con papel de lija No. 061 en una sola dirección evitando las rayas y limpiando el polvo resultante de la superficie en caso de ser necesario. Sobre las superficies así preparadas se aplicarán dos manos de pintura de primera calidad con alto poder cubridor, que podrá ser aplicado con brocha, rodillo o pistola y que de como resultado una superficie homogénea en el color y libre de salpicaduras y goteras. Todos los filos al igual que las dilataciones serán igualmente pintadas. Maquinaria y Equipo Herramientas menores, Lanas, brochas, rodillos, estuco, pintura de acuerdo a especificaciones y diseños. Mano de obra especializada. Medida y pago El pago se hará por metro cuadrado (M2) Y (ML), cuantificado y aprobado por la interventoría. Solo se aceptará medidas de metro lineales en estucos y pinturas cuya dimensión sea menor a 60 cm. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos suministro de los materiales, armado de andamios etc. y cualquier otra actividad o elemento necesarios para desarrollar correctamente esta labor constructiva.

**PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA** Definición o Procedimiento Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su adherencia, o alterar el acabado final. En todos los casos en las superficies pintadas se exigirá un cubrimiento total y uniforme, de acabado terso, libres de defectos como corrugamientos, grumos, parches, manchas, marcas de brochas, chorreos, burbujas, o

## INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

cualquier imperfección aparente Sobre las superficies así preparadas se aplicara pintura tipo koraza a 1 mano de primera calidad con alto poder cubridor a base de vinilo; que podrá ser aplicado con brocha, rodillo o pistola y que dé como resultado una superficie homogénea e nel color y libre de salpicaduras y goteras. Materiales y equipo Se aplicará vinilo tipo 1 alta calidad para uso de interiores, brochas, rodillos. Equipo y mano de obra especializada, andamios herramienta menor. El pago se hará por metro cuadrado (m<sup>2</sup>) y(mi) de superficie pintada; solo se aceptará medidas de metro lineales en estucos y pinturas cuya dimensión sea menor a 60 cm. El valor de este ítem incluye, herramientas, equipos suministro de los materiales, armado de andamios y cualquier otra actividad o elemento exigido por la interventoría, que a su criterio sean necesarios para completar la actividad a satisfacción. PISOS Y ENCHAPES, ALISTADO PARA PISOS EN MORTERO 1:3 h:4CM. Descripción. Al fundir la placa de contrapiso; e s necesario fundir una placa de alistado de piso de un espesor oscilante entre 2 cm a 3cm, con el fin de revisar las pendientes que se van a utilizar y poder nivelar perfectamente el suelo y poder recibir el acabado final de acuerdo a medidas y especificaciones en planos. Medida y Pago. Todos los pisos se medirán en su proyección horizontal, por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) Y (ml)y se pagarán al os precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. PULIDA DE PISOS Definición o Procedimiento Se revisarán cuidadosamente todas las áreas que lleven piso pulido, inspeccionando que no existan defectos antes de proceder. Si existen defectos, no se iniciará hasta que todos hayan sido corregidos. Cuando la placa esté apta, se iniciará el proceso de pulido que será con disco diamantado de pulimiento sobre toda la superficie a intervenir en sucesivas pasadas lineales y cruzadas hasta obtener la. superficie pareja. Etapa de endurecimiento. En este punto se trata químicamente el piso con la aplicación de un densificador a base de litio, el cual penetra en la superficie y transforma el hidróxido de calcio que ha proporcionado e l cemento, en silicato de calcio; un compuesto consistente; sólido y fuerte. De esta forma se ve elevada la densidad del concreto y esto se traduce en los siguientes beneficios: detiene la producción de polvo, controla las eflorescencias, restringe la formación de macroporos, reduce las tasas de carbonatación y crea resistencia al a penetración de líquidos neutros. En síntesis, se incrementa el potencial de vida útil. Diamantado, el diamantado es una nueva fase de la pulida en la que se hace uso de herramientas abrasivas hechas de diamante sintético en polvo, fundido en una resina epoxi. Se procede con una secuencia granulométrica que suaviza el concreto y produce unos. primeros visos de brillo. Brillado, Se utiliza con el fin de dar la una apariencia más brillante de manera permanente sobre el piso. Medida y Pago. Se medirá por metro cuadrado (M<sup>2</sup>) y(ML)de piso pulido, endurecido, diamantado y brillado. Se pagará de acuerdo al precio estipulado en el contrato, incluye todas las herramientas; equipo y mano de obra necesaria para realizar la actividad a satisfacción. ENCHAPE. EN CERAMICO PARA PISOS, Definición o Procedimiento Esta especificación se refiere al suministro e instalación de baldosa cerámica en pisos, con el formato establecido por el diseñador, indicados en los planos o definidos por la interventoría. Se utilizará baldosín. primera calidad, igual o equivalente al fabricado por Corona, cuyas muestras con sus espesores, tamaños y colores serán previamente aprobados por la Interventoría y tendrán en el momento de su colocación treinta (30) días de fraguado como mínimo. Los pisos a enchapar deben estar debidamente nivelados en el momento de su construcción; con el fin de que la capa de mortero de pega sea de un espesor uniforme. Se instalará la baldosa con mortero de nivelación 1:3 instalado, se sentarán y ajustarán los. baldosines con los niveles, pendientes y trabas especificadas en los planos o los que indique la interventoría Las juntas entre baldosines se sellarán con lechada de cemento blanco y blanco de zinc, actividad que debe realizarse antes de que el mortero de pega tenga el fraguado inicial. Antes de que la lechada de cemento se endurezca, debe limpiarse convenientemente la superficie utilizando trapo seco, a fin de evitar las manchas de piso. No se aceptarán baldosines con deformaciones o que sus aristas se encuentren en mal estado. Los remates o chazos de baldosín que resulten en cada ambiente o dependencia deberán quedar contra. los rincones o sectores menos visibles. Medida y Pago. La unidad de medida será el metro cuadrado de superficie de enchape medida por una sola cara ejecutada v recibida a satisfacción de la Interventoría. solos e aceptarán medidas de metro lineales en mochetas cuya dimensión sea menor a 60 cm. Se descontarán en las mediciones todos los vanos, es decir s e pagará la superficie realmente ejecutada. Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pagos e incluyen todas las actividades anteriormente descritas; mano de obra, equipos, herramientas y suministro de materiales descritos. SUMINISTROE INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS. Definición o. Procedimiento El g u a r d a e s c o b a proyectado. El guarda escoba tendrá una altura de 10 cm. de acuerdo a medidas y especificaciones en planos: Materiales y equipo Cortadora, granito, Pegacor, mano de obra especializada, herramienta menor. Medida y Pago Se medirán y se pagarán por metros lineales (ML)y(M<sup>2</sup>), de acuerdo a los precios establecidos en el contrato. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, maño de obra, etc. Y cualquier otra labor o elemento necesarios para ejecutar correctamente esta actividad. PISOS EN PORCELANATO. Definición o Procedimiento Se realizará la instalación de piso en porcelanato formato60x60 cm de primera calidad, tráfico pesado, se encuentran en mate y brillante con alta resistencia al desgaste, a la flexión y a la compresión, no lo c o r r e n los ácidos, y sus colores rio cambian con el paso del tiempo. Materiales y equipo. Cortadora, porcelanato, Pegacor, mano de obra especializada, herramienta menor. Medida y Pago. Todos los pisos se medirán en su proyección horizontal, por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) y: (ml) y se pagarán a los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. ENCHAPE CERAMICO DE PARED Definición o Procedimiento Esta especificación se refiere al suministro e instalación de baldosa cerámica en muros, con el formato establecido por el diseñador, indicados en los planos o definidos por la interventoría. Se utilizará baldosín primera calidad, igual. o equivalente al fabricado por Corona; cuyas muestras con sus espesores, tamaños y colores serán previamente aprobados por la interventoría y tendrán en el momento de su colocación treinta (30) días de fraguado como mínimo. Los muros a enchapar deben estar debidamente nivelados en el momento de su construcción, con el fin de que la capa de mortero de pega sea de un espesor uniforme. Se instalará la baldosa con mortero de nivelación 1:3 instalado, s e sentaran y ajustaran los baldosines con. los niveles, pendientes y trabas especificadas en los planos o los que indique la interventoría. Las juntas entre baldosines se sellarán

con lechada de cemento blanco y blanco de zinc, actividad que debe realizarse antes de que el mortero de pega tenga el fraguado inicial. Antes de que la lechada de cemento se endurezca, debe limpiarse convenientemente la superficie utilizando trapo seco, a fin de evitar las manchas de piso. No se aceptarán baldosines con deformaciones o que sus aristas se encuentren en mal estado. Los remates o chazos de baldosín que resulten en cada ambiente o dependencia deberán quedar contra los rincones o sectores menos visibles. Medida y Pago. La unidad de medida será el metro cuadrado y metro lineal de superficie de enchape medida por una sola cara ejecutada y recibida a satisfacción de la interventoría. Solo se aceptarán medidas de metro lineales en mochetas cuya dimensión sea menor a 60 cm. Se descontarán en las mediciones todos los vanos; es decir se pagará la superficie realmente ejecutada. Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades anteriormente descritas, mano de obra, equipos, herramientas y suministro de materiales descritos. Esta especificación comprende pintura tipo epoxica, y su aplicación se realizará en los sitios y con los alineamientos, dimensiones, y demás detalles constructivos que definan los diseños, planos, especificaciones particulares o la interventoría. Todas las pinturas serán preparadas y empacadas en fábrica, deberán ser enviadas al sitio de la obra en su recipiente original, debidamente sellado y con rótulos y marcas propias del fabricante. Los recipientes permanecerán cerrados hasta el momento de aplicarse previa verificación por parte del interventor. Antes de aplicar el material de acabado se deberán remover de las superficies que se van a pintar todo el polvo, grasa, aceite, partículas sueltas y en general cualquier material extraño que impida un acabado parejo, existente y durable. La superficie deberá ser lavada con ácido y luego de preparado las superficies se mantendrán limpias y protegidas hasta el momento de aplicación del material. Esta actividad incluye la pintura completa en color de toda la superficie del laboratorio; esta demarcación se hará con líneas que tendrán un espesor de 0.10 m y un color diferente a la pintura ya aplicada. Los colores se escogerán con la interventoría y la entidad Contratante. Las superficies pintadas que presenten imperfecciones en su acabado, deberán retocarse con los materiales apropiados antes de la entrega final y definitiva de la obra. Las demarcaciones se harán de acuerdo a las normas y reglamentos. Materiales y equipos el contratista debe suministrar todos los materiales requeridos; herramientas adecuadas, mano de obra especializada y equipos necesarios para la correcta y total ejecución de los trabajos aquí estipulados a satisfacción del interventor. Medida y forma de pago: La unidad de medida de la Aplicación de Pintura, será el Metro cuadrado (M<sup>2</sup>); de Pintura del tipo, clase, ubicación y dimensiones que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría, que hayan sido construidas cumpliendo con lo especificado y que hayan sido aprobadas por la Interventoría. El pago se hará al costo unitario establecidos en el Contrato para la Aplicación de Pintura, del tipo y clase que haya sido autorizado, el cual incluye los costos de: limpieza, adecuación y preparación de la superficie; Cobertores y protectores; Materiales, accesorios; equipos y/o herramientas con todos sus desperdicios; Mano de Obra de la limpieza, preparación de la superficie y aplicación y dosificación de la pintura y protección de la misma; Mano de Obra de limpieza; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, forma y dimensiones de la demarcación con pintura autorizada sobre las Placas. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con Estructuras ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. MEDIA CAÑA PLASTICA PARA PISO Definición o Procedimiento. Se realizará la instalación de duetos media caña en PVC rígido de alto impacto, para remates y áreas de paso continuo en piso y/o aplicación en muro, el cual será instalado y entregado a satisfacción de la interventoría. Materiales y equipo Media caña en PVC, mano de obra especializada, herramienta menor. Medida y Pagos e medirá y pagarán por metros cuadrado (m<sup>2</sup>); de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el presupuesto. El valor de este ítem corresponde a la instalación y mano de obra de los materiales empleados CARPINTERIA EN ALUMINIO VENTANERÍA Y PERFILERÍA Definición o Procedimiento En este numeral se describen las actividades necesarias para la ejecución y colocación de ventanas fabricadas en aluminio; las cuales se ejecutarán con materiales de primera calidad, en taller, con personal especializado, de conformidad con los planos y acogiéndose a las siguientes instrucciones. Inicialmente se realiza un acta de vanos entre el contratista y la interventoría para definir las medidas exactas y la ubicación de cada una de las ventanas en forma real, con el fin de no tener inconvenientes si se cifien directamente a los cuadros de ventanas. La ventanería en aluminio deben corresponder al diseño arquitectónico específico a estos elementos en los cuales se tendrá en cuenta el tipo de perfil a utilizar para los cuerpos fijos, el sistema de sujeción, el tipo de vidrio (de seguridad o no), junto con el espesor y color del vidrio para el complemento de esta carpintería de aluminio, estos detalles deben estar contenidos en el plano arquitectónico o en su defecto se deberán concertar con la interventoría. Materiales y equipo Ventanería en perfilería en aluminio natural, referencia "proyectante 3831a tipo pesado; alfajá, basculante corredizo, vidrio crudo. color azul, flotado de 6mm de espesor. Suministro e instalación de persiana en aluminio anodizado color blanco mate, montada sobre marco proyectante con refuerzos internos. De acuerdo a medidas y especificaciones en planos. Medida y Pago. Será por metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de ventana de cada tipo correctamente instalada, de cada puerta o de cada persiana según sea el ítem. CARPINTERIA METALICA. Definición o Procedimiento. Esta especificación se refiere a la construcción de puertas y barandas metálicas. Están conformadas por puerta en lámina cold rolled cal 20 con rejilla de ventilación, incluye bisagras, cerradura, manijas y fallebas, puerta cortafuego barandas metálicas v puerta automática para parqueadero. Se utilizarán de acuerdo a diseños. La pintura de estos elementos se decidirá de acuerdo a los requerimientos de la entidad contratante. Ver los detalles en el plano arquitectónico. Materiales y equipo soldadura, remaches o tornillos se fabricarán en la forma indicada en los planos, pintura en poliuretano, mano de obra especializada. Medida y: Pago La medida será el metro cuadrado (M<sup>2</sup>) aceptado por interventoría, en estos costos están incluidos todos los materiales, mano de obra de fabricación e instalación, así como el transporte, equipos y herramientas, retiro de sobrantes y demás trabajos necesarios para su ejecución. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato. INSTALACIONES HIDRAULICAS La operación de retiro escombros podrá ser efectuada, indistintamente, a mano

o mediante el empleo de equipos mecánicos; sin embargo, esta operación deberá efectuarse, invariablemente, en forma previa a los trabajos de construcción en las áreas afectadas por las basuras y escombros, y con la anticipación necesaria para no entorpecer el normal desarrollo de las obras. El contratista suministrará e instalará bombas de circulación de agua para trabajar a la intemperie, con las características indicadas en tablas. Las bombas deberán ir montadas en una base metálica estructural formada por perfiles en C de acero rolado: soldado a las demás partes de la base; de una etapa, conoje en acero inoxidable, impulsor cerrado de bronce, sello mecánico y con soporte en el caracol. Las bombas deberán ser apropiadas para una presión de trabajo de 175. psi. El NPSH de la bomba debe cumplir con los márgenes indicados en el estándar ANSI/HI9.6.1- 1997 para bombas verticales y centrífugas, INSTALACIONES ELECTRICAS Los trabajos que se especifican comprenden el suministro e instalación de la totalidad de los sistemas de fuerza, alumbrado y señales, con sus correspondientes tuberías, conductores, cajas, tableros y aparatos que aparecen en la lista de cantidades y precios unitarios. Igualmente; comprende el suministro de dirección técnica, mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarias para la correcta ejecución de las instalaciones eléctricas que se indican en los planos y en las cantidades de obra. En ellas se estipulan condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en los planos, pero no constituyen en ningún caso un manual de construcción, entendiéndose claramente que el contratista es profesional idóneo, competente y experimentado y cuenta con el personal y equipos necesarios para la construcción. Cualquier cambio en las especificaciones que proponga el contratista deberá ser previamente aprobado por la Interventoría, a cuyo cargo esté el control y coordinación de la obra. La instalación eléctrica será ejecutada en un todo de acuerdo con los planos, las presentes especificaciones y las particulares que se definan en el proyecto. En los planos están indicados los calibres de las tuberías y de los conductores de las diferentes acometidas generales subgenerales y parciales que forman la distribución eléctrica del Proyecto. Las instalaciones eléctricas serán ejecutadas de acuerdo con las Normas correspondientes a la entidad que controle el sistema eléctrico local o del Municipio donde se encuentra ubicada la obra; igualmente, las instalaciones eléctricas y todos sus materiales deberán cumplir con la norma ICONTEC, Código. Eléctrico Nacional, Norma 2050, a la cual se ha ceñido el proyecto eléctrico. Debe enviarse al interventor de la obra; muestra física de cada uno de los aparatos a instalar en la obra para obtener su aprobación. Los planos que se entregan para la realización de la obra se complementa entre sí y con las presentes especificaciones. Cualquier trabajo involuntariamente omitido en cualquiera de éstos, debe ser incluido de manera que garantice el correcto funcionamiento de las instalaciones proyectadas. Todos y cada uno de los contenidos expresados en los planos de este proyecto deberán cumplirse totalmente; todas las variaciones, presentadas o efectuadas durante la ejecución de la obra deberán registrarse sobre los planos de trabajo. Al finalizarla obra, el contratista deberá entregar, a su costa, un juego de planos, en original o segundo original, de las instalaciones eléctricas objeto del contrato, de acuerdo como quedó construido. Por consiguiente, todas las correcciones y modificaciones que se presenten durante la obra; deberán ser consignadas en esos planos. El sistema de distribución que se empleará para la alimentación de las instalaciones eléctricas del proyecto toda la toma deberá ser puesta a tierra. El contratista deberá hacer todas las gestiones necesarias ante la empresa prestadora del servicio, o la entidad municipal que controle el sistema eléctrico local, para obtener la liquidación de los derechos respectivos; esa liquidación la enviará al contratante El contratante pagará todos los derechos de conexión y de revisión exigidos por empresa prestadora del servicio o la entidad Municipal que controle el sistema eléctrico local. Una vez terminadas la construcción de las instalaciones eléctricas, el contratista deberá tramitar ante la entidad respectiva, la revisión y aceptación de lo construido, hasta obtener la aprobación y recepción definitiva. La aceptación de la instalación por parte de la empresa de energía eléctrica local, no obliga al contratante a declarar recibidas las instalaciones construidas, pero si constituye condición indispensable para su aprobación definitiva. RED DE MEDIATENSION Este ítem se refiere al suministro e instalación de la acometida en media tensión, que se utilizará para la conexión entre la red principal y el transformador a instalar en la subestación del inmueble de la Entidad, dicho cable deberá ser ductado, por la tubería Galvanizada bajando por el poste y por las cajas y ductos subterráneos, hasta llegar a la celda de medida. Se debe prever la cantidad de cable necesario para realizar también las conexiones entre los CT's, PT's, celda de protección y el transformador. La unidad de medida será revisada y probada por la Interventoría, El pago se hará con base en el precio unitario pactado. El análisis de precio unitario deberá considerar el valor de los equipos; herramientas, los materiales, uniones, instalaciones, cables, etc., transportes internos y externos, mano de obra y sus prestaciones sociales, señales, protecciones y en general todos los costos necesarios para ejecutar la actividad de; acuerdo con estas especificaciones y las condiciones particulares para el material utilizado. APARATOS SANITARIOS Consiste este ítem en el suministro e instalación de aparatos sanitarios convencionales con tanque en la batería de la Administración, incluyendo todos sus accesorios, anclajes y demás elementos necesarios, e el color elegido por la interventoría y la Administración. La instalación del elemento deberá ejecutarse con el mayor cuidado, evitando accidentes o el deterioro del elemento y garantizándose la correcta ubicación del sifón del aparato con el tubo de la bajante, en el diámetro existente, al igual que el perfecto funcionamiento con el punto de suministro de agua, construidos previamente, utilizando los accesorios y griferías completas. Se sentará con cemento gris puro y emboquillado con cemento blanco. La unidad de medida y pago será por unidad de sanitario debidamente: instalado y recibido a. satisfacción por la interventoría. Para la determinación de su precio unitario el oferente deberá tener en cuenta los materiales, herramientas, transportes, mano de obra y todos los demás elementos y accesorios. necesarios para su correcta ejecución. Este ítem comprende la instalación de orinales nuevos con desagüe y: sifón en porcelana, tamaño mediano, de color blanco el cual incluirá sus respectivas grapas o de características similares. La instalación deberá hacerse tal como se indica en los planos. El elemento será instalado con el mayor cuidado, evitando accidentes: o el deterioro del mismo, garantizándose la correcta ubicación del sifón del aparato con el tubo de la bajante, en el diámetro existente, al igual que el perfecto funcionamiento con el punto de suministro de agua, utilizando los accesorios y griferías completas. Se sentará con cemento gris puro y emboquillado con cemento blanco y se utilizarán los

anclajes recomendados por los fabricantes que garanticen su estabilidad. Deberá contemplar todos y cada uno de los accesorios, tornillos, pegantes, herrajes, adherente y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. Se debe contemplar que las aguas negras desagüen sin ninguna dificultad, por un elemento o accesorio. que comunique sin dificultad, las aguas negras. Para la correcta ejecución de este ítem se debe tener especial cuidado en la instalación del sistema de suministro de agua por lo que se deberá realizar por personal especializado y con experiencia en: la instalación de este tipo de aparatos sanitarios, así como utilizar aparatos de porcelana y accesorios "de primera calidad, utilizando los pegantes y adhesivos apropiados recomendados por. los fabricantes, haciendo las pruebas de funcionamiento que garanticen la calidad y estanqueidad, así como ejecutar los resanes que se requieran en pisos y muros. La medida será por unidad. instalada y recibida a satisfacción por el Interventor y por los precios establecidos en el contrato. MESONES Este capítulo se refiere al Enchape e granito fundido y pulido para mesones: en concreto, ya sean fundidos en el sitio o prefabricados, de acuerdo con la localización. y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle: Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. Limpiar y nivelar completamente los mesones en concreto. Extender capa de mortero en proporción 1:3 con espesor variable. Colocar dilataciones sobre la malla. Llenar cada espacio en. capa de 1.5cm de espesor para granos No. 1 y No.2, y de 2 a 2.5cm para granos No:3 y No.4 con el granito en colores especificados por los arquitectos. Apisonar bien hasta formar superficie. homogénea y compacta. Humedecer y mantener por 8 días más después de su aplicación. Pulir con piedra de Carborundum No. 36 hasta obtener superficie lisa y continua con el grano abierto a punto de aprobación de los arquitectos. Tapar los defectos con cemento blanco. Pulir por segunda vez con piedra No.60 a 80 eliminando huella de la máquina. Pulir por tercera vez con piedra No.120 para brillar: Lavar la superficie con solución de ácido muriático y agua en proporción 1:10. Limpiar posteriormente sólo con agua. Verificar: niveles, plomos y alineamientos para aceptación. IMPERMEABILIZACIÓN Este capítulo a la descripción de los diferentes sistemas que se usan para asegurar una completa estanqueidad e impermeabilización de tanques de almacenamiento. Todos los huecos; juntas y pequeñas grietas que puedan existir deberán ser llenadas con mortero hasta el nivel de la superficie, Los puntos altos deberán ser cortados o esmerilados a nivel. Todo concreto o mortero de resanes debe estar absolutamente fraguado antes de aplicar el Primer. Sé aplicará un mínimo de dos (2) capas de Primer y las demás necesarias para lograr cubrir plenamente la totalidad de la superficie con material homogéneo en espesor y color Dejar secar el Primer Las fisuras deberán ser reforzadas. Los filos del repello y los rincones se redondearán a media caña cubiertos con tiras, de especificación similar a la anterior. Se aplicarán las tiras sobre capas de asfalto caliente suficientemente gruesas, de aproximadamente 0.15 kilos por metro cuadrado para que la estructura de la tira quede embebida dentro del asfalto. Este ítem se realizará durante toda la ejecución de la obra retirando diariamente los escobros y materiales sobrantes producidos al sitio permitido por la autoridad competente de la ciudad de Buenaventura. Así mismo, cuando se hayan terminado de ejecutar todas las obras, se deberá limpiar los pisos, con acabado en retal de mármol o con otro acabado, que no serán cambiados dejándolos libres de manchas producidas por humedad u hongos. Igualmente, todas las áreas y elementos de la edificación tales como ventanas, muros cielo rasos, puertas, así no hayan sido intervenidas, deberán quedar en completo estado de limpieza. LIMPIEZA. MOBILIARIO. SUPERFICIES DE TRABAJO Y/O ESCRITORIOS: Lámina de madera aglomerada tipo industrial formato de 25mm de grosor (tablex), lamina decorativa de enchape tipo FORMICA F8 color NATURAL ELM 1499, lamina de protección inferior tipo FORMICA F6 color BLANCO MATE, forma borde de 25mm en PVC recto termo fundido color NATURAL ELM 1499 XM, pegante bóxer industrial, para pegado de laminados, pegante HOT MELT 1824, para pegado de forma borde. COSTADOS Y/O PEDESTALES DE SOPORTE PARA SUPERFICIES DE TRABAJO Y/O ESCRITORIOS, Tubo cuadro de 2" calibre 18, lamina cold rolled calibre 18 formato 4x8 (ménsulas), niveladores de altura en caucho de 50 mm con tornillo de 5/16, pintura en polvo al horno de fijación por electrostática color gris tornado gofrado, soldadura tipo MIC de 0.30. ARCHIVADORES METÁLICOS 2X1 – 0.38, Lamina cold rolled calibre 22 formato 4x8 (zurrón y gavetas), lamina cold rolled calibre 18 formato 4x8 (refuerzos tipo mega y base niveladores), correderas full extensión liviana (75 kg) de 450 mm, correderas full extensión pesada (100 kg) de 450 mm, kit cerradura de trampa general para archivo con chapa y dos llaves, niveladores de altura en caucho de 50 mm con tornillo de 5/16, pintura en polvo al horno de fijación por electrostática color gris tornado gofrado, soldadura tipo MIC de 0.30, soldadura de punto FRENTEROS METÁLICO RECTO PARA SUPERFICIES DE TRABAJO Y/O ESCRITORIOS. Lamina cold rolled calibre 22 formato 4x8. Pintura en polvo al horno de fijación por electrostática color gris tornado gofrado. Soldadura tipo MIC de 0.30. Soldadura de punto CANALETAS PORTA CABLES METÁLICAS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO Y/O ESCRITORIOS. Lamina cold rolled calibre 22 formato 4x8. Bisagra corriente acero de 1". Pintura en polvo al horno de fijación por electrostática color gris tornado gofrado. Soldadura de punto GROMMET PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS VOZ Y DATOS. Polipropileno industrial inyectado color gris. Push de expulsión puerta en polipropileno industrial con resorte. Varilla puerta en acero de 3 mm rectificadas ARCHIVO RODANTE MECÁNICO. Lamina cold rolled calibre 22 formato 4x8 (entrepaños y laterales decorativos). Lamina cold rolled calibre 18 formato 4x8 (refuerzos tipo megas). Lamina cold rolled calibre 16 formato 4x8 (parales y carros de soporte). Soldadura tipo MIC de 0.30. Soldadura de punto. Ruedas en hierro fundido embujadas en balineras y rodamientos rectificadas. Manijas, cadenas y piñonera para accionamiento de sistema mecánico en acero decapado y aceitado con rodamientos rectificadas. Pintura en polvo al horno de fijación por electrostática color gris tornado gofrado. Lamina de madera aglomerada tipo industrial formato de 15mm de grosor (laterales decorativos). Lamina decorativa de enchape tipo FORMICA F8 color NATURAL ELM 1499 XM, (laterales decorativos). Pegante bóxer industrial, para pegado de laminado. Cerradura para cierre de puerta ref SAFE 610. Bisagras acero fuerte de 2" PANTALLAS EN VIDRIO LAMINADO. VIDRIO 6 mm (unido en laminado de 3+3) con esquinas redondeadas, bordes pulidos y brillados. Laminado decorativo color blanco hielo (fundido entre vidrios tipo laminado al calor) MODULO DE ALMACENAMIENTO BAJO METÁLICO. Lamina cold rolled calibre 22 formato 4x8 (zurrón y puertas). Lamina cold rolled calibre 18 formato 4x8 (refuerzos tipo mega y base niveladores). Cerradura tipo SAFE 113 y dos llaves.


Niveladores de altura en caucho de 50 mm con tornillo de 5/16. Pintura en polvo al horno de fijación por electrostática color gris tomado gofrado. Soldadura tipo MIC de 0.30. Soldadura de punto. Bisagras acero fuerte de 2" MODULO DE ALMACENAMIENTO BAJO METÁLICO PARA BAÑO. Lamina cold rolled calibre 22 formato 4x8 (zurrón y puertas). Lamina cold rolled calibre 18 formato 4x8 (refuerzos tipo mega y base niveladores). Cerradura tipo SAFE 113 y dos llaves. Niveladores de altura en caucho de 50 mm con tornillo de 5/16. Pintura en polvo al horno de fijación por electrostática color gris tomado gofrado. Soldadura tipo MIC de 0.30. Soldadura de punto. Bisagras acero fuerte de 2". Lamina de madera aglomerada tipo industrial formato de 18mm de grosor (tapa superior). Lamina decorativa de enchape tipo FORMICA F8 color NATURAL ELM 1499 XM, (tapa superior). Lamina de protección inferior tipo FORMICA F6 color BLANCO MATE, (tapa inferior). Forma borde DE 25 mm en PVC recto termo fundido color NATURAL ELM 1499 XM. Pegante bóxer industrial, para pegado de laminados. Pegante HOT MELT 1824, para pegado de forma borde MODULO LOCKER 9 COMPARTIMENTOS. Lamina cold rolled calibre 22 formato 4x8 (zurrón y puertas). Lamina cold rolled calibre 18 formato 4x8 (refuerzos tipo mega y base niveladores). Porta candados en platina de acero rectificada de ¼ x ¾". Pintura en polvo al horno de fijación por electrostática color gris tomado gofrado. Soldadura tipo MIC de 0.30. Soldadura de punto. Bisagras para puerta en varilla redonda de 6 mm rectificada SILLA GERENTE 1125 C/B. Silla ergonómica tipo gerente con brazos y mecanismo giratorio. Espaldar y asiento separados en bastidores independientes acoplados por mecanismo de contacto permanente con posibilidad de ajuste de posición de altura y profundidad. Brazos Sevilla en polipropileno con herrajes interno en cold rolled con estructura en acero recubierto en poliuretano integral. Pedestal de cilindro neumático de fabricación española y/o alemana ajustable en altura, permite el giro de la silla, cumple normas internacionales DIN 4550 – clase 4, DIN 4551 ANSI/BIFMA X5, 1-1993, GSA intensive, USE 83-269E. Asiento fabricado en plástico polipropileno y espuma moldeada inyectada. Espaldar fabricado en espuma laminada de alta densidad. Rodachines espigo en acero de 11mm y rueda doble nylon. Tapizado en Pranna color negro proquinal. SILLA ISÓCELES INTERLOCUTORA S/B. Silla isocelas interlocutora fabricada en tubo oval en calibre 18 con recubrimientos de pintura curada al horno dimensión de 15 x 30 mm con tapones plásticos en las puntas, chambranas de anclaje para el asiento en tubo de 5/8 redondo. El espaldar y asiento van separados en dos bastidores independientes. El asiento lleva un bastidor de polipropileno sobre el cual se moldea un cojín de espuma moldeada inyectada. El espaldar lleva un bastidor de polipropileno inyectado, recubierto por una capa de espuma de poliuretano laminado de espesor 5 cm. Tapizado en Pranna.


**LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA** Para ejecutar esta actividad se utilizarán todos los materiales, elementos de aseo, herramientas, mano de obra y demás elementos e insumos necesarios para su correcta ejecución. Su pago será global una vez se reciba la obra completamente limpia y lista para su uso. Este numeral se refiere a la limpieza general que hará el Contratista, con el fin de entregar las edificaciones y el predio de las obras limpias y listas para ser ocupadas. Una vez terminada la obra o parte de ella, y antes de su entrega definitiva a La Entidad, el Contratista procederá al desmantelamiento y demolición de las instalaciones provisionales construidas para la administración de las obras, retirando la totalidad de los materiales, escombros y residuos de materiales sobrantes y ejecutará una limpieza general de todos los ambientes interiores y exteriores de la construcción. Además se harán las reparaciones necesarias de fallas, ralladuras, despegues, y todas las demás que se observen para una correcta presentación y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra adicional, acogiéndose a las órdenes del Interventor y a las siguientes instrucciones: Limpieza de Pisos. Los pisos de concreto, baldosas común, granito, cerámica, mayólica, ladrillo, cemento esmaltado, vinilo y similares, se limpiarán inicialmente con trapo o estopa mojada y espátula hasta remover los residuos de mortero, concreto, pintura o cualquier otro material, para limpiarlos posteriormente con agua, jabón y cepillo de fibra dura. Para los pisos de granito esmerilado podrá utilizarse, si fuere necesario, una solución de agua y ácido muriático en proporción 15:1 (quince de agua por una de ácido). Los pisos y guardaescobas de granito se brillarán a máquina. Limpieza de Enchapados y Muros. Todos los enchapados, muros de concreto y ladrillo a la vista, o similares y los acabados de todos los muros y cielo-rasos en general, se entregarán perfectamente limpios, libres de manchas de pintura, mugre, cemento, concreto e igualmente se exigirá para los tabiques, divisiones de madera, metal, plástico, puertas, muebles, y accesorios sanitarios. Limpieza de Marcos y Vidrios. Los marcos y vidrios se limpiarán con un detergente apropiado y se dejarán así mismo libres de manchas de pintura, cemento, exceso de pastas en los vidrios, e incluyendo todos los accesorios como chapas, bisagras, rieles herrajes, rodamientos, y similares. Limpieza General. Una vez efectuada la limpieza de los acabados en todos los ambientes de la edificación, se efectuará una barrida general para retirar todos los residuos, basuras, materiales y equipos sobrantes en los interiores. En general la limpieza de las edificaciones, tanto en los ambientes interiores como en los exteriores y vecindades del predio, se exigirá hasta que permita su utilización. En la elaboración de su presupuesto, el Contratista tendrá en cuenta que absolutamente todas las obras estarán a su cargo y bajo su responsabilidad y limpieza, durante todo el tiempo de construcción, hasta su entrega. Las ventanas se librarán de residuos cuidando de no dañar el acabado de los marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente. Se deben retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc. Terminadas las actividades de la obra se procederá a una limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas verdes, zonas duras, etc. Se utilizarán los equipos (hidro lavadoras, aspiradoras), elementos y materiales adecuados para su correcta ejecución, siguiendo las recomendaciones del fabricante y cuidando que estos no perjudiquen los acabados de los componentes de la edificación. No se aceptarán reclamos económicos por este concepto. Reclamación por Reparaciones. La Entidad no aceptará ninguna reclamación por parte del Contratista debido a reparaciones que sea necesario efectuar por motivo de deterioros, daños o fallas ocasionadas en las obras y aquellas correrán por cuenta del Contratista antes del recibo definitivo de las mismas. Limpieza del Terreno. El terreno dedicado a instalaciones provisionales quedará totalmente desmantelado, desmalezado, parejo, barrido y libre de toda clase de basuras, y desperdicios de la edificación y los sobrantes se llevarán a los lugares acordados con el Interventor al iniciar los trabajos.

Medida y Pago La limpieza de todas las partes de la obra, su unidad puede ser global o por (M2), el Contratista debe


considerar su costo dentro del valor total del contrato. GENERAL DE LA OBRA Para ejecutar esta actividad se utilizarán todos los materiales; elementos de aseo, herramientas, mano de obra y demás elementos e insumos necesarios para su correcta ejecución. Su pago será global una vez se reciba la obra completamente limpia y lista para su uso. Este numeral se refiere a la limpieza general que hará el Contratista, con el fin de entregar las edificaciones y el predio de las obras limpias y listas para ser ocupadas. Una vez terminada la obra o parte de ella, y antes de su entrega definitiva a La Entidad, el Contratista procederá al Desmantelamiento y demolición de las instalaciones provisionales construidas para la administración de las obras, retirando la totalidad de los materiales, escombros y residuos de materiales sobrantes y ejecutará una limpieza general de todos los ambientes interiores y exteriores de la construcción. Además, se harán las reparaciones necesarias de fallas, ralladuras, despegues, y todas las demás que se observen para una correcta presentación y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra adicional, acogiéndose a las órdenes del Interventor y a las siguientes instrucciones: Limpieza de Pisos. Los pisos de concreto, baldosas comunes, granito, cerámica; mayólica, ladrillo, cemento esmaltado, vinilo y similares, se limpiarán inicialmente con trapo o estopa mojada y espátula hasta remover los residuos de mortero; concreto, pintura o cualquier otro material, para limpiarlos posteriormente con agua, jabón y cepillo de fibra dura. Para los pisos de granito esmerilado podrá utilizarse, si fuere necesario, una solución de agua y ácido muriático en proporción 15:1 (quince de agua por una de ácido). Los pisos y guarda escobas de granito se brillarán a máquina. Limpieza de Enchapados y Muros: Todos los enchapados, muros de concreto y ladrillo a la vista; o similares y los acabados de todos los muros y cielo-rasos en general, se entregarán perfectamente limpios, libres de manchas de pintura, mugre; cemento, concreto e igualmente se exigirá para los tabiques, divisiones de madera, metal, plástico, puertas, muebles, y accesorios sanitarios. Limpieza de Marcos y Vidrios. Los marcos y vidrios se limpiarán con un detergente apropiado y se dejarán así mismo libres de manchas de pintura, cemento, exceso de pastas en los vidrios, e incluyendo todos los accesorios como chapas, bisagras, rieles herrajes, rodamientos, y similares. Limpieza General. Una vez efectuada la limpieza de los acabados en todos los ambientes de la edificación, se efectuará una barrida general para retirar todos los residuos, basuras, materiales y equipos sobrantes en los interiores. En general la limpieza de las edificaciones, tanto en los ambientes interiores como en los exteriores y vecindades del predio; se exigirá hasta que permita su utilización. Vigilancia. En la elaboración de su presupuesto, el Contratista tendrá en cuenta que absolutamente todas las obras y sus instalaciones estarán a su cargo y bajo su responsabilidad y limpieza, durante todo el tiempo de construcción, hasta su entrega y por lo tanto serán protegidas y vigiladas por su cuenta hasta el momento de recibo definitivo por La Entidad. No se aceptarán reclamos económicos por este concepto. Reclamación por Reparaciones. La Entidad no aceptará ninguna reclamación por parte del Contratista debido a reparaciones que se a necesario efectuar por motivo de deterioros, daños o fallas ocasionadas en las obras y aquellas correrán por cuenta del Contratista antes del recibo definitivo de las mismas. Limpieza del Terreno El terreno dedicado a instalaciones provisionales quedará totalmente desmantelado; desmalezado, parejo, barrido y libre de toda clase de basuras, y desperdicios de la edificación y los sobrantes se llevarán a los lugares acordados con el interventor.

ANEXO No. 5












|  |  |                          |              |   |                               |                   |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |
|--|--|--------------------------|--------------|---|-------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
|  | PROYECTO:<br>CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | UBICACIÓN:<br>CARRISPAJÁ | ACTIVIDADES: | PROYECTANTE:<br>INGENIEROS ARQUITECTOS<br>SANTAFÉ DE BOGOTÁ | FECHA DE ELABORACIÓN:<br>2023 | PAIS:<br>COLOMBIA | PROYECTO:<br>CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | FECHA DE ELABORACIÓN:<br>2023 | PROYECTANTE:<br>INGENIEROS ARQUITECTOS<br>SANTAFÉ DE BOGOTÁ | FECHA DE ELABORACIÓN:<br>2023 | PROYECTO:<br>CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | FECHA DE ELABORACIÓN:<br>2023 | PROYECTANTE:<br>INGENIEROS ARQUITECTOS<br>SANTAFÉ DE BOGOTÁ | FECHA DE ELABORACIÓN:<br>2023 | PROYECTO:<br>CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | FECHA DE ELABORACIÓN:<br>2023 | PROYECTANTE:<br>INGENIEROS ARQUITECTOS<br>SANTAFÉ DE BOGOTÁ | FECHA DE ELABORACIÓN:<br>2023 |
|--|--|--------------------------|--------------|---|-------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|







FORMULARIO No. 1  
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad y fecha

Señores  
**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD"**  
Bogotá D.C.

REF: Proceso de Invitación Pública No. \_\_\_ de 2023

El suscrito \_\_\_\_\_ obrando en su calidad de (o en nombre propio) (Representante legal) (Apoderado) en nombre y representación de \_\_\_\_\_ con domicilio en \_\_\_\_\_, debidamente autorizado por la Junta de Socios (si es el caso), someto a consideración de la UNAD una propuesta y para lo anterior expresamos lo siguiente.

## PROPUESTA BÁSICA

El valor de la oferta es de \_\_\_ (valor en letras) de pesos M/Cte (\$ (valor en números)), cuyo valor de IVA (\_\_\_%) es de \_\_\_ (valor en letras) de pesos M/Cte (\$ (valor en números)), acreditado en la norma (citar norma que justifica la aplicación, variación, exclusión o exención del porcentaje de I.V.A), para un valor total de la oferta por \_\_\_ (valor en letras) de pesos M/Cte (\$ (valor en números)), incluido todos los impuestos a que haya a lugar.

**En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta deberá indicar los porcentajes correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional. En caso de que no vengán discriminados estos datos, la oferta económica se tendrá como no habilitada, en razón a que no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educación Nacional.**

Plazo de ejecución:

Así mismo, declaro en nombre (propio) (de la firma que represento:)

1. Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política y ley civil y comercial. así como tampoco encontrarme incurso en causal de disolución o liquidación; en concordato; en quiebra; en cesación de pagos o en concurso de acreedores o embargo.
2. Que manifiesto no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República, quien se reserva el derecho de confirmar esta información
3. Que manifiesto estar al día en los pagos parafiscales de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 10 de la Ley 828 de 2003.
4. Que durante los últimos tres (3) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación, no he sido sancionado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las obligaciones laborales
5. Que manifiesto expresamente haber leído y conocer los términos de referencia, así como las comunicaciones expedidas por la UNAD y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas establecidas
6. Que acuso recibo de las siguientes Comunicaciones Escritas, formuladas por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia "UNAD", durante el período del proceso. Comunicación (es) Escrita (s) \_\_\_\_\_ No. (s) \_\_\_\_\_.
7. Que mantengo vigente esta oferta por un período de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del proceso o del vencimiento de sus prórrogas, si las hubiere; la oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.
8. Que entiendo que la UNAD no está obligada a adjudicar la propuesta más baja ni cualquiera de las ofertas que reciban si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia.
9. Que en caso de que me fuere adjudicado el contrato objeto del presente proceso, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente Términos de Referencia.
10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta la ejecución del contrato.
11. Igualmente señalo que recibiré notificación, comunicaciones y requerimientos relacionados con este proceso, vía correo electrónico. SI \_\_\_ NO \_\_\_
12. Cuando el proponente no esté domiciliado en Bogotá, deberá indicar un domicilio en esta Ciudad para efectos de comunicación y notificación.
13. Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificación, comunicaciones y requerimientos relacionados con este proceso, el siguiente \_\_\_\_\_:
14. A continuación, relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la cantidad de folios que la integran.
15. Que, en caso de ser favorecidos con la adjudicación, suscribiré el contrato respectivo, obligándome a constituir las garantías exigidas en los Términos de Referencia.

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

---

16. Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta (solo en caso en que ésta haya sido solicitada en los presentes términos de referencia) por un valor de ( \_\_\_\_\_ ) y con vigencia a partir del día \_\_\_\_\_ y hasta el día \_\_\_\_\_, expedida por la compañía \_\_\_\_\_ con el Número \_\_\_\_\_
17. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y condiciones en ellos contenidos.
18. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete y garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la oferta.
19. Que ninguna entidad o persona diferente al suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
20. Declaro no hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la constitución política, por el Estatuto y Manual de Contratación de la Universidad y sus normas reglamentarias y complementarias que me impidan participar en la presente Invitación y suscribir el contrato.

Me comprometo a oponerme a los **actos de corrupción** que se pudieran presentar en el curso de la presente Invitación, aceptando las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en particular se comprometo bajo la gravedad del juramento a:

No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario en relación con su propuesta, con el proceso de Invitación o de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la propuesta.

Revelar de manera clara y en forma total en su propuesta los nombres de todos los beneficiarios reales de pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la Invitación, incluyendo todos los pagos ordinarios ya realizados o por hacer, como los que se proponga a hacer si la propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados o empleados de otras empresas cualquiera que éstas sean.

A impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente Invitación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de la UNAD, ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en la adjudicación de la propuesta ya sea directa o indirectamente.

Atentamente,

FIRMA  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PERSONA NATURAL  
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN  
NIT  
RÉGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE  
NÚMERO DE FOLIOS  
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA PROPONENTE  
TELÉFONO  
FAX  
CORREO ELECTRÓNICO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

FORMULARIO No. 2

(Diligenciar sólo si es necesario)

CARTA SOBRE INFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES

Ciudad y fecha

Señores  
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y  
A DISTANCIA "UNAD".  
Bogotá D.C.

Los abajo firmantes nos permitimos manifestarles a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso], para participar en la Invitación Pública No. \_\_\_\_\_, y por lo anterior expresamos lo siguiente:

La duración de este Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso] será igual al término de ejecución y liquidación del contrato y un año más.

El [Consorcio] [Unión Temporal será integrado por:

El Representante del Consorcio o Unión Temporal es \_\_\_\_\_ identificado con C.C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ quien está expresamente facultado para firmar el presente contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada.

- **NOTA:** El siguiente numeral se debe llenar obligatoriamente para las Uniones temporales

Para los efectos sancionatorios por incumplimiento, se determina el alcance y extensión de participación en la propuesta y ejecución del contrato, de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal, de acuerdo con la invitación.

| Participante | COMPROMISO | PARA UNION TEMPORAL |
|--------------|------------|---------------------|
|              | \$         | (%)                 |
|              | \$         | (%)                 |

Para constancia se firma en \_\_\_\_\_ a los días del mes de \_\_\_\_\_ de 2023

Atentamente,

[Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.]  
Acepto la designación aquí contenida

Firma del Representante Legal designado

**FORMULARIO N°3.**

|  |  |   |
|--|--|---|
|   | <b>FORMATO DE INFORMACIÓN DE TERCEROS</b><br>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO: F-4-4-22<br>VERSIÓN: 3-26-04-2022<br>PAGINAS: 2 |
| UNAD © 2022  |  |   |
| Fecha Diligencia/Entero: _____   |  |   |
| 1. Identificación Tercero  |  |   |
| CEDULA DE CIUDADANA <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TARJETA DE IDENTIDAD <input type="checkbox"/> CEDULA EXTRANJERA <input type="checkbox"/><br>PASAPORTE <input type="checkbox"/> OTRA ¿Cuál? _____   |  |   |
| NUMERO DE IDENTIFICACION _____ DV _____  |  |   |
| Primer Apellido _____ Segundo Apellido _____ Primer Nombre _____ Segundo Nombre _____  |  |   |
| RAZÓN SOCIAL _____   |  |   |
| DIRECCION _____ TEL _____<br>MUNICIPIO/DEPTO. _____ PAS _____<br>CORREO ELECTRONICO _____ FAX _____<br>REPRESENTANTE LEGAL _____ C.C. _____  |  |   |
| 2. Naturaleza del Tercero  |  |   |
| PERSONA NATURAL <input type="checkbox"/> PERSONA JURIDICA <input type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> EXTRANJERA <input type="checkbox"/>   |  |   |
| 3. Pertenencia   |  |   |
| PROVEEDOR <input type="checkbox"/> CONSULTOR <input type="checkbox"/> CLIENTE-ESTUDIANTE <input type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/><br>ACREEDOR <input type="checkbox"/> EMPLEADO <input type="checkbox"/> CONTRATISTA <input type="checkbox"/> OTRO ¿Cuál? _____   |  |   |
| 4. Tipo de Tercero   |  |   |
| PUBLICA <input type="checkbox"/> PRIVADA <input type="checkbox"/> DOC. Y FECHA CONSTITUCION _____  |  |   |
| 5. Naturaleza Jurídica (Solo Personas Jurídicas)   |  |   |
| MODALIDAD DE CONTRATACION (Solo para Personas Jurídicas)   |  |   |
| CONSORCIO <input type="checkbox"/> UNION TEMPORAL <input type="checkbox"/> EMPRESA UNIPERSONAL <input type="checkbox"/> ENTIDAD S.A. DE LUCRO <input type="checkbox"/><br>SOCIEDAD LTDA <input type="checkbox"/> SOCIEDAD ANONIMA <input type="checkbox"/> SOCIEDAD EN COMAN. S EN C. <input type="checkbox"/> SOCIEDAD COMAND. S C.A. <input type="checkbox"/><br>INDUSTRIAL Y CAL. ESTADO <input type="checkbox"/> ECONOMIA MKTA <input type="checkbox"/> SOCIEDAD COLECTIVA <input type="checkbox"/> UNIVERSIDAD PUBLICA <input type="checkbox"/><br>ENTIDAD TERRITORIAL <input type="checkbox"/> OTRA <input type="checkbox"/> ¿Cuál? _____  |  |   |
| 6. Sector al que Perteneca   |  |   |
| COMERCIAL <input type="checkbox"/> CONSTRUCCION <input type="checkbox"/> TRANSPORTE <input type="checkbox"/> EDUCACION <input type="checkbox"/><br>INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> CONSULTORIA <input type="checkbox"/> SALUD <input type="checkbox"/> ASEO Y SEGURIDAD <input type="checkbox"/><br>SEGUROS <input type="checkbox"/> COMUNICACIONES <input type="checkbox"/> PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS <input type="checkbox"/><br>GOBIERNO <input type="checkbox"/> FINANCIERO <input type="checkbox"/> SOCIAL <input type="checkbox"/> TECNOLOGIA <input type="checkbox"/><br>RESTAURANTE Y HOTEL <input type="checkbox"/> AGRICOLA <input type="checkbox"/> IMPRESIÓN Y LITOGRAF. <input type="checkbox"/> SERV. APOYO ADMIN. <input type="checkbox"/><br>OTRO ¿Cuál? _____  |  |   |
| 7. Clasificación Tributaria  |  |   |
| GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/> RESOLUCION _____ DEL _____<br>A. Impuesto a las Ventas - Retención en la Fuente<br>RESPONSABLE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NORMA _____<br>AGENTE DE RETENCION <input type="checkbox"/> RESOL. DIAN _____ DEL _____<br>B. Impuesto De Renta y Complementario - Retención en la Fuente<br>REGIMEN ORDINARIO <input type="checkbox"/> REGIMEN ESPECIAL <input type="checkbox"/> NO CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR <input type="checkbox"/><br>PERS. NATURAL NO DECLAR. <input type="checkbox"/> RES. AUTORET. _____ NORMA - NO CONTRIBUYENTE _____<br>C. Impuesto Industria y Comercio - Retención en la Fuente<br>ACTIVIDAD ECONOMICA (1) _____ CIU _____ TARIFA x 1000 _____<br>ACTIVIDAD ECONOMICA (2) _____ CIU _____ TARIFA x 1000 _____<br>ENTIDAD OFICIAL <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE <input type="checkbox"/> Norma - No Responsable _____ |  |   |
| 8. Información para Pago   |  |   |
| BANCO _____ No. CUENTA _____<br>AHORROS <input type="checkbox"/> CORRENTE <input type="checkbox"/> SUCURSAL _____  |  |   |
| NOTA: Con la Firma del presente Formato se certifica que la Información aquí registrada es real y se Autoriza a la UNAD para su verificación, como soporte se debe adjuntar Certificación Bancaria, Rut y Copia del Certificado de Existencia y representación legal. La Información aquí suministrada, será tratada de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015, Resolución Interna 367 de 2019 y nuestra política de tratamiento de datos personales la cual podrá ser consultada en <a href="http://www.unad.edu.co">www.unad.edu.co</a> , los datos recolectados serán tratados únicamente con fines administrativos internos y para atender requerimientos de orden  |  |   |

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

FORMULARIO No. 4

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | <b>FORMATO ACREDITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO</b><br>F-4-4-25         |
|   | <b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>VERSIÓN</b><br>1-21-11-2017    |
|   |  | <b>PÁGINAS:</b><br>Página 34 de 1 |

FECHA \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ RAZON SOCIAL: \_\_\_\_\_

NIT DE LA EMPRESA O CÉDULA: \_\_\_\_\_

Certifico que he recibido, comprendido y aceptado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, la información correspondiente a los requisitos establecidos en el INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES código I-6-3-2 y el INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS código I-5-6-5, para realizar cualquier tipo de trabajo en los sitios donde la UNAD tenga presencia; de la misma manera garantizo su cumplimiento actual, y me comprometo a cumplir sus instructivos anteriormente mencionados (como mínimo durante el periodo comprendido desde el mismo momento de la presentación de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato y/o sus prórrogas (cuando así haya lugar). Igualmente, cuando así lo determine la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, anexaré la información y documentación complementaria a que haya lugar, para garantizar el cumplimiento de dichos instructivos.

NOMBRE DEL CONTRATISTA/RAZON SOCIAL: \_\_\_\_\_

FIRMA PERSONA NATURAL / REP LEGAL: \_\_\_\_\_

CEDULA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

"Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>"

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2023

---

FORMULARIO No. 5

INVITACIÓN PÚBLICA No. \_\_\_\_\_ DE 2023

**EL (LA) SUSCRITO(A) CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a): \_\_\_\_\_, identificado con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_, en representación de la empresa \_\_\_\_\_, de acuerdo con oficio de autorización, presento su CEDULA DE CIUDADANÍA con número \_\_\_\_\_ y asistió a la visita técnica de obra programada dentro de la invitación pública No \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_ por parte de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD en el Centro o Sede \_\_\_\_

Dada en \_\_\_\_\_ el \_\_\_\_\_ municipio de \_\_\_\_\_, en el departamento de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_.

NOMBRE PERSONA ENCARGADA:

\_\_\_\_\_

CEDULA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_